

Ausschreibungstexte

Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

>B< Press Inox Fittings Serie PS5000

Pressfittings mit allseitigen Pressenden werden aus lösungsgeglühtem molybdänhaltigem Edelstahl 1,4404 (AISI 316L) nach DIN EN 10088 hergestellt. Die Fittings sind nach DVGW W534 baumustergeprüft und für Trinkwasserinstallationssysteme zugelassen (DVGW Baumusterprüfzertifikat: DW-8511CN0182).

>B< Press Inox Gewindefittings Serie PS4000G

Die Press-Übergangsfittings werden aus lösungsgeglühtem molybdänhaltigem Edelstahl 1,4404 (AISI 316L) nach DIN EN 10088 hergestellt. Die Fittings sind nach DVGW W534 baumustergeprüft und für Trinkwasserinstallationssysteme zugelassen (DVGW Baumusterprüfzertifikat: DW-8511CN0182).

Sämtliche Rohrgewinde entsprechen der DIN EN 10226-1 (ISO 7-1).

Die Gewinde an Verschraubungen entsprechen der DIN EN 228-1

Prüfsicherheit

Die Prüfsicherheit für die Dimensionen 12 – 54 mm darf nur über das Dichtelement erfolgen und nicht über den Fittingkörper um keine Materialschwächung im Bereich der Dichtfläche zu bekommen. Undichte oder Fehl-Verpressungen werden sichtbar, wenn trocken mit max. 3 bar und nass mit max. 6 bar abgedrückt wird.

>B< Press XL Fittings Serie P4000

Die Pressfittings und Press-Übergangsfittings der Dimensionen 64-108mm werden aus einer blei- und nickelreduzierten Rotgusslegierung hergestellt, welche den Anforderungen der 'Liste der trinkwasserhygienisch geeigneten metallenen Werkstoffe' des Umweltbundesamtes entspricht und sehr gute Zähigkeits- und Umformeigenschaften besitzt.

Rp-Innengewinde entsprechen der ISO 7-1 bzw. DIN EN 10226 (DIN EN 10226)

R-Außengewinde entsprechen ebenfalls der ISO 7-1 bzw. DIN EN 10226 (DIN EN 10226).

Dichtelemente

Die >B< Press Serie P4000 / PS4000G / PS5000 ist für die Anwendungen Trinkwasser- und Heizungs-Installation mit einem schwarzen EPDM-Dichtelement ausgestattet (EPDM = Etylen-Propylen-Dien-Monomer). Das Dichtelement besitzt eine sehr gute Wetter-, Alterungs-, Ozon- und Chemikalienbeständigkeit. Es entspricht DVGW W 270 und der KTW-Leitlinie.

Für die ausgeschriebenen Fittings liegt eine Haftungsübernahmevereinbarung zwischen dem Hersteller und dem ZVSHK vor.

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Einsatzbereiche

Anwendung	Druck bar	Temperatur °C - EPDM	Durchflussmedium
Trinkwasseranlagen DIN EN 806 & DIN 1988	10 16	95 25	Trinkwasser gemäß Trinkwasserverordnung
Heizungsanlagen DIN EN 12828	6	110	50% Glykol- Wassergemisch
Therm. Solaranlagen	6	-35 bis 110 200 ca. 20 h/a 180 ca. 60 h/a	50% Glykol- Wassergemisch
Fernwärmeleitungen	10	110	50% Glykol- Wassergemisch
Regenwassernutzungs- anlagen	10	25	Regenwasser
Druckluftanlagen (ölfrei)	10	25	Druckluft gemäß ISO 8573.1 Klasse 1 bis 4 (ölfrei)
Schiffsbau	10	95	Wasser
Baustellenprüfdruck	16	20	Wasser

Rohre

>B< Press Inox Rohre sind aus dem Werkstoff 1.4404 (AISI 316L) und in den Abmessungen 15 – 54 mm verfügbar. Die Rohre entsprechen Eigenschaften und Abmessungen den Vorgaben der DIN EN 10312, Reihe 2 sowie der DVGW Prüfgrundlage GW 541 entsprechen.

Rohre

>B< Press XL Fittings Serie P4000 können mit Qualitätskupferrohren und Edelstahlrohren in den Abmessungen von 64 - 108mm verarbeitet werden.

Die Kupferrohre müssen der DIN EN 1057 entsprechen, weiterhin sollten sie dem DVGW -Arbeitsblatt GW 392 entsprechen und das RAL 641/1 Gütezeichen besitzen.

Edelstahlrohre müssen der nach den Vorgaben der DIN EN 10312, Reihe 2 sowie der DVGW Prüfgrundlage GW 541 entsprechen.

Installationsanweisungen mit Kupferrohren und Edelstahlrohren bitte beachten

Trinkwasserleitungen

Verlegung der Leitung für Trinkwasser inkl. erwärmtem Trinkwasser nach DIN EN 806 und DIN 1988 sowie VDI-DVGW 6023

Herstellung der Rohrverbindung nach DIN EN 806-4 und DIN 1988-200:

- Edelstahlrohre: DVGW GW 541
- Pressverbinder Wasser: DVGW W 534
- Gewindeanschluß nach DIN EN 10226-1 (R/Rp)
- Lösbare Verbindungen (Verschraubungen konisch/konisch bzw. konisch/kugelig oder flachdichtende Verschraubungen)

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Dichtheitsprüfung, Spülen und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen; Übergabe an den Betreiber.

- Filter (rückspülbar) nach DIN EN 13443-1 vorsehen.
- Dichtheitsprüfung der fertiggestellten, aber noch nicht verdeckten Leitungen mit filtriertem Wasser nach ZVSHK-Merkblatt 'Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser'
- Spülen und Inbetriebnahme der Leitungen nach ZVSHK-Merkblatt 'Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen'
- Übergabe und Einweisung mit Protokoll an den Betreiber

Heizungsleitungen

Für Heizungsinstallationen mit Edelstahlrohr sind die Vorgaben der DIN 18380 (VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen) bzw. der DIN EN 14336 (Heizungsanlagen in Gebäuden, Installation und Abnahme der Warmwasser-Heizungsanlagen) einzuhalten. Die Dämmung erfolgt nach EnEV.

Regenwassernutzungsanlagen

Gemäß DIN 1989 'Regenwassernutzungsanlagen'
Verbindungstechnik mit Fittings analog zu Trinkwasserleitungen.

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innen- /Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5001 Dimension: 15mm Bestellnummer: PS5001 01500000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innen- /Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5001 Dimension: 18mm Bestellnummer: PS5001 01800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innen- /Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5001 Dimension: 22mm Bestellnummer: PS5001 02200000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innen- /Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5001 Dimension: 28mm Bestellnummer: PS5001 02800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innen- /Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5001 Dimension: 35mm Bestellnummer: PS5001 03500000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5001 Dimension: 42mm Bestellnummer: PS5001 04200000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5001 Dimension: 54mm Bestellnummer: PS5001 05400000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 90° aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4092 Dimension: 64mm Bestellnummer: P4092 06400000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 90° aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4092 Dimension: 76,1mm Bestellnummer: P4092 07600000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 90° aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4092 Dimension: 88,9mm Bestellnummer: P4092 08900000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press XL-Bogen 90° aus Rotguß, mit Innen-/Ausssenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4092 Dimension: 108mm Bestellnummer: P4092 10800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5002 Dimension: 15mm Bestellnummer: PS5002 01500000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5002 Dimension: 18mm Bestellnummer: PS5002 01800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5002 Dimension: 22mm Bestellnummer: PS5002 02200000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5002 Dimension: 28mm Bestellnummer: PS5002 02800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5002 Dimension: 35mm Bestellnummer: PS5002 03500000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte
Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5002 Dimension: 42mm Bestellnummer: PS5002 04200000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5002 Dimension: 54mm Bestellnummer: PS5002 05400000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 90° aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4090 Dimension: 64mm Bestellnummer: P4090 06400000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 90° aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4090 Dimension: 76,1mm Bestellnummer: P4090 07600000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 90° aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4090 Dimension: 88,9mm Bestellnummer: P4090 08900000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press XL-Bogen 90° aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement. Modell P4090 Dimension: 108mm Bestellnummer: P4090 10800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5040 Dimension: 15mm Bestellnummer: PS5040 01500000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5040 Dimension: 18mm Bestellnummer: PS5040 01800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5040 Dimension: 22mm Bestellnummer: PS5040 02200000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5040 Dimension: 28mm Bestellnummer: PS5040 02800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5040 Dimension: 35mm Bestellnummer: PS5040 03500000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5040 Dimension: 42mm Bestellnummer: PS5040 04200000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5040 Dimension: 54mm Bestellnummer: PS5040 05400000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 45° aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4040 Dimension: 64mm Bestellnummer: P4040 06400000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 45° aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4040 Dimension: 76,1mm Bestellnummer: P4040 07600000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 45° aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4040 Dimension: 88,9mm Bestellnummer: P4040 08900000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 45° aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4040 Dimension: 108mm Bestellnummer: P4040 10800000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte
Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5041 Dimension: 15mm Bestellnummer: PS5041 01500000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5041 Dimension: 18mm Bestellnummer: PS5040 01800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5041 Dimension: 22mm Bestellnummer: PS5041 02200000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5041 Dimension: 28mm Bestellnummer: PS5041 02800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5041 Dimension: 35mm Bestellnummer: PS5041 03500000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5041 Dimension: 42mm Bestellnummer: PS5041 04200000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Bogen 45° aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5041 Dimension: 54mm Bestellnummer: PS5041 05400000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 45° aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement. Modell P4041 Dimension: 64mm Bestellnummer: P4041 06400000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 45° aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement. Modell P4041 Dimension: 76,1mm Bestellnummer: P4041 07600000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 45° aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement. Modell P4041 Dimension: 88,9mm Bestellnummer: P4041 08900000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Bogen 45° aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement. Modell P4041 Dimension: 108mm Bestellnummer: P4041 10800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Überspringbogen aus Edelstahl, mit Außenpressenden. Modell PS5087 Dimension: 15mm Bestellnummer: PS5087 01500000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte
Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Überspringbogen aus Edelstahl, mit Außenpressenden. Modell PS5087 Dimension: 18mm Bestellnummer: PS5087 01800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Überspringbogen aus Edelstahl, mit Außenpressenden. Modell PS5087 Dimension: 22mm Bestellnummer: PS5087 02200000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Überspringbogen aus Edelstahl, mit Außenpressenden. Modell PS5087 Dimension: 28mm Bestellnummer: PS5087 02800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Überspringbogen aus Edelstahl, mit Außenpressenden. Modell PS5088 Dimension: 15mm Bestellnummer: PS5088 01500000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Überspringbogen aus Edelstahl, mit Außenpressenden. Modell PS5088 Dimension: 18mm Bestellnummer: PS5088 01800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Überspringbogen aus Edelstahl, mit Außenpressenden. Modell PS5088 Dimension: 22mm Bestellnummer: PS5088 02200000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Überspringbogen aus Edelstahl, mit Außenpressenden. Modell PS5088 Dimension: 28mm Bestellnummer: PS5088 02800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 15mm Bestellnummer: PS5130 0151515 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 18mm Bestellnummer: PS5130 0181818 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 22mm Bestellnummer: PS5130 0222222 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 28mm Bestellnummer: PS5130 0282828 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 35mm Bestellnummer: PS5130 0353535 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox T-Stück aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 42mm Bestellnummer: PS5130 0424242 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 54mm Bestellnummer: PS5130 0545454 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-T-Stück aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4130 Dimension: 64mm Bestellnummer: P4130 06464064 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-T-Stück aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4130 Dimension: 76,1mm Bestellnummer: P4130 07676076 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-T-Stück aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4130 Dimension: 88,9mm Bestellnummer: P4130 08989089 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-T-Stück aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4130 Dimension: 108mm Bestellnummer: P4130 10810108 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte
Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpres- senden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 18mm – 15mm – 18mm Bestellnummer: PS5130 0181518 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpres- senden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 22mm – 15mm – 22mm Bestellnummer: PS5130 0221522 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpres- senden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 22mm – 18mm – 22mm Bestellnummer: PS5130 0221822 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpres- senden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 28mm – 15mm – 28mm Bestellnummer: PS5130 0281528 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpres- senden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 28mm – 18mm – 28mm Bestellnummer: PS5130 0281828 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpres- senden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 28mm – 22mm – 28mm Bestellnummer: PS5130 0282228 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte

Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpres- senden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 35mm – 15mm – 35mm Bestellnummer: PS5130 0351535 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpres- senden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 35mm – 18mm – 35mm Bestellnummer: PS5130 0351835 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpres- senden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 35mm – 22mm – 35mm Bestellnummer: PS5130 0352235 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpres- senden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 35mm – 28mm – 35mm Bestellnummer: PS5130 0352835 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpres- senden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 42mm – 22mm – 42mm Bestellnummer: PS5130 0422242 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpres- senden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 42mm – 28mm – 42mm Bestellnummer: PS5130 04228042 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 42mm – 35mm – 42mm Bestellnummer: PS5130 0423542</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 54mm – 22mm – 54mm Bestellnummer: PS5130 0542254</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 54mm – 28mm – 54mm Bestellnummer: PS5130 0542854</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 54mm – 35mm – 54mm Bestellnummer: PS5130 0543554</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox T-Stück reduziert aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5130 Dimension: 54mm – 42mm – 54mm Bestellnummer: PS5130 0544254</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press XL-T-Stück reduziert aus Rotguß, mit InnenpressendInnenpressenden und EPDM-Dichtelement. Modell P4130 Dimension: 64mm – 35mm – 64mm Bestellnummer: P4130 06435064</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press XL-T-Stück reduziert aus Rotguß, mit InnenpressendInnenpressenden und EPDM-Dichte element. Modell P4130 Dimension: 64mm – 42mm – 64mm Bestellnummer: P4130 06442064 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-T-Stück reduziert aus Rotguß, mit InnenpressendInnenpressenden und EPDM-Dichte element. Modell P4130 Dimension: 64mm – 54mm – 64mm Bestellnummer: P4130 06454 064 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-T-Stück reduziert aus Rotguß, mit InnenpressendInnenpressenden und EPDM-Dichte element. Modell P4130 Dimension: 76,1mm – 35mm – 76,1mm Bestellnummer: P4130 07635076 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-T-Stück reduziert aus Rotguß, mit InnenpressendInnenpressenden und EPDM-Dichte element. Modell P4130 Dimension: 76,1mm – 42mm – 76,1mm Bestellnummer: P4130 07642076 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-T-Stück reduziert aus Rotguß, mit InnenpressendInnenpressenden und EPDM-Dichte element. Modell P4130 Dimension: 76,1mm – 54mm – 76,1mm Bestellnummer: P4130 07654076 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-T-Stück reduziert aus Rotguß, mit InnenpressendInnenpressenden und EPDM-Dichte element. Modell P4130 Dimension: 88,9mm – 54mm – 88,9mm Bestellnummer: P4130 08954089 Material: Lohn:		

Übertrag:....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Reduzierstück aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5243 Dimension: A35mm – 18mm Bestellnummer: PS5243 0351800 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Reduzierstück aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5243 Dimension: A35mm – 22mm Bestellnummer: PS5243 0352200 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Reduzierstück aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5243 Dimension: A35mm – 28mm Bestellnummer: PS5243 0352800 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Reduzierstück aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5243 Dimension: A42mm - 28mm Bestellnummer: PS5243 0422800 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Reduzierstück aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5243 Dimension: A42mm – 35mm Bestellnummer: PS5243 0423500 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Reduzierstück aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5243 Dimension: A54mm – 28mm Bestellnummer: PS5243 0542800 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Reduzierstück aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5243 Dimension: A54mm – 35mm Bestellnummer: PS5243 0543500 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Reduzierstück aus Edelstahl, mit Innen-/Aussenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5243 Dimension: A54mm - 42mm Bestellnummer: PS5243 0544200 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A64mm – 35mm Bestellnummer: P4243 06435000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A64mm – 42mm Bestellnummer: P4243 06442000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A64mm – 54mm Bestellnummer: P4243 06454000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A76mm – 35mm Bestellnummer: P4243 07635000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A76mm – 42mm Bestellnummer: P4243 07642000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A76mm – 42mm Bestellnummer: P4243 07654000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A76mm – 64mm Bestellnummer: P4243 07664000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A89mm – 42mm Bestellnummer: P4243 08942000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A89mm – 54mm Bestellnummer: P4243 08954000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A89mm - 64mm Bestellnummer: P4243 08964000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A89mm – 76mm Bestellnummer: P4243 08976000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A108mm – 54mm Bestellnummer: P4243 10854000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A108mm - 64mm Bestellnummer: P4243 10864000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A108mm – 76mm Bestellnummer: P4243 06442000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Reduzierstück aus Rotguß, mit Innen-/Aussenpressenden und EPDM -Dichtelement. Modell P4243 Dimension: A108mm – 89mm Bestellnummer: P4243 10889000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Muffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5270 Dimension: 15mm Bestellnummer: PS5270 0150000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Muffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5270 Dimension: 18mm Bestellnummer: PS5270 0180000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Muffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5270 Dimension: 22mm Bestellnummer: PS5270 0220000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Muffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5270 Dimension: 28mm Bestellnummer: PS5270 0280000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Muffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5270 Dimension: 35mm Bestellnummer: PS5270 0350000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Muffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5270 Dimension: 42mm Bestellnummer: PS5270 0420000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Muffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5270 Dimension: 54mm Bestellnummer: PS5270 0540000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte
Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press XL-Muffe aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement . Modell P4270 Dimension: 64mm Bestellnummer: P4270 06400000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Muffe aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement . Modell P4270 Dimension: 76mm Bestellnummer: P4270 0760000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Muffe aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement . Modell P4270 Dimension:89mm Bestellnummer: P4270 08900000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Muffe aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement . Modell P4270 Dimension: 108mm Bestellnummer: P4270 10800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Kappe aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht . Modell PS5301 Dimension: 15mm Bestellnummer: PS5301 01500000 Material: Lohn:		
		>B< Press Kappe aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht . Modell PS5301 Dimension: 18mm Bestellnummer: PS5301 0180000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Kappe aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5301 Dimension: 22mm Bestellnummer: PS5301 02200000 Material: Lohn:		
		>B< Press Kappe aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5301 Dimension: 28mm Bestellnummer: PS5301 02800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Kappe aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5301 Dimension: 35mm Bestellnummer: PS5301 03500000 Material: Lohn:		
		>B< Press Kappe aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5301 Dimension: 42mm Bestellnummer: PS5301 04200000 Material: Lohn:		
		>B< Press Kappe aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Modell PS5301 Dimension: 54mm Bestellnummer: PS5301 05400000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Kappe aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement. Modell P4301 Dimension: 64mm Bestellnummer: P4301 06400000 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte

Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:...

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press XL-Kappe aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement . Modell P4301 Dimension: 76mm Bestellnummer: P4301 0760000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Kappe aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement . Modell P4301 Dimension: 89mm Bestellnummer: P4301 08900000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL-Kappe aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement . Modell P4301 Dimension: 108mm Bestellnummer: P4301 10800000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Einschraubbogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4001G Dimension: 15mm – R 1/2“ Bestellnummer: PS4001G 0150400 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Einschraubbogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4001G Dimension: 18mm – R 1/2“ Bestellnummer: PS4001G 0180400 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Einschraubbogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4001G Dimension: 18mm – R 3/4“ Bestellnummer: PS4001G01806000 Material: Lohn:		

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4002G Dimension: 35mm – Rp 1 1/4" Bestellnummer: PS4002G 0351000</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4002G Dimension: 42mm – Rp 1 1/2" Bestellnummer: PS4002G 0421200</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox Bogen 90° aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4002G Dimension: 54mm – Rp 2" Bestellnummer: PS4002G 0541600</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox Winkel 90° aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4090G Dimension: 15mm – Rp 1/2" Bestellnummer: PS4090G 0150400</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox Winkel 90° aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4090G Dimension: 18mm – Rp 1/2" Bestellnummer: PS4090G 0180400</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte
Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Winkel 90° aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4090G Dimension: 22mm – Rp 1/2“ Bestellnummer: PS4090G 0220400 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Winkel 90° aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4090G Dimension: 22mm – Rp 3/4“ Bestellnummer: PS4090G 0220600 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Winkel 90° aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4090G Dimension: 28mm – Rp 1“ Bestellnummer: PS4090G 0280800 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Winkel 90° aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4090G Dimension: 35mm – Rp 1 1/4“ Bestellnummer: PS4090G 0351000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox T-Stück IG aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4130G Dimension: 15mm – Rp1/2“ – 15mm Bestellnummer: PS4130G 0150415 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>>B< Press Inox T-Stück IG aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4130G Dimension: 28mm – Rp3/4" – 28mm Bestellnummer: PS4130G 0280628</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox T-Stück IG aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4130G Dimension: 28mm – Rp1" – 28mm Bestellnummer: PS4130G 0280828</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox T-Stück IG aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4130G Dimension: 35mm – Rp1/2" – 35mm Bestellnummer: PS4130G 0350435</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox T-Stück IG aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4130G Dimension: 35mm – Rp3/4" – 35mm Bestellnummer: PS4130G 0350635</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox T-Stück IG aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4130G Dimension: 35mm – Rp1 1/4" – 35mm Bestellnummer: PS4130G 0351035</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>>B< Press Inox T-Stück IG aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4130G Dimension: 42mm – Rp1/2" – 42mm Bestellnummer: PS4130G 0420442</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox T-Stück IG aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4130G Dimension: 42mm – Rp3/4" – 42mm Bestellnummer: PS4130G 0420642</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox T-Stück IG aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4130G Dimension: 42mm – Rp1 1/2" – 42mm Bestellnummer: PS4130G 0421242</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox T-Stück IG aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4130G Dimension: 54mm – Rp1/2" – 54mm Bestellnummer: PS4130G 0540454</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
		<p>>B< Press Inox T-Stück IG aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4130G Dimension: 54mm – Rp3/4" – 54mm Bestellnummer: PS4130G 0540654</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press T-Stück AG aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde im Abgang nach DIN EN 10226 / ISO 7-1 Modell P4132G Dimension: 18mm – R3/4“ – 18mm Bestellnummer: P4132G01806018 Material: Lohn:		
		>B< Press T-Stück AG aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde im Abgang nach DIN EN 10226 / ISO 7-1 Modell P4132G Dimension: 22mm – R3/4“ – 22mm Bestellnummer: P4132G02206022 Material: Lohn:		
		>B< Press T-Stück AG aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde im Abgang nach DIN EN 10226 / ISO 7-1 Modell P4132G Dimension: 28mm – R3/4“ – 28mm Bestellnummer: P4132G02806028 Material: Lohn:		
		>B< Press T-Stück AG aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde im Abgang nach DIN EN 10226 / ISO 7-1 Modell P4132G Dimension: 35mm – R3/4“ – 35mm Bestellnummer: P4132G03506035 Material: Lohn:		
		>B< Press T-Stück AG aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde im Abgang nach DIN EN 10226 / ISO 7-1 Modell P4132G Dimension: 42mm – R3/4“ – 42mm Bestellnummer: P4132G04206042 Material: Lohn:		

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

	<p>Bestellnummer: PS4243G 0180600</p> <p>Material: Lohn:</p> <p>>B< Press Inox Übergangsnippel aus Edelstahl, mit Innenpres- sende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außenge- winde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4243G Dimension: 22mm – R1/2“ Bestellnummer: PS4243G 0220400</p> <p>Material: Lohn:</p> <p>>B< Press Inox Übergangsnippel aus Edelstahl, mit Innenpres- sende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außenge- winde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4243G Dimension: 22mm – R3/4“ Bestellnummer: PS4243G 0220600</p> <p>Material: Lohn:</p> <p>>B< Press Inox Übergangsnippel aus Edelstahl, mit Innenpres- sende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außenge- winde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4243G Dimension: 22mm – R1“ Bestellnummer: PS4243G 0220800</p> <p>Material: Lohn:</p> <p>>B< Press Inox Übergangsnippel aus Edelstahl, mit Innenpres- sende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außenge- winde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4243G Dimension: 28mm – R3/4“ Bestellnummer: PS4243G 0280600</p> <p>Material: Lohn:</p>		
--	---	--	--

Übertrag:.....

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>>B< Press Inox Übergangsnippel aus Edelstahl, mit Innenpres- sende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außenge- winde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4243G Dimension: 28mm – R1“</p>		

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

		<p>Bestellnummer: PS4243G 0280800</p> <p>Material: Lohn:</p> <p>>B< Press Inox Übergangsnippel aus Edelstahl, mit Innenpres- sende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außenge- winde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4243G Dimension: 35mm – R11/4“ Bestellnummer: PS4243G 0351000</p> <p>Material: Lohn:</p> <p>>B< Press Inox Übergangsnippel aus Edelstahl, mit Innenpres- sende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außenge- winde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4243G Dimension: 42mm – R11/2“ Bestellnummer: PS4243G 0421200</p> <p>Material: Lohn:</p> <p>>B< Press Inox Übergangsnippel aus Edelstahl, mit Innenpres- sende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Außenge- winde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4243G Dimension: 54mm – R2“ Bestellnummer: PS4243G 0541600</p> <p>Material: Lohn:</p> <p>>B< Press XL Übergangsnippel aus Rotguß, mit Innenpres- sende und EPDM-Dichtelement, Außengewinde nach DIN EN 10226 / ISO 7-1 Modell P4243G Dimension: 64mm – R2 1/2“ Bestellnummer: P4243G 06420000</p> <p>Material: Lohn:</p> <p>>B< Press XL Übergangsnippel aus Rotguß, mit Innenpres- sende und EPDM-Dichtelement, Außengewinde nach DIN EN 10226 / ISO 7-1 Modell P4243G Dimension: 76mm – R2 1/2“ Bestellnummer: P4243G 07620000</p> <p>Material: Lohn:</p>		
--	--	---	--	--

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte
Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press XL Übergangsnippel aus Rotguß, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement, Außengewinde nach DIN EN 10226 / ISO 7-1 Modell P4243G Dimension: 76mm – R3“ Bestellnummer: P4243G 07624000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL Übergangsnippel aus Rotguß, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement, Außengewinde nach DIN EN 10226 / ISO 7-1 Modell P4243G Dimension: 89mm – R3“ Bestellnummer: P4243G 08924000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL Übergangsnippel aus Rotguß, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement, Außengewinde nach DIN EN 10226 / ISO 7-1 Modell P4243G Dimension: 108mm – R4“ Bestellnummer: P4243G 10832000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Übergangsmuffe aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4270G Dimension: 15mm – Rp1/2“ Bestellnummer: PS4270G 0150400 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Übergangsmuffe aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4270G Dimension: 18mm – Rp1/2“ Bestellnummer: P4270G 0180400 Material: Lohn:		

Übertrag:....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>>B< Press Inox Schiebemuffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Ohne Rohranschlag. Modell PS4275 Dimension: 18mm Bestellnummer: PS4275 0180000</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p> <p>>B< Press Inox Schiebemuffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Ohne Rohranschlag. Modell PS4275 Dimension: 22mm Bestellnummer: PS4275 0220000</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p> <p>>B< Press Inox Schiebemuffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Ohne Rohranschlag. Modell PS4275 Dimension: 28mm Bestellnummer: PS4275 0280000</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p> <p>>B< Press Inox Schiebemuffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Ohne Rohranschlag. Modell PS4275 Dimension: 35mm Bestellnummer: PS4275 0350000</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p> <p>>B< Press Inox Schiebemuffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Ohne Rohranschlag. Modell PS4275 Dimension: 42mm Bestellnummer: PS4275 0420000</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		

Übertrag:.....

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
----------	-------	------------	-------------	-------------

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

	<p>>B< Press Inox Schiebemuffe aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Ohne Rohranschlag. Modell PS4275 Dimension: 54mm Bestellnummer: PS4275 0540000</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p> <p>>B< Press XL Schiebemuffe aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement. Ohne Rohranschlag. Modell PS4275 Dimension: 64mm Bestellnummer: PS4275 06400000</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p> <p>>B< Press XL Schiebemuffe aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement. Ohne Rohranschlag. Modell PS4275 Dimension: 76mm Bestellnummer: PS4275 07600000</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p> <p>>B< Press XL Schiebemuffe aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement. Ohne Rohranschlag. Modell PS4275 Dimension: 89mm Bestellnummer: PS4275 08900000</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p> <p>>B< Press XL Schiebemuffe aus Rotguß, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement. Ohne Rohranschlag. Modell PS4275 Dimension: 108mm Bestellnummer: PS4275 10800000</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p> <p>>B< Press Inox Übergangverschraubung IG aus Edelstahl, mit Innenpressenden und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Inklusive Flachdichtung. Modell PS4330G Dimension: 15mm – Rp 1/2“ Bestellnummer: PS4330G 0150400</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
--	---	--	--

Übertrag:.....

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

		Flachdichtung. Modell PS4331G Dimension: 15mm – R1/2“ Bestellnummer: PS4331G 0150400 Material: _____ Lohn: _____		
--	--	--	--	--

Übertrag:.....

Übertrag:....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Übergangverschraubung AG aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Inklusive Flachdichtung. Modell PS4331G Dimension: 18mm – R1/2“ Bestellnummer: PS4331G 0180400 Material: _____ Lohn: _____		
		>B< Press Inox Übergangverschraubung AG aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Inklusive Flachdichtung. Modell PS4331G Dimension: 22mm – R3/4“ Bestellnummer: PS4331G 0220600 Material: _____ Lohn: _____		
		>B< Press Inox Übergangverschraubung AG aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Inklusive Flachdichtung. Modell PS4331G Dimension: 28mm – R1“ Bestellnummer: PS4331G 0280800 Material: _____ Lohn: _____		
		>B< Press Inox Übergangverschraubung AG aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Inklusive Flachdichtung. Modell PS4331G Dimension: 35mm – R1 1/4“ Bestellnummer: PS4331G 0351000 Material: _____ Lohn: _____		
		>B< Press Inox Übergangverschraubung AG aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst un-		

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

		dicht. Außengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Inklusive Flachdichtung. Modell PS4331G Dimension: 42mm – R1 1/2“ Bestellnummer: PS4331G 0421200 Material:	Lohn:		
--	--	---	-------	--	--

Übertrag:.....

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Übergangverschraubung AG aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Außengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Inklusive Flachdichtung. Modell PS4331G Dimension: 54mm – R2“ Bestellnummer: PS4331G 0541600 Material:	Lohn:	
		>B< Press Inox Halbe Verschraubung aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Inklusive Überwurfmutter und Flachdichtung. Modell PS4355 Dimension: 15mm – G3/4“ Bestellnummer: PS4355 0150600 Material:	Lohn:	
		>B< Press Inox Halbe Verschraubung aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Inklusive Überwurfmutter und Flachdichtung. Modell PS4355 Dimension: 18mm – G3/4“ Bestellnummer: PS4355 0180600 Material:	Lohn:	
		>B< Press Inox Halbe Verschraubung aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Inklusive Überwurfmutter und Flachdichtung. Modell PS4355 Dimension: 22mm – G3/4“ Bestellnummer: PS4355 0220600 Material:	Lohn:	
		>B< Press Inox Halbe Verschraubung aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht.		

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

		Inklusive Überwurfmutter und Flachdichtung. Modell PS4355 Dimension: 22mm – G1“ Bestellnummer: PS4355 0220800 Material: Lohn:		
--	--	--	--	--

Übertrag:....

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Halbe Verschraubung aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Inklusive Überwurfmutter und Flachdichtung. Modell PS4355 Dimension: 28mm – G1“ Bestellnummer: PS4355 0280800 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Halbe Verschraubung aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Inklusive Überwurfmutter und Flachdichtung. Modell PS4355 Dimension: 28mm – G1 1/4“ Bestellnummer: PS4355 0281000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Halbe Verschraubung aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Inklusive Überwurfmutter und Flachdichtung. Modell PS4355 Dimension: 35mm – G1 1/2“ Bestellnummer: PS4355 0351200 Material: Lohn:		
		>B< Press halbe Verschraubung aus Rotguß, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Inklusive Überwurfmutter und Flachdichtung. Modell P4355 Dimension: 42mm – G1 3/4“ Bestellnummer: P4355 04214000 Material: Lohn:		
		>B< Press halbe Verschraubung aus Rotguß, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Inklusive		

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

		Überwurfmutter und Flachdichtung. Modell P4355 Dimension: 54mm – G2 3/8“ Bestellnummer: P4355 05419000 Material: Lohn:		
--	--	---	--	--

Übertrag:.....

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press XL halbe Verschraubung aus Rotguß, mit Innen- pressende und EPDM -Dichtelement. Inklusive Überwurfmutter und Flachdichtung. Modell P4355 Dimension: 64mm – G2 3/8“ Bestellnummer: P4355 064622000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL halbe Verschraubung aus Rotguß, mit Innen- pressende und EPDM -Dichtelement. Inklusive Überwurfmutter und Flachdichtung. Modell P4355 Dimension: 76mm – G3“ Bestellnummer: P4355 07624000 Material: Lohn:		
		>B< Press XL halbe Verschraubung aus Rotguß, mit Innen- pressende und EPDM -Dichtelement. Inklusive Überwurfmutter und Flachdichtung. Modell P4355 Dimension: 89mm – G3 1/2“ Bestellnummer: P4355 08928000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Passbogen 90° aus Edelstahl, mit Außenpres- sende. Modell PS5030 Dimension: 15mm Bestellnummer: PS5030 0150000 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Passbogen 90° aus Edelstahl, mit Außenpres- sende. Modell PS5030		

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

		de und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4471G Dimension: 15mm – Rp1/2“ Bestellnummer: PS4471G 0150400 Material: Lohn:		
--	--	--	--	--

Übertrag:.....

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		>B< Press Inox Deckenwinkel aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4471G Dimension: 18mm – Rp1/2“ Bestellnummer: PS4471G 0180400 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Deckenwinkel aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4471G Dimension: 22mm – Rp3/4“ Bestellnummer: PS4471G 0220600 Material: Lohn:		
		>B< Press Inox Deckenwinkel aus Edelstahl, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226-1 / ISO 7-1. Modell PS4471G Dimension: 28mm – Rp1“ Bestellnummer: PS4471G 0280800 Material: Lohn:		
		>B< Press Montageeinheit gerade , zwei Winkel 90° aus Rotguß, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226 / ISO 7-1, Stichmaß 100mm, Montageeinheit vormontiert Modell P4977G Dimension: 15mm – Rp1/2“ – 100mm Bestellnummer: P4977G 01504100 Material: Lohn:		
		>B< Press Montageeinheit gerade , zwei Winkel 90° aus Rotguß, mit Innenpressende und EPDM -Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226 / ISO 7-1, Stichmaß		

Ausschreibungstexte Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

		150mm, Montageeinheit vormontiert Modell P4977G Dimension: 15mm – Rp1/2" – 150mm Bestellnummer: P4977G 01504150 Material: Lohn:		
--	--	---	--	--

Übertrag:.....

Übertrag:.....

Position	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>>B< Press Montageeinheit gekröpft, zwei Winkel 90° aus Rotguß, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226 / ISO 7-1, Stichmaß 100mm, Montageeinheit vormontiert Modell P4976G Dimension: 15mm – Rp1/2" – 100mm Bestellnummer: P4976G 01504100 Material: Lohn:</p> <p>>B< Press Montageeinheit gekröpft, zwei Winkel 90° aus Rotguß, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226 / ISO 7-1, Stichmaß 150mm, Montageeinheit vormontiert Modell P4976G Dimension: 15mm – Rp1/2" – 150mm Bestellnummer: P4976G 01504150 Material: Lohn:</p> <p>>B< Press Deckenwinkel mit Doppelanschluss aus Rotguß, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226 / ISO 7-1. Modell P4060G Dimension: 15mm – Rp1/2" Bestellnummer: P4060G 001504000 Material: Lohn:</p> <p>>B< Press Deckenwinkel mit Doppelanschluss aus Rotguß, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226 / ISO 7-1. Modell P4060G Dimension: 18mm – Rp1/2" Bestellnummer: P4060G 001804000 Material: Lohn:</p> <p>>B< Press Deckenwinkel mit Doppelanschluss aus Rotguß, mit Innenpressende und EPDM-Dichtelement unverpresst undicht. Innengewinde nach DIN EN 10226 / ISO 7-1.</p>		

Ausschreibungstexte
Pressfittings Inox Trinkwasser / Heizung

		<p>Modell P4060G Dimension: 22mm – Rp1/2“ Bestellnummer: P4060G 002204000</p> <p>Material: _____ Lohn: _____</p>		
--	--	--	--	--

Gesamt:.....