



Certificado AENOR de Producto



001/006001

AENOR certifica que la organización

IBP ATCOSA, S.L.

con domicilio social en PI QUINTOS-AEROPUERTO S/N - 14005 CORDOBA (España)

suministra **Sistemas de canalización multicapa PERT para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios**

que cumplen la norma UNE-EN ISO 21003 Detalladas en el Anexo al Certificado

Descripción del sistema Marca comercial: >B< FLEX
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/6
Fabricante de tubos: RIFENG ENTERPRISE GROUP, CO., LTD. (Foshan city - China)
Fabricante de accesorios: RIFENG ENTERPRISE GROUP, CO., LTD. (Foshan city- China)
Tipo de unión: PRESS FITTING
Tipo de mordaza: U

Más información en el anexo.

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.71.

Primera emisión 2013-05-24
Última emisión 2023-05-24
Expiración 2028-05-24

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado AENOR de Producto

001/006001

Anexo al Certificado

que cumplen la norma UNE-EN ISO 21003

UNE-EN ISO 21003-1:2009 (EN ISO 21003-1:2008)
UNE-EN ISO 21003-1:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-2:2009 (EN ISO 21003-2:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 (EN ISO 21003-2:2008/A1:2011)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 (EN ISO 21003-3:2008)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-5:2009 (EN ISO 21003-5:2008)
UNE-EN ISO 21003-5:2009 ERRATUM:2009

Primera emisión	2013-05-24
Última emisión	2023-05-24
Expiración	2028-05-24



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto


001/006001

Anexo al Certificado

Descripción del sistema Marca comercial: >B< FLEX
 Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/6
 Fabricante de tubos: RIFENG ENTERPRISE GROUP, CO., LTD.
 (Foshan city - China)
 Fabricante de accesorios: RIFENG ENTERPRISE GROUP, CO., LTD.
 (Foshan city- China)
 Tipo de unión: PRESS FITTING
 Tipo de mordaza: U

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos multicapa	14x2 ; 16x2 ; 20x2 ; 25x2,5 ; 32x3 ; 40x4 ; 50x4,5 ; 63x6 ; 75x7,5	PERT I/AL/PERT I	---
Codo	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CW617N ; CW 602N	P7090
Codo desmontable rosca macho	16 - 18 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW 602N	P7091G
Codo doble	16 - 20	CW617N ; CW 602N	P7473G
Codo reducido	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CW617N ; CW 602N	P7090R
Codo rosca hembra	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	CW617N ; CW 602N	P7090G
Codo rosca hembra placa	14 - 16 - 18 - 20 - 25	CW617N ; CW 602N	P7472G
Codo rosca macho	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	CW617N ; CW 602N	P7092G
Racor	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CW617N ; CW 602N	P7270
Racor desmontable	40 - 50 - 63 - 75	CW617N ; CW 602N	P7275
Racor desmontable rosca hembra	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 26 - 32	CW617N ; CW 602N	P7359G
Racor desmontable rosca macho	16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CW617N ; CW 602N	P7360G
Reducción	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CW617N ; CW 602N	P7241
Tapón	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW 602N	P7301
Te desigual en "Y"	20 - 25	CW617N ; CW 602N	P7131
Te igual	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CW617N ; CW 602N	P7130
Te reducida	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CW617N ; CW 602N	P7130R
Te rosca hembra	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CW617N ; CW 602N	P7130G
Te rosca macho	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW 602N	P7132G
Unión rosca hembra	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CW617N ; CW 602N	P7240G
Unión rosca macho	14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	CW617N ; CW 602N	P7243G

Primera emisión 2013-05-24
 Última emisión 2023-05-24
 Expiración 2028-05-24



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com