



Certificado AENOR de Producto



001/006586

AENOR certifica que la organización

IBP ATCOSA, S.L.

con domicilio social en PI QUINTOS-AEROPUERTO S/N 14005 CORDOBA (España)

suministra **Sistemas de canalización de tubos multicapa para instalaciones receptoras de gas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar (500 kPa)**

conformes con UNE 53008-1:2014

Descripción del sistema Marca comercial / trademark: >b< flex gas
Color de los tubos / Color pipes: Amarillo / Yellow
Uso previsto / Intended use: Apto para instalaciones interiores y exteriores / Suitable for indoor and outdoor installations
Fabricante de tubos / Pipes producer: RIFENG ENTERPRISE GROUP, CO., LTD. (Foshan city - China)
Fabricante de accesorios / Fittings producer: RIFENG ENTERPRISE GROUP, CO., LTD. (Foshan city - China)
Tipo de soldadura de los tubos / Type of welding of the pipes: Solape
Tipo de unión / Type of joint: Press fitting
Tipo de mordaza / Type of clamp :U

Más información en el anexo.

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP01.82.

Primera emisión 2016-04-12
Última emisión 2026-02-10
Expiración 2031-02-10

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



Certificado AENOR de Producto

001/006586

Anexo al Certificado

Descripción del sistema Marca comercial / trademark: >b< flex gas
 Color de los tubos / Color pipes: Amarillo / Yellow
 Uso previsto / Intended use: Apto para instalaciones interiores y exteriores / Suitable for indoor and outdoor installations
 Fabricante de tubos / Pipes producer: RIFENG ENTERPRISE GROUP, CO., LTD. (Foshan city - China)
 Fabricante de accesorios / Fittings producer: RIFENG ENTERPRISE GROUP, CO., LTD. (Foshan city - China)
 Tipo de soldadura de los tubos / Type of welding of the pipes: Solape
 Tipo de unión / Type of joint: Press fitting
 Tipo de mordaza / Type of clamp :U

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
TUBOS MULTICAPA / MULTILAYER PIPES	16 x 2; 20 x 2; 25 x 2,5; 32 x 3; 40 x 4; 50 x 4,5	PEX-b/AL/PEX-b	---
CODO DESMONTABLE ROSCA MACHO / REMOVABLE MALE THREAD ELBOW	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW 602N	PG7091G
CODO DOBLE / DOUBLE ELBOW	16 - 20	CW617N ; CW 602N	PG7473G
CODO REDUCIDO / REDUCED ELBOW	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7090R
CODO ROSCA HEMBRA PLACA / WALLPLATE FEMALE ELBOW	16 - 20 - 25	CW617N ; CW 602N	PG7472G
CODO ROSCA HEMBRA / FEMALE ELBOW	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7090G
CODO ROSCA MACHO / MALE ELBOW	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7092G
CODO / ELBOW	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7090
RACOR DESMONTABLE ROSCA HEMBRA / REMOVABLE STRAIGHT FEMALE THREAD	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW 602N	PG7359G
RACOR DESMONTABLE ROSCA MACHO / REMOVABLE STRAIGHT MALE THREAD	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7360G
RACOR DESMONTABLE / REMOVABLE STRAIGHT	40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7275
RACOR / STRAIGHT	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7270
REDUCCIÓN / REDUCTION	20x16; 25x16; 25x20; 32x20; 32x25; 40x25; 40x32; 50x32; 50x40	CW617N ; CW 602N	PG7241

Primera emisión 2016-04-12
 Última emisión 2026-02-10
 Expiración 2031-02-10





Certificado AENOR de Producto

001/006586

Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
TAPÓN / END CAP	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW 602N	PG7301
TE DESIGUAL EN "Y" / "Y" SHAPE NOT EQUAL TEE	20 - 25	CW617N ; CW 602N	PG7131
TE IGUAL / EQUAL TEE	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7130
TE REDUCIDA / REDUCED TEE	16x20x16 ; 20x16x16 ; 20x16x20 ; 20x20x16 ; 20x25x20 ; 25x16x16 ; 25x16x25 ; 25x20x20 ; 25x20x25 ; 25x25x20 ; 32x16x32 ; 32x20x32 ; 32x25x32 ; 40x20x40 ; 40x25x40 ; 50x25x50 ; 50x32x50 ; 50x40x50	CW617N ; CW 602N	PG7130R
TE ROSCA HEMBRA / FEMALE TEE	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7130G
TE ROSCA MACHO / MALE TEE	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW 602N	PG7132G
UNIÓN ROSCA HEMBRA / UNION FEMALE THREAD	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7240G
UNIÓN ROSCA MACHO / UNION MALE THREAD	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7243G

Primera emisión 2016-04-12
Última emisión 2026-02-10
Expiración 2031-02-10

