

>B< Press Solar



>B< Press Solar

Accesorios de Cobre y Bronce para Prensar. Para instalaciones Solares
Acessórios de Cobre e Bronze para Prensar. Para instalações solares

>B< Press Solar

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Material: Cobre y Bronce
- Apto para uso con tubo duro, semiduro y recocido de acuerdo a UNE-EN 1057.
- El Perfil >B< con sus 3 puntos de presión asegura una unión libre de fugas, segura y permanente (12 a 54mm)
- Doble prensado, anterior y posterior a la junta tórica
- El prensado hexagonal, facilita una clara indicación visual de que la unión se ha realizado tanto hidráulica como mecánicamente
- Junta tórica con indicador de fugas a baja presión que posibilita la identificación de uniones no prensadas
- Junta tórica FKM para aplicaciones solares de color verde
- El diseño del perfil nos asegura que el tubo están paralelo con el accesorio, reduciendo el riesgo de daño de la junta durante el montaje.
- Mantiene la continuidad eléctrica.
- Unión en frío para evitar el uso de calor en instalaciones con posible riesgo de daño por temperatura

- Material: Cobre e Bronze
- Adequado para uso com tubo rígido, semi-rígido e recozido de acordo a norma UNE-EN 1057.
- Perfil >B< com 3 pontos de pressão, o que garante um conjunto livre de fugas, de forma segura e permanente (12 a 54mm)
- Dupla prensagem, antes e depois do O-ring
- O prensado hexagonal, fornece uma indicação visual clara de que a união se fez tanto hidráulica como mecánicamente.
- O-ring com indicador de fugas a baixa pressão causando vazamentos quando a união está sem prensar.
- O-ring verde FKM para instalações solares
- O desenho do perfil garante que o tubo fica paralelo com o acessório, reduzindo o risco de danos no O-ring durante a montagem.
- Mantém a continuidade eléctrica.
- União fria, o que permite a não utilização de calor em sistemas com possíveis risco de danos por temperatura.

APLICACIONES E INFORMACIÓN TÉCNICA / APLICAÇÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Instalaciones Solares

Instalaciones de Calefacción a altas temperaturas.

Instalações Solares

Instalações de Aquecimento a temperaturas elevadas.

Medidas disponibles	15 a 54mm
Temperaturas de trabajo	De -20°C a 140°C
	Corta duración hasta 230°C
Material	Cobre y Bronce
	Junta tórica FKM color verde
Agua / Glycol	50/50
Perfil	Perfil >B< de 12 a 54mm

Medidas disponíveis	15 a 54mm
Temperaturas de Trabalho	De -20°C a 140°C
	de curta duração, até 230°C
Material	Cobre y Bronce
	FKM O-ring verde
Água / Glicol	50/50
Perfil	Perfil >B< de 12 a 54mm

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES / NORMATIVA E CERTIFICAÇÃO

Referencias certificadas disponibles en los Certificados de Producto / Referências certificadas disponíveis em los Certificados de Produto

SPF (Solartechnik Prfung Forshug)
ISO 9001
UNE-EN 1254



PASOS DE MONTAJE / MONTAGEM DO ACESSÓRIO




1. Corte de tubo
1. Cortar o tubo



2. Rebabado
2. Rebarbar



3. Comprobación de la junta tórica
3. Verificação da junta tórica



4. Inserción del tubo en el accesorio
4. Encaixar o tubo no acessório



5. Marcar la inserción
5. Marcar o ponto da inserção



6. Prensado
6. Prensado

PH5001

Curva 90° MH
Curva 90° MF



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
15	2	150	PH5001 0150000	4,55 €
18	2	150	PH5001 0180000	5,67 €
22	2	150	PH5001 0220000	7,59 €
28	2	100	PH5001 0280000	12,53 €

PH5002

Curva 90° HH
Curva 90° FF



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
15	2	150	PH5002 0150000	4,95 €
18	2	100	PH5002 0180000	6,11 €
22	2	150	PH5002 0220000	7,96 €
28	2	100	PH5002 0280000	14,70 €

PH5040

Curva 45° MH
Curva 45° MF



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
15	2	200	PH5040 0150000	4,42 €
18	2	150	PH5040 0180000	5,57 €
22	2	150	PH5040 0220000	6,76 €
28	2	100	PH5040 0280000	10,41 €

PH5041

Curva 45° HH
Curva 45° FF



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
15	2	200	PH5041 0150000	5,54 €
18	2	150	PH5041 0180000	6,05 €
22	2	150	PH5041 0220000	7,33 €
28	2	100	PH5041 0220000	11,75 €

PH5130

Te recta
Tê simple



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
15	2	200	PH5130 0151515	8,58 €
18	2	150	PH5130 0181818	9,75 €
22	2	100	PH5130 0222222	12,92 €
28	2	50	PH5130 0282828	19,97 €

>B< Press Solar

PH5130


Te reducida
Tê de redução



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
28 x 22 x 28	2	50	PH5130 0282228	16,95 €

PH5243

Manguito reducción MH
Casquilho redução MF



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
22 x 15	2	150	PH5243 0221500	7,22 €
28 x 15	2	100	PH5243 0281500	10,27 €
28 x 22	2	100	PH5243 0282200	6,74 €

PH5270

Manguito HH
Casquilho FF



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
15	2	250	PH5270 0150000	4,95 €
18	2	250	PH5270 0180000	6,11 €
22	2	150	PH5270 0220000	7,33 €
28	2	150	PH5270 0220000	13,13 €

PH4130G

Te con rosca hembra
Tê com rosca fêmea



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
15 x 1/2 x 15	2	60	PH4130G0150415	18,38 €
18 x 1/2 x 18	2	40	PH4130G0180418	31,51 €
22 x 1/2 x 22	2	30	PH4130G0220422	24,72 €

PH4243G

Manguito con rosca macho
Casquilho com rosca macho



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
15 x 1/2	2	100	PH4243G0150400	5,43 €
15 x 3/4	2	60	PH4243G0150600	8,66 €
18 x 3/4	2	100	PH4243G0180600	7,37 €
22 x 3/4	2	80	PH4243G0220600	9,01 €
28 x 1	2	50	PH4243G0280800	12,93 €

PH4270G

Manguito con rosca hembra
Casquilho com rosca fêmea



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
15 x 3/4	2	100	PH4270G0150600	10,62 €
18 x 3/4	2	80	PH4270G0180600	13,77 €
22 x 3/4	2	80	PH4270G0220600	9,48 €
22 x 1	2	60	PH4270G0220800	11,99 €

PH4330G

Unión roscada hembra
União roscada fêmea



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
22 x 3/4	2	40	PH4330G0220600	49,94 €

PH4355

Racor loco recto
União roscada FF com junta



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
15 x 3/4	2	100	PH4355 0150600	12,88 €
18 x 3/4	2	100	PH4355 0180600	9,82 €
22 x 3/4"	2	80	PH4355 0220600	12,52 €
22 x 1	2	80	PH4355 0220800	12,60 €

PH4992

Junta tórica verde
Junta tórica verde



Medida Diámetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
15	5	500	PH4992 0150200	1,12 €
18	5	500	PH4992 0180200	1,24 €
22	5	500	PH4992 0220300	1,61 €
28	5	500	PH4992 0280300	2,85 €
35	5	250	PH4992 0350300	3,17 €
42	5	250	PH4992 0420400	4,42 €
54	5	250	PH4992 0540400	5,73 €

