

>B< Press



**Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua,
misure da 12 mm a 54 mm**

Inquadra i QR codes e scarica i pdf



Listino



Documentazione
tecnica

Conex | Bänninger

Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua, misure da 12 mm a 54 mm






Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi in rame e bronzo per Acqua
- Dimensioni disponibili da 12 mm a 54 mm con profilo B/V
- Tecnologia a 3 punti di pressatura
- O-ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Rame e bronzo
Materiale O-ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-7
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubi di rame compatibili	UNI EN 1057, sia in verghe (R290) sia in rotoli (R220)
Dimensioni disponibili	da 12 mm a 54 mm
Profilo di pressatura	Profilo B/V
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Vapore
					
P max (bar)	16	10	10	10	1
T (°C)	-10 / +95	0 / +110	-10 (minimo)	0 / +25	0 / +110

Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura



4 Marcatura profondità di giunzione



5 Accoppiamento



6 Allineamento delle ganasce al raccordo



7 Ciclo di pressatura



8 Giunzione completata



Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Acqua**, misure da 12 mm a 54 mm

>B< Press

P5001 Curva a 90° M/F	Dimensione	10	200	Codice Articolo Code	€/cad €/each
	Dimension				
	12	10	200	P5001 01200000	2,68
	14	5	150	P5001 01400000	4,33
	15	10	150	P5001 01500000	2,68
	16	5	150	P5001 01600000	4,42
	18	10	150	P5001 01800000	3,63
	22	10	150	P5001 02200000	4,73
	28	5	100	P5001 02800000	10,80
	35	5	25	P5001 03500000	19,97
	42	5	25	P5001 04200000	39,41
	54	1	15	P5001 05400000	52,76



P5002 Curva a 90° F/F	Dimensione	10	200	Codice Articolo Code	€/cad €/each
	Dimension				
	12	10	200	P5002 01200000	2,88
	14	5	150	P5002 01400000	3,74
	15	10	150	P5002 01500000	2,84
	16	5	150	P5002 01600000	4,49
	18	10	150	P5002 01800000	3,73
	22	10	150	P5002 02200000	4,76
	28	5	100	P5002 02800000	9,65
	35	5	25	P5002 03500000	19,77
	42	5	25	P5002 04200000	37,69
	54	1	15	P5002 05400000	52,16



P5002L Curva a 90° F/F, lunga	Dimensione	10	150	Codice Articolo Code	€/cad €/each
	Dimension				
	15	10	150	P5002L01500000	2,92
	18	10	150	P5002L01800000	3,78
	22	10	150	P5002L02200000	4,80
	28	5	100	P5002L02800000	9,68



P5030 Tubo Curvo a 90° M/M	Dimensione	5	50	Codice Articolo Code	€/cad €/each
	Dimension				
	15	5	50	P5030 01500000	9,22
	18	5	50	P5030 01800000	10,41
	22	5	30	P5030 02200000	17,55



P5040 Gomito a 45° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	200	P5040 01200000	2,54
14	5	200	P5040 01400000	6,19
15	10	200	P5040 01500000	2,64
16	5	200	P5040 01600000	7,94
18	10	150	P5040 01800000	3,35
22	10	150	P5040 02200000	3,86
28	5	100	P5040 02800000	12,92
35	5	50	P5040 03500000	18,42
42	5	25	P5040 04200000	28,86
54	1	20	P5040 05400000	42,77

P5041 Gomito a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	200	P5041 01200000	3,20
14	5	150	P5041 01400000	5,12
15	10	200	P5041 01500000	3,24
16	5	200	P5041 01600000	5,73
18	10	150	P5041 01800000	3,33
22	10	150	P5041 02200000	4,17
28	5	100	P5041 02800000	13,23
35	5	50	P5041 03500000	19,01
42	5	25	P5041 04200000	31,00
54	1	20	P5041 05400000	43,37

P5060 Curva a 180° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
22	10	50	P5060 02200000	18,87

P5085 Sorpasso F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15	10	100	P5085 01500000	18,12
* 18	10	100	P5085 01800000	19,68
* 22	10	50	P5085 02200000	22,78



Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Acqua**, misure da 12 mm a 54 mm

>B< Press

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
P5086 Sorpasso M/F	* 12	10	150	P5086 01200000	7,05
	* 15	10	100	P5086 01500000	7,17
	* 18	10	100	P5086 01800000	10,16
	* 22	5	50	P5086 02200000	13,38



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
P5130 Tee uguale F/F/F	12	10	250	P5130 01212012	4,72
	14	5	150	P5130 01414014	5,66
	15	10	200	P5130 01515015	4,87
	16	5	150	P5130 01616016	6,65
	18	10	150	P5130 01818018	6,54
	22	10	100	P5130 02222022	8,44
	28	5	50	P5130 02828028	14,04
	35	1	25	P5130 03535035	23,70
	42	1	25	P5130 04242042	46,13
	54	1	10	P5130 05454054	56,97



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
P5130 RB Tee ridotto centrale F/F/F	14 x 12 x 14	5	200	P5130 01412014	5,66
	15 x 12 x 15	10	200	P5130 01512015	5,52
	16 x 12 x 16	5	250	P5130 01612016	8,62
	16 x 14 x 16	5	150	P5130 01614016	8,62
	18 x 12 x 18	5	150	P5130 01812018	6,26
	18 x 14 x 18	5	150	P5130 01814018	8,40
	18 x 15 x 18	10	150	P5130 01815018	5,96
	18 x 16 x 18	5	150	P5130 01816018	15,87
	22 x 12 x 22	10	100	P5130 02212022	8,01
	22 x 14 x 22	5	100	P5130 02214022	13,91
	22 x 15 x 22	5	100	P5130 02215022	7,28
	22 x 16 x 22	5	100	P5130 02216022	14,62
	22 x 18 x 22	5	100	P5130 02218022	8,47
	28 x 15 x 28	5	50	P5130 02815028	15,93
	28 x 18 x 28	5	50	P5130 02818028	22,02
	28 x 22 x 28	5	50	P5130 02822028	15,88
	35 x 15 x 35	1	25	P5130 03515035	23,57
	35 x 18 x 35	1	25	P5130 03518035	24,92
	35 x 22 x 35	1	25	P5130 03522035	21,60
	35 x 28 x 35	1	25	P5130 03528035	22,78
	42 x 22 x 42	1	25	P5130 04222042	41,29
	42 x 28 x 42	1	25	P5130 04228042	41,91
	42 x 35 x 42	1	25	P5130 04235042	43,37
	54 x 22 x 54	1	10	P5130 05422054	64,76
54 x 28 x 54	1	10	P5130 05428054	66,78	
54 x 35 x 54	1	10	P5130 05435054	69,26	
54 x 42 x 54	1	10	P5130 05442054	51,77	



P5130 REB

Tee ridotto centrale e laterale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 12 x 12	10	200	P5130 01512012	10,16
16 x 14 x 14	5	150	P5130 01614014	8,62
18 x 15 x 15	10	150	P5130 01815015	10,65
22 x 15 x 15	10	100	P5130 02215015	12,21
22 x 15 x 18	10	100	P5130 02215018	12,99
22 x 18 x 15	10	100	P5130 02218015	14,52
22 x 18 x 18	5	100	P5130 02218018	12,97
28 x 15 x 22	5	50	P5130 02815022	24,63
28 x 18 x 22	5	50	P5130 02818022	24,92
28 x 22 x 22	5	50	P5130 02822022	21,50
35 x 22 x 28	1	25	P5130 03522028	35,21
35 x 28 x 28	1	25	P5130 03528028	34,62
42 x 35 x 35	1	25	P5130 04235035	52,17
54 x 42 x 42	1	10	P5130 05442042	73,22

P5130 RE

Tee ridotto laterale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 15 x 12	5	200	P5130 01515012	10,44
16 x 16 x 14	5	150	P5130 01616014	8,73
18 x 18 x 15	10	150	P5130 01818015	10,69
22 x 22 x 15	10	100	P5130 02222015	12,52
22 x 22 x 18	5	100	P5130 02222018	15,83
28 x 28 x 15	5	50	P5130 02828015	26,15
28 x 28 x 18	5	50	P5130 02828018	27,00
28 x 28 x 22	5	50	P5130 02828022	24,33

P5130 RBE

Tee ridotto rami laterali F/F/F






Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 15 x 12	10	200	P5130 01215012	12,97
14 x 16 x 14	5	200	P5130 01416014	9,56
15 x 18 x 15	10	150	P5130 01518015	12,99
15 x 22 x 15	10	150	P5130 01522015	14,92
18 x 22 x 18	10	150	P5130 01822018	15,14
22 x 28 x 22	5	50	P5130 02228022	24,16






Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Acqua**, misure da 12 mm a 54 mm

>B< Press

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P5240				
Manicotto ridotto F/F				
				
14 x 12	5	200	P5240 01412000	8,23
15 x 12	10	200	P5240 01512000	7,77
° 15 x 16	5	50	P4240 01501600	11,25
16 x 14	5	200	P5240 01614000	8,23
18 x 14	5	150	P5240 01814000	17,07
18 x 15	10	150	P5240 01815000	11,18
18 x 16	5	150	P5240 01816000	11,24
22 x 14	5	150	P5240 02214000	11,70
22 x 15	10	150	P5240 02215000	12,23
22 x 16	5	100	P5240 02216000	12,56
22 x 18	10	150	P5240 02218000	12,46
28 x 22	5	150	P5240 02822000	14,01
35 x 28	5	50	P5240 03528000	19,68
42 x 35	1	25	P5240 04235000	29,32
54 x 42	1	25	P5240 05442000	32,80

° in bronzo

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P5243				
Manicotto ridotto M/F				
				
14 x 12	5	200	P5243 01412000	2,58
15 x 12	10	250	P5243 01512000	2,47
15 x 14	10	150	P5243 01514000	4,98
15 x 16	10	150	P5243 01516000	6,14
16 x 12	5	200	P5243 01612000	3,08
16 x 14	5	200	P5243 01614000	3,08
18 x 12	10	200	P5243 01812000	2,49
18 x 14	5	200	P5243 01814000	5,05
18 x 15	10	200	P5243 01815000	2,49
18 x 16	5	200	P5243 01816000	5,22
22 x 14	5	150	P5243 02214000	4,56
22 x 15	10	150	P5243 02215000	2,95
22 x 16	5	150	P5243 02216000	3,71
22 x 18	10	150	P5243 02218000	3,04
28 x 15	5	100	P5243 02815000	7,53
28 x 16	5	100	P5243 02816000	9,98
28 x 18	10	150	P5243 02818000	7,73
28 x 22	10	150	P5243 02822000	7,88
35 x 22	5	50	P5243 03522000	9,35
35 x 28	1	50	P5243 03528000	10,28
42 x 22	1	25	P5243 04222000	15,93
42 x 28	1	50	P5243 04228000	15,54
42 x 35	1	50	P5243 04235000	15,23
54 x 35	1	25	P5243 05435000	21,20
54 x 42	1	25	P5243 05442000	20,34

P5270

Manicotto con battuta F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	100	P5270 01200000	2,68
14	5	200	P5270 01400000	3,05
15	10	250	P5270 01500000	2,75
16	5	200	P5270 01600000	3,38
18	10	250	P5270 01800000	3,37
22	10	150	P5270 02200000	4,13
28	5	150	P5270 02800000	8,01
35	1	30	P5270 03500000	9,94
42	1	25	P5270 04200000	18,64
54	1	25	P5270 05400000	23,47

P5270S

Manicotto passante F/F, corto



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 12	10	100	P5270S01200000	2,64
15	10	250	P5270S01500000	2,70
18	10	250	P5270S01800000	3,31
22	10	150	P5270S02200000	4,03
28	5	150	P5270S02800000	7,83
35	1	30	P5270S03500000	9,68
42	1	25	P5270S04200000	18,22
54	1	25	P5270S05400000	22,94

P5290

Tappo di chiusura M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	500	P5290 01500000	2,54
18	10	400	P5290 01800000	3,83
22	10	400	P5290 02200000	9,65
28	5	200	P5290 02800000	14,91
35	5	100	P5290 03500000	16,86
42	1	50	P5290 04200000	24,19

P5301

Tappo di chiusura F









Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	500	P5301 01200000	5,81
14	5	200	P5301 01400000	10,72
15	10	500	P5301 01500000	5,81
16	5	200	P5301 01600000	11,78
18	10	400	P5301 01800000	7,38
22	10	400	P5301 02200000	9,82
28	5	200	P5301 02800000	15,11
35	1	100	P5301 03500000	16,83
42	1	50	P5301 04200000	26,16
54	1	50	P5301 05400000	31,88









Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Acqua**, misure da 12 mm a 54 mm

>B< Press

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P4001G				
Curva a 90° F/filetto M				
				
12 x 3/8	5	100	P4001G01203000	14,57
12 x 1/2	5	100	P4001G01204000	14,47
15 x 3/8	5	40	P4001G01503000	21,85
15 x 1/2	10	80	P4001G01504000	14,65
18 x 1/2	5	60	P4001G01804000	22,59
18 x 3/4	5	50	P4001G01806000	22,79
22 x 3/4	5	50	P4001G02206000	23,68
28 x 1	5	30	P4001G02808000	35,64
35 x 1 1/4	1	15	P4001G03510000	47,37
42 x 1 1/2	1	10	P4001G04212000	64,64
54 x 2	1	5	P4001G05416000	93,56

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P4060G				
Gomito doppio con flangia				
				
15 x 1/2	5	40	P4060G01504000	37,35
18 x 1/2	5	40	P4060G01804000	41,89
22 x 1/2	5	30	P4060G02204000	45,85

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P4090G				
Gomito a 90° F/filetto F				
				
12 x 3/8	5	80	P4090G01203000	9,15
12 x 1/2	5	100	P4090G01204000	9,15
15 x 3/8	5	50	P4090G01503000	21,00
15 x 1/2	5	80	P4090G01504000	9,13
15 x 3/4	5	40	P4090G01506000	21,03
18 x 1/2	10	80	P4090G01804000	19,68
18 x 3/4	5	60	P4090G01806000	22,35
22 x 1/2	5	60	P4090G02204000	23,50
22 x 3/4	5	50	P4090G02206000	14,39
22 x 1	5	40	P4090G02208000	22,79
28 x 1	5	30	P4090G02808000	25,53
35 x 1 1/4	1	15	P4090G03510000	43,25
42 x 1 1/2	1	12	P4090G04212000	55,80
54 x 2	1	7	P4090G05416000	88,68

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P4096G				
Bocchettone a 90° F/filetto F				
				
12 x 1/2	5	50	P4096G01204000	26,14
15 x 1/2	5	40	P4096G01504000	30,91
18 x 1/2	5	70	P4096G01804000	32,26
18 x 3/4	5	40	P4096G01806000	35,88
22 x 3/4	5	40	P4096G02206000	42,74
22 x 1	5	25	P4096G02208000	50,54
28 x 1	5	20	P4096G02808000	48,60
35 x 1 1/4	1	15	P4096G03510000	62,32
42 x 1 1/2	1	10	P4096G04212000	88,03
54 x 2	1	6	P4096G05416000	121,01

P4130G Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2 x 12	5	80	P4130G01204012	14,09
15 x 3/8 x 15	5	40	P4130G01503015	24,74
15 x 1/2 x 15	5	60	P4130G01504015	13,66
18 x 1/2 x 18	5	40	P4130G01804018	23,96
22 x 1/2 x 22	5	35	P4130G02204022	18,72
22 x 3/4 x 22	5	30	P4130G02206022	28,36
28 x 1/2 x 28	5	25	P4130G02804028	23,53
28 x 3/4 x 28	5	25	P4130G02806028	32,11
35 x 1/2 x 35	1	20	P4130G03504035	34,51
42 x 1/2 x 42	1	12	P4130G04204042	41,91
54 x 1/2 x 54	1	8	P4130G05404054	52,44

P4132G Tee F/filetto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2 x 15	5	40	P4132G01504015	25,59
18 x 3/4 x 18	5	30	P4132G01806018	34,89
22 x 3/4 x 22	5	30	P4132G02206022	35,58
28 x 3/4 x 28	5	20	P4132G02806028	41,91
35 x 3/4 x 35	5	20	P4132G03506035	47,37
42 x 3/4 x 42	1	12	P4132G04206042	53,22
54 x 1 x 54	1	8	P4132G05408054	79,42
54 x 1 1/4 x 54	1	8	P4132G05410054	79,54

P4243G Manicotto F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8	5	100	P4243G01203000	4,27
12 x 1/2	5	150	P4243G01204000	3,41
14 x 3/8	5	100	P4243G01403000	7,17
14 x 1/2	5	100	P4243G01404000	5,72
14 x 3/4	5	60	P4243G01406000	9,95
15 x 3/8	5	150	P4243G01503000	4,83
15 x 1/2	5	130	P4243G01504000	3,24
15 x 3/4	5	60	P4243G01506000	6,38
16 x 1/2	5	100	P4243G01604000	6,06
16 x 3/4	5	100	P4243G01606000	13,12
18 x 1/2	5	120	P4243G01804000	4,01
18 x 3/4	5	100	P4243G01806000	4,85
22 x 1/2	5	100	P4243G02204000	6,55
22 x 3/4	5	80	P4243G02206000	5,98
22 x 1	5	60	P4243G02208000	8,06
28 x 3/4	5	70	P4243G02806000	17,76
28 x 1	5	50	P4243G02808000	10,88
28 x 1 1/4	5	50	P4243G02810000	22,26
35 x 1	5	30	P4243G03508000	24,52
35 x 1 1/4	1	30	P4243G03510000	24,34
35 x 1 1/2	1	20	P4243G03512000	26,24
42 x 1 1/4	1	20	P4243G04210000	33,13
42 x 1 1/2	1	20	P4243G04212000	33,98
54 x 1 1/2	1	10	P4243G05412000	57,27
54 x 2	1	10	P4243G05416000	65,52



Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Acqua**, misure da 12 mm a 54 mm

>B< Press

P4270G Manicotto F/filetto F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	12 x 3/8	5	150	P4270G01203000	4,79
	12 x 1/2	5	130	P4270G01204000	4,24
	14 x 3/8	5	100	P4270G01503000	4,17
	14 x 1/2	5	130	P4270G01404000	8,37
	14 x 3/4	5	130	P4270G01406000	8,06
	15 x 3/8	5	130	P4270G01403000	4,16
	15 x 1/2	5	130	P4270G01504000	4,01
	15 x 3/4	5	100	P4270G01506000	8,09
	16 x 3/4	5	100	P4270G01606000	8,06
	18 x 1/2	5	100	P4270G01804000	5,29
	18 x 3/4	5	80	P4270G01806000	10,35
	22 x 1/2	5	80	P4270G02204000	5,98
	22 x 3/4	5	80	P4270G02206000	6,39
	22 x 1	5	60	P4270G02208000	9,42
	28 x 3/4	5	60	P4270G02806000	20,77
	28 x 1	5	50	P4270G02808000	11,71
	28 x 1 1/4	5	40	P4270G02810000	22,11
	35 x 1	5	30	P4270G03508000	27,01
	35 x 1 1/4	1	25	P4270G03510000	26,68
	42 x 1 1/4	1	15	P4270G04210000	37,72
	42 x 1 1/2	1	15	P4270G04212000	38,58
	54 x 2	1	12	P4270G05416000	67,25



P4275 Manicotto passante F/F, lungo	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	12	5	130	P4275 01200000	17,92
	14	5	90	P4275 01400000	14,38
	15	5	90	P4275 01500000	15,68
	16	5	90	P4275 01600000	16,31
	18	5	80	P4275 01800000	17,66
	22	5	60	P4275 02200000	17,40
	28	5	30	P4275 02800000	21,76
	35	5	25	P4275 03500000	28,49
	42	1	15	P4275 04200000	41,63
	54	1	10	P4275 05400000	45,92



P4280G Manicotto M/filetto M	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	12 x 1/2	5	150	P4280G01204000	10,77
	15 x 1/2	5	130	P4280G01504000	11,40
	18 x 1/2	5	100	P4280G01804000	11,84
	18 x 3/4	5	80	P4280G01806000	12,62
	22 x 1/2	5	100	P4280G02204000	18,05
	22 x 3/4	5	80	P4280G02206000	18,92
	28 x 1	5	60	P4280G02808000	27,78
	35 x 1 1/4	1	30	P4280G03510000	36,84



P4281G Manicotto M/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	5	150	P4281G01204000	11,68
15 x 1/2	5	130	P4281G01504000	12,62
18 x 1/2	5	100	P4281G01804000	12,62
18 x 3/4	5	60	P4281G01806000	12,99
22 x 1/2	5	100	P4281G02204000	15,73
22 x 3/4	5	80	P4281G02206000	18,69
28 x 3/4	5	50	P4281G02806000	28,01
28 x 1	5	60	P4281G02808000	28,59
35 x 1	1	40	P4281G03508000	39,84
35 x 1 1/4	1	20	P4281G03510000	49,89

P4330 Bocchettone F/F, con Guarnizione piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 12	5	100	P4330 01200000	30,18
* 15	5	80	P4330 01500000	40,01
* 18	5	60	P4330 01800000	45,58
* 22	5	40	P4330 02200000	51,45
* 28	5	20	P4330 02800000	54,85
* 35	1	15	P4330 03500000	62,32
* 42	1	12	P4330 04200000	84,53
* 54	1	7	P4330 05400000	138,06

P4330G Bocchettone F/filetto F, con Guarnizione piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 12 x 1/2	5	60	P4330G01204000	22,98
* 15 x 1/2	5	75	P4330G01504000	27,58
* 15 x 3/4	5	75	P4330G01506000	31,57
* 18 x 1/2	5	50	P4330G01804000	33,52
* 18 x 3/4	5	50	P4330G01806000	33,60
* 22 x 3/4	5	40	P4330G02206000	40,47
* 22 x 1	5	40	P4330G02208000	43,37
* 28 x 1	5	30	P4330G02808000	46,68
* 35 x 1 1/4	1	20	P4330G03510000	50,79
* 42 x 1 1/2	1	15	P4330G04212000	70,28
* 54 x 2	1	10	P4330G05416000	93,24



Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Acqua**, misure da 12 mm a 54 mm

>B< Press

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
P4331G Bocchettone F/filetto M, con Guarnizione piana	* 12 x 3/8	5	60	P4331G01203000	21,59
	* 12 x 1/2	5	90	P4331G01204000	21,59
	* 15 x 1/2	5	80	P4331G01504000	21,65
	* 15 x 3/4	5	50	P4331G01506000	28,73
	* 18 x 1/2	5	50	P4331G01804000	29,02
	* 18 x 3/4	5	60	P4331G01806000	29,98
	* 22 x 1/2	5	40	P4331G02204000	44,97
	* 22 x 3/4	5	50	P4331G02206000	31,28
	* 22 x 1	5	40	P4331G02208000	45,12
	* 28 x 1	5	30	P4331G02808000	36,08
	* 35 x 1 1/4	1	20	P4331G03510000	54,09
	* 42 x 1 1/2	1	15	P4331G04212000	75,42
	* 54 x 2	1	8	P4331G05416000	98,78



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
P4355 Codolo F, con dado folle a sede piana	12 x 3/8	5	120	P4355 01203000	6,44
	12 x 1/2	5	120	P4355 01204000	6,98
	14 x 3/8	5	120	P4355 01403000	7,34
	14 x 1/2	5	100	P4355 01404000	8,67
	15 x 1/2	5	120	P4355 01504000	11,74
	15 x 3/4	5	100	P4355 01506000	7,66
	16 x 1/2	5	100	P4355 01604000	11,21
	16 x 3/4	5	100	P4355 01606000	11,24
	18 x 3/4	5	100	P4355 01806000	8,00
	22 x 3/4	5	80	P4355 02206000	10,15
	22 x 1	5	80	P4355 02208000	8,21
	<i>Novità</i> 28 x 1	5	50	P4355 02808000	22,04
	28 x 1 1/4	5	50	P4355 02810000	13,46
	35 x 1 1/2	1	30	P4355 03512000	16,33
	42 x 1 3/4	1	20	P4355 04214000	28,36
54 x 2 3/8	1	12	P4355 05419000	40,01	



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
P4471G Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio	12 x 1/2	5	50	P4471G01204000	12,03
	15 x 1/2	5	60	P4471G01504000	9,98
	18 x 1/2	5	30	P4471G01804000	16,42
	22 x 3/4	5	30	P4471G02206000	26,92



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PW4992 O-ring di tenuta in EPDM	15	10	200	PW4992 0150200	0,29
	18	10	200	PW4992 0180200	0,31
	22	10	200	PW4992 0220300	0,37
	28	10	200	PW4992 0280300	0,41
	35	10	200	PW4992 0350300	0,57
	42	10	200	PW4992 0420400	0,78
	54	10	200	PW4992 0540400	0,91



