

<A> Press Inox



**Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304),
profilo M, misure da 15 mm a 54 mm**

Inquadra i QR codes e scarica i pdf



Listino



Documentazione
tecnica

<A> Press Inox

Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), profilo M, misure da 15 mm a 54 mm

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio Inossidabile AISI 304 (1.4301)
- Dimensioni disponibili da 15 mm a 54 mm con profilo M
- O-ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale tubi e raccordi	Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)
Materiale O-ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i tubi	EN 10312
Norma di riferimento per i raccordi	UNI 11179
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Dimensioni disponibili	da 15 mm a 54 mm
Profilo di pressatura	Profilo M
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare*	Vapore*
P max (bar)	16	10	6	6	1
T (°C)	0 / +110	-10 (minimo)	0 / +60	-15 / +150	0 / +110

*con O-ring verde in FKM

ATTENZIONE



**NON
adatto per
acqua
sanitaria!**

Istruzioni di installazione



1
Tagliare il tubo alla lunghezza desiderata



2
Sbavare ed eliminare i bordi taglienti esterni ed interni



3
Verificare l'integrità del terminale di giunzione



4
Contrassegnare la profondità di inserimento sul tubo tramite il misuratore di profondità



5
Completare la giunzione con gli strumenti di pressatura









6
Marcare la giunzione completata









Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), misure da 15 mm a 54 mm

<A> Press Inox

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PSND001				
Curva a 90° M/F				
				
15	10	200	PSND001 0150000	6,40
18	10	150	PSND001 0180000	7,25
22	10	70	PSND001 0220000	9,19
28	5	60	PSND001 0280000	11,33
35	5	30	PSND001 0350000	17,75
42	1	20	PSND001 0420000	32,14
54	1	8	PSND001 0540000	47,08

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PSND002				
Curva a 90° F/F				
				
15	10	200	PSND002 0150000	6,81
18	10	150	PSND002 0180000	7,62
22	10	70	PSND002 0220000	9,24
28	5	50	PSND002 0280000	11,52
35	5	30	PSND002 0350000	17,75
42	1	20	PSND002 0420000	28,00
54	1	10	PSND002 0540000	47,20

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PSND002G				
Curva a 90° F/filetto F				
				
* 15 x 1/2	10	100	PSND002G0150400	31,85
22 x 3/4	10	60	PSND002G0220600	38,99
28 x 1	5	40	PSND002G0280800	50,33
* 35 x 1 1/4	5	25	PSND002G0351000	89,02
* 42 x 1 1/2	1	20	PSND002G0421200	118,30
* 54 x 2	1	10	PSND002G0541600	147,60

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PSND040				
Gomito a 45° M/F				
				
15	10	200	PSND040 0150000	7,07
18	10	160	PSND040 0180000	7,72
22	10	80	PSND040 0220000	9,26
28	5	50	PSND040 0280000	11,30
35	5	40	PSND040 0350000	17,73
42	1	20	PSND040 0420000	28,73
54	1	10	PSND040 0540000	42,88

PSND041 Gomito a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PSND041 0150000	6,87
18	10	160	PSND041 0180000	7,38
22	10	80	PSND041 0220000	8,82
28	5	50	PSND041 0280000	11,22
35	5	40	PSND041 0350000	16,90
42	1	20	PSND041 0420000	31,38
54	1	10	PSND041 0540000	44,09

PSND085 Sorpasso F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	1	50	PSND085 0150000	40,33
18	1	30	PSND085 0180000	45,70
22	1	20	PSND085 0220000	50,53

PSND090G Gomito a 90° F/Filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	120	PSND090G0150400	12,99
18 x 1/2	10	120	PSND090G0180400	14,28
22 x 1/2	10	50	PSND090G0220400	17,14
22 x 3/4	10	50	PSND090G0220600	19,53
28 x 1	5	40	PSND090G0280800	23,48
35 x 1 1/4	1	20	PSND090G0351000	34,69

PSND092G Gomito a 90° F/Filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	80	PSND092G0150400	13,84
18 x 1/2	10	80	PSND092G0180400	14,28
22 x 3/4	10	50	PSND092G0220600	19,58
28 x 1	5	30	PSND092G0280800	24,51
35 x 1 1/4	5	25	PSND092G0351000	29,36
42 x 1 1/2	1	20	PSND092G0421200	61,94
54 x 2	1	15	PSND092G0541600	70,76



Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), misure da 15 mm a 54 mm

<A> Press Inox

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
15	10	150	PSND130 0151515	11,11
18	10	120	PSND130 0181818	12,40
22	10	70	PSND130 0222222	12,50
28	5	50	PSND130 0282828	16,44
35	5	30	PSND130 0353535	21,11
42	1	15	PSND130 0424242	28,66
54	1	10	PSND130 0545454	38,61

PSND130

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
-------------------------	--	--	-------------------------	-----------------

PSND130 R

Tee ridotto F/F/F



18 x 15 x 18	10	120	PSND130 0181518	11,89
22 x 15 x 22	10	70	PSND130 0221522	12,01
22 x 18 x 22	10	70	PSND130 0221822	14,77
28 x 15 x 28	5	50	PSND130 0281528	15,05
28 x 18 x 28	5	50	PSND130 0281828	15,51
28 x 22 x 28	5	50	PSND130 0282228	15,57
35 x 15 x 35	5	30	PSND130 0351535	17,65
35 x 18 x 35	5	30	PSND130 0351835	17,99
35 x 22 x 35	5	30	PSND130 0352235	18,47
35 x 28 x 35	5	30	PSND130 0352835	19,20
42 x 15 x 42	1	6	PSND130 0421542	27,07
42 x 18 x 42	1	15	PSND130 0421842	27,10
42 x 42 x 22	1	15	PSND130 0422242	27,13
42 x 28 x 42	1	15	PSND130 0422842	27,66
42 x 35 x 42	1	15	PSND130 0423542	27,92
54 x 15 x 54	1	4	PSND130 0541554	31,29
54 x 22 x 54	1	10	PSND130 0542254	31,29
54 x 28 x 54	1	10	PSND130 0542854	32,01
54 x 35 x 54	1	10	PSND130 0543554	33,48
54 x 42 x 54	1	10	PSND130 0544254	34,93

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
-------------------------	--	--	-------------------------	-----------------

PSND130G

Tee F/filetto F/F



15 x 1/2 x 15	10	120	PSND130G0150415	12,07
18 x 1/2 x 18	10	50	PSND130G0180418	12,22
22 x 1/2 x 22	10	70	PSND130G0220422	13,31
22 x 3/4 x 22	10	70	PSND130G0220622	13,72
28 x 1/2 x 28	5	50	PSND130G0280428	15,06
28 x 3/4 x 28	5	50	PSND130G0280628	15,74
28 x 1 x 28	5	50	PSND130G0280828	17,44
35 x 1/2 x 35	5	15	PSND130G0350435	19,09
35 x 3/4 x 35	5	30	PSND130G0350635	25,95
35 x 1 x 35	5	15	PSND130G0350835	21,44
35 x 1 1/4 x 35	5	15	PSND130G0351035	32,61
42 x 1/2 x 42	1	10	PSND130G0420442	35,61
42 x 3/4 x 42	1	15	PSND130G0420642	38,16
* 42 x 1 x 42	1	10	PSND130G0420842	38,35
42 x 1 1/2 x 42	1	15	PSND130G0421242	43,55
54 x 1/2 x 54	1	10	PSND130G0540454	44,68
54 x 3/4 x 54	1	10	PSND130G0540654	45,52
* 54 x 1 x 54	1	10	PSND130G0540854	46,11
54 x 2 x 54	1	10	PSND130G0541654	55,52



PSND133G Tee F/filetto M/F



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
*	15 x 1/2	10	100	PSND133G0150415	25,77
*	22 x 3/4	10	50	PSND133G0220622	28,70
*	28 x 1	5	40	PSND133G0280828	32,37
*	35 x 1 1/4	5	25	PSND133G0351035	34,61

PSND230 Manicotto con flangia PN16



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	28	1	12	PSND230B0280000	109,37
	35	1	8	PSND230B0350000	176,78
	54	1	4	PSND230B0540000	283,19

PSND243 Manicotto ridotto M/F





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	18 x 15	10	100	PSND243 0181500	4,97
	22 x 15	10	120	PSND243 0221500	5,64
	22 x 18	10	120	PSND243 0221800	6,01
	28 x 15	5	100	PSND243 0281500	6,51
	28 x 18	5	100	PSND243 0281800	7,27
	28 x 22	5	100	PSND243 0282200	7,36
	35 x 15	5	50	PSND243 0351500	10,01
	35 x 18	5	50	PSND243 0351800	10,12
	35 x 22	5	60	PSND243 0352200	10,31
	35 x 28	5	60	PSND243 0352800	10,39
	42 x 15	1	30	PSND243 0421500	13,48
	42 x 22	1	30	PSND243 0422200	13,85
	42 x 28	1	30	PSND243 0422800	15,41
	42 x 35	1	30	PSND243 0423500	15,46
	54 x 15	1	20	PSND243 0541500	40,74
	54 x 22	1	20	PSND243 0542200	44,34
	54 x 28	1	20	PSND243 0542800	45,17
	54 x 35	1	20	PSND243 0543500	45,50
	54 x 42	1	20	PSND243 0544200	46,25




Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), misure da 15 mm a 54 mm

<A> Press Inox

Dimensione Dimension	👛	📦	Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PSND243G				
Manicotto F/filetto M				
				
15 x 3/8	10	100	PSND243G0150300	9,02
15 x 1/2	10	180	PSND243G0150400	9,12
15 x 3/4	10	100	PSND243G0150600	9,65
18 x 1/2	10	150	PSND243G0180400	9,88
18 x 3/4	10	130	PSND243G0180600	11,99
22 x 1/2	10	130	PSND243G0220400	13,05
22 x 3/4	10	120	PSND243G0220600	13,62
22 x 1	10	90	PSND243G0220800	14,16
28 x 3/4	5	100	PSND243G0280600	14,39
28 x 1	5	70	PSND243G0280800	14,44
28 x 1 1/4	5	70	PSND243G0281000	21,66
35 x 1	5	40	PSND243G0350800	22,91
35 x 1 1/4	5	40	PSND243G0351000	23,22
35 x 1 1/2	5	40	PSND243G0351200	28,59
42 x 1 1/4	1	30	PSND243G0421000	29,90
42 x 1 1/2	1	30	PSND243G0421200	31,46
54 x 1 1/2	1	20	PSND243G0541200	39,58
54 x 2	1	20	PSND243G0541600	45,52

Dimensione Dimension	👛	📦	Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PSND270				
Manicotto con battuta F/F				
				
15	10	300	PSND270 0150000	4,76
18	10	200	PSND270 0180000	5,05
22	10	150	PSND270 0220000	5,91
28	5	100	PSND270 0280000	6,74
35	5	60	PSND270 0350000	8,57
42	1	40	PSND270 0420000	12,79
54	1	25	PSND270 0540000	16,19

Dimensione Dimension	👛	📦	Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
PSND270G				
Manicotto F/filetto F				
				
15 x 3/8	10	100	PSND270G0150300	9,35
15 x 1/2	10	180	PSND270G0150400	9,35
15 x 3/4	10	100	PSND270G0150600	10,72
18 x 1/2	10	150	PSND270G0180400	10,81
18 x 3/4	10	130	PSND270G0180600	11,54
22 x 1/2	10	130	PSND270G0220400	11,44
22 x 3/4	10	120	PSND270G0220600	11,44
22 x 1	10	90	PSND270G0220800	13,83
28 x 3/4	5	100	PSND270G0280600	14,58
28 x 1	5	70	PSND270G0280800	17,85
28 x 1 1/4	5	60	PSND270G0281000	18,86
35 x 1	5	50	PSND270G0350800	21,92
35 x 1 1/4	5	40	PSND270G0351000	22,04
35 x 1 1/2	5	40	PSND270G0351200	29,60
42 x 1 1/4	1	30	PSND270G0421000	30,83
42 x 1 1/2	1	30	PSND270G0421200	30,83
54 x 1 1/2	1	20	PSND270G0541200	41,67
54 x 2	1	20	PSND270G0541600	41,18



PSND275 Manicotto passante



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	100	PSND275 0150000	8,64
18	10	100	PSND275 0180000	9,40
22	10	100	PSND275 0220000	10,00
28	5	50	PSND275 0280000	11,16
35	5	30	PSND275 0350000	12,94
42	1	20	PSND275 0420000	16,29
54	1	15	PSND275 0540000	21,31

PSND301 Tappo F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	350	PSND301 0150000	6,23
* 18	10	250	PSND301 0180000	7,52
22	10	200	PSND301 0220000	8,05
28	5	150	PSND301 0280000	9,66
35	5	50	PSND301 0350000	14,03
42	1	50	PSND301 0420000	18,26
54	1	25	PSND301 0540000	21,96

PSND340G Bocchettone F/filetto F, con Guarnizione



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	100	PSND340G0150400	48,90
15 x 3/4	5	80	PSND340G0150600	57,05
18 x 1/2	5	80	PSND340G0180400	66,77
22 x 3/4	5	60	PSND340G0220600	80,25
22 x 1	5	70	PSND340G0220800	91,54
28 x 1	5	40	PSND340G0280800	126,02
28 x 1 1/4	1	30	PSND340G0281000	138,56
35 x 1 1/4	1	25	PSND340G0351000	152,04
42 x 1 1/2	1	18	PSND340G0421200	235,11
54 x 2	1	10	PSND340G0541600	251,41

PSND341G Bocchettone F/filetto M, con Guarnizione



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	80	PSND341G0150400	31,98
* 15 x 3/4	5	80	PSND341G0150600	45,46
18 x 1/2	5	90	PSND341G0180400	36,05
22 x 3/4	5	60	PSND341G0220600	50,78
28 x 1	5	40	PSND341G0280800	70,22
35 x 1 1/4	1	25	PSND341G0351000	105,33
42 x 1 1/2	1	18	PSND341G0421200	159,25
54 x 2	1	10	PSND341G0541600	263,33



Raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 304), misure da 15 mm a 54 mm

<A> Press Inox

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PSND355 Codolo F, con dado folle a sede piana	* 15 x 1/2	10	250	PSND355 0150400	14,38
	15 x 3/4	10	200	PSND355 0150600	15,66
	18 x 3/4	10	100	PSND355 0180600	16,51
	22 x 3/4	10	100	PSND355 0220600	18,47
	22 x 1	10	80	PSND355 0220800	21,21
	28 x 1	5	75	PSND355 0280800	22,91
	28 x 1 1/4	5	60	PSND355 0281000	34,10
	35 x 1 1/2	5	40	PSND355 0351200	47,59
	42 x 1 1/2	1	20	PSND355 0421200	59,02
	54 x 2	1	10	PSND355 0541600	77,06



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PSND471G Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio	15 x 1/2	10	60	PSND471G0150400	17,59
	18 x 1/2	10	50	PSND471G0180400	21,63
	22 x 3/4	5	35	PSND471G0220600	30,44



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/m
PSTUBE Tubazioni in acciaio Inox AISI 304 (1.4301), verghe da 6 m	15 x 0,6	10	60	PSTUBE-304-15T	-
	18 x 0,7	10	60	PSTUBE-304-18T	-
	22 x 0,7	10	60	PSTUBE-304-22T	-
	28 x 0,8	10	60	PSTUBE-304-28T	-
	35 x 1	5	30	PSTUBE-304-35T	-
	42 x 1,2	5	30	PSTUBE-304-42T	-
	54 x 1,2	5	30	PSTUBE-304-54T	-



