









# <A> Press Inox

304

Raccordi a pressare in acciaio Inox 304,  
profilo M, misure da 15 mm a 54 mm

## Applicazioni

	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di oli)	Solare*	Vapore	ATTENZIONE
<b>P max (bar)</b>	 16	 10	 16	 6	 1	 <b>NON adatto per acqua sanitaria!</b>
<b>T (°C)</b>	0 / +110	-10 (minimo)	0 / +60	-15 / +150	0 / +110	

\* con O-ring verde in FKM

## Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)
- Dimensioni disponibili da 15 mm a 54 mm con profilo M
- O-ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati
- Installazione senza fiamma libera

## Informazioni Tecniche

**Materiale tubi e raccordi**

**Materiale O-ring**

**Norma di riferimento**

**Terminali filettati secondo**

**Dimensioni disponibili**

**Profilo di pressatura**

**Miscela Acqua/Glicole**

Acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)

EPDM nero secondo EN681-1

UNI 11179

EN 10226-1

da 15 mm a 54 mm

Profilo M

Concentrazione Massima 50% / 50%



Raccordi a pressare in acciaio Inox 304, profilo M, misure da 15 mm a 54 mm

## PSND001 Curva a 90° M/F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	200	PSND001 0150000	6,40
18	10	150	PSND001 0180000	7,25
22	10	70	PSND001 0220000	9,19
28	5	60	PSND001 0280000	11,33
35	5	30	PSND001 0350000	17,75
42	1	20	PSND001 0420000	32,14
54	1	8	PSND001 0540000	47,08

## PSND002 Curva a 90° F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	200	PSND002 0150000	6,81
18	10	150	PSND002 0180000	7,62
22	10	70	PSND002 0220000	9,24
28	5	50	PSND002 0280000	11,52
35	5	30	PSND002 0350000	17,75
42	1	20	PSND002 0420000	28,00
54	1	10	PSND002 0540000	47,20



## PSND040 Gomito a 45° M/F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	200	PSND040 0150000	7,07
18	10	160	PSND040 0180000	7,72
22	10	80	PSND040 0220000	9,26
28	5	50	PSND040 0280000	11,30
35	5	40	PSND040 0350000	17,73
42	1	20	PSND040 0420000	28,73
54	1	10	PSND040 0540000	42,88

## PSND041 Gomito a 45° F/F


Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	200	PSND041 0150000	6,87
18	10	160	PSND041 0180000	7,38
22	10	80	PSND041 0220000	8,82
28	5	50	PSND041 0280000	11,22
35	5	40	PSND041 0350000	16,90
42	1	20	PSND041 0420000	31,38
54	1	10	PSND041 0540000	44,09





Raccordi a pressione in acciaio Inox 304, profilo M, misure da 15 mm a 54 mm

## PSND085 Sorpasso F/F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	1	50	PSND085 0150000	40,33
18	1	30	PSND085 0180000	45,70
22	1	20	PSND085 0220000	50,53

## PSND130 Tee uguale F/F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	150	PSND130 0151515	11,11
18	10	120	PSND130 0181818	12,40
22	10	70	PSND130 0222222	12,50
28	5	50	PSND130 0282828	16,44
35	5	30	PSND130 0353535	21,11
42	1	15	PSND130 0424242	28,66
54	1	10	PSND130 0545454	38,61



## PSND130 R Tee ridotto F/F/F




Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
18 x 15 x 18	10	120	PSND130 0181518	11,89
22 x 15 x 22	10	70	PSND130 0221522	12,01
22 x 18 x 22	10	70	PSND130 0221822	14,77
28 x 15 x 28	5	50	PSND130 0281528	15,05
28 x 18 x 28	5	50	PSND130 0281828	15,51
28 x 22 x 28	5	50	PSND130 0282228	15,57
35 x 15 x 35	5	30	PSND130 0351535	17,65
35 x 18 x 35	5	30	PSND130 0351835	17,99
35 x 22 x 35	5	30	PSND130 0352235	18,47
35 x 28 x 35	5	30	PSND130 0352835	19,20
42 x 15 x 42	1	6	PSND130 0421542	27,07
42 x 18 x 42	1	15	PSND130 0421842	27,10
42 x 22 x 42	1	15	PSND130 0422242	27,13
42 x 28 x 42	1	15	PSND130 0422842	27,66
42 x 35 x 42	1	15	PSND130 0423542	27,92
54 x 15 x 54	1	4	PSND130 0541554	31,29
54 x 18 x 54	1	10	PSND130 0541854	27,62
54 x 22 x 54	1	10	PSND130 0542254	31,29
54 x 28 x 54	1	10	PSND130 0542854	32,01
54 x 35 x 54	1	10	PSND130 0543554	33,48
54 x 42 x 54	1	10	PSND130 0544254	34,93



Raccordi a pressare in acciaio Inox 304, profilo M, misure da 15 mm a 54 mm

## PSND243 Manicotto ridotto M/F




Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
18 x 15	10	100	PSND243 0181500	4,97
22 x 15	10	120	PSND243 0221500	5,64
22 x 18	10	120	PSND243 0221800	6,01
28 x 15	5	100	PSND243 0281500	6,51
28 x 18	5	100	PSND243 0281800	7,27
28 x 22	5	100	PSND243 0282200	7,36
35 x 15	5	50	PSND243 0351500	10,01
35 x 18	5	50	PSND243 0351800	10,12
35 x 22	5	60	PSND243 0352200	10,31
35 x 28	5	60	PSND243 0352800	10,39
42 x 15	1	30	PSND243 0421500	13,48
42 x 18	1	30	PSND243 0421800	12,07
42 x 22	1	30	PSND243 0422200	13,85
42 x 28	1	30	PSND243 0422800	15,41
42 x 35	1	30	PSND243 0423500	15,46
54 x 15	1	20	PSND243 0541500	40,74
54 x 22	1	20	PSND243 0542200	44,34
54 x 28	1	20	PSND243 0542800	45,17
54 x 35	1	20	PSND243 0543500	45,50
54 x 42	1	20	PSND243 0544200	46,25

## PSND270 Manicotto con battuta F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	300	PSND270 0150000	4,76
18	10	200	PSND270 0180000	5,05
22	10	150	PSND270 0220000	5,91
28	5	100	PSND270 0280000	6,74
35	5	60	PSND270 0350000	8,57
42	1	40	PSND270 0420000	12,79
54	1	25	PSND270 0540000	16,19



## PSND275 Manicotto passante



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	100	PSND275 0150000	8,64
18	10	100	PSND275 0180000	9,40
22	10	100	PSND275 0220000	10,00
28	5	50	PSND275 0280000	11,16
35	5	30	PSND275 0350000	12,94
42	1	20	PSND275 0420000	16,29
54	1	15	PSND275 0540000	21,31



Raccordi a pressare in acciaio Inox 304, profilo M, misure da 15 mm a 54 mm

## PSND301 Tappo F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	350	PSND301 0150000	6,23
18	10	250	PSND301 0180000	7,52
22	10	200	PSND301 0220000	8,05
28	5	150	PSND301 0280000	9,66
35	5	50	PSND301 0350000	14,03
42	1	50	PSND301 0420000	18,26
54	1	25	PSND301 0540000	21,96

## PSND002G Curva a 90° F/filetto F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	10	100	PSND002G0150400	31,85
22 x 3/4	10	60	PSND002G0220600	38,99
28 x 1	5	40	PSND002G0280800	50,33
35 x 1 1/4	5	25	PSND002G0351000	89,02
42 x 1 1/2	1	20	PSND002G0421200	118,30
54 x 2	1	10	PSND002G0541600	147,60



## PSND090G Gomito a 90° F/Filetto F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	10	120	PSND090G0150400	12,99
18 x 1/2	10	120	PSND090G0180400	14,28
22 x 1/2	10	50	PSND090G0220400	17,14
22 x 3/4	10	50	PSND090G0220600	19,53
28 x 1	5	40	PSND090G0280800	23,48
35 x 1 1/4	1	20	PSND090G0351000	34,69

## PSND092G Gomito a 90° F/Filetto M

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	10	80	PSND092G0150400	13,84
18 x 1/2	10	80	PSND092G0180400	14,28
22 x 3/4	10	50	PSND092G0220600	19,58
28 x 1	5	30	PSND092G0280800	24,51
35 x 1 1/4	5	25	PSND092G0351000	29,36
42 x 1 1/2	1	20	PSND092G0421200	61,94
54 x 2	1	15	PSND092G0541600	70,76



# <A> Press Inox 304



Raccordi a pressare in acciaio Inox 304, profilo M, misure da 15 mm a 54 mm

## PSND130G Tee F/filetto F/F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2 x 15	10	120	PSND130G0150415	12,07
18 x 1/2 x 18	10	50	PSND130G0180418	12,22
18 x 3/4 x 18	10	40	PSND130G0180618	12,75
22 x 1/2 x 22	10	70	PSND130G0220422	13,31
22 x 3/4 x 22	10	70	PSND130G0220622	13,72
28 x 1/2 x 28	5	50	PSND130G0280428	15,06
28 x 3/4 x 28	5	50	PSND130G0280628	15,74
28 x 1 x 28	5	50	PSND130G0280828	17,44
35 x 1/2 x 35	5	15	PSND130G0350435	19,09
35 x 3/4 x 35	5	30	PSND130G0350635	25,95
35 x 1 x 35	5	15	PSND130G0350835	21,44
35 x 1 1/4 x 35	5	15	PSND130G0351035	32,61
42 x 1/2 x 42	1	10	PSND130G0420442	35,61
42 x 3/4 x 42	1	15	PSND130G0420642	38,16
42 x 1 1/2 x 42	1	10	PSND130G0420842	38,35
54 x 1/2 x 54	1	15	PSND130G0421242	43,55
54 x 3/4 x 54	1	10	PSND130G0540454	44,68
54 x 1 x 54	1	10	PSND130G0540654	45,52
54 x 2 x 54	1	10	PSND130G0540854	46,11
	1	10	PSND130G0541654	55,52

## PSND133G Tee F/filetto M/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	10	100	PSND133G0150415	25,77
22 x 3/4	10	50	PSND133G0220622	28,70
28 x 1	5	40	PSND133G0280828	32,37
35 x 1 1/4	5	25	PSND133G0351035	34,61



## PSND230B Manicotto F con flangia

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
22	1	12	PSND230B0220000	82,05
28	1	12	PSND230B0280000	109,37
35	1	8	PSND230B0350000	176,78
42	1	4	PSND230B0420000	208,67
54	1	4	PSND230B0540000	283,19





Raccordi a pressione in acciaio Inox 304, profilo M, misure da 15 mm a 54 mm

## PSND243G Manicotto F/filetto M



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 3/8	10	100	PSND243G0150300	9,02
15 x 1/2	10	180	PSND243G0150400	9,12
15 x 3/4	10	100	PSND243G0150600	9,65
18 x 1/2	10	150	PSND243G0180400	9,88
18 x 3/4	10	130	PSND243G0180600	11,99
22 x 1/2	10	130	PSND243G0220400	13,05
22 x 3/4	10	120	PSND243G0220600	13,62
22 x 1	10	90	PSND243G0220800	14,16
28 x 3/4	5	100	PSND243G0280600	14,39
28 x 1	5	70	PSND243G0280800	14,44
28 x 1 1/4	5	70	PSND243G0281000	21,66
35 x 1	5	40	PSND243G0350800	22,91
35 x 1 1/4	5	40	PSND243G0351000	23,22
35 x 1 1/2	5	40	PSND243G0351200	28,59
42 x 1 1/4	1	30	PSND243G0421000	29,90
42 x 1 1/2	1	30	PSND243G0421200	31,46
54 x 1 1/2	1	20	PSND243G0541200	39,58
54 x 2	1	20	PSND243G0541600	45,52

## PSND270G Manicotto F/filetto F


Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 3/8	10	100	PSND270G0150300	9,35
15 x 1/2	10	180	PSND270G0150400	9,35
15 x 3/4	10	100	PSND270G0150600	10,72
18 x 1/2	10	150	PSND270G0180400	10,81
18 x 3/4	10	130	PSND270G0180600	11,54
22 x 1/2	10	130	PSND270G0220400	11,44
22 x 3/4	10	120	PSND270G0220600	11,44
22 x 1	10	90	PSND270G0220800	13,83
28 x 3/4	5	100	PSND270G0280600	14,58
28 x 1	5	70	PSND270G0280800	17,85
28 x 1 1/4	5	60	PSND270G0281000	18,86
35 x 1	5	50	PSND270G0350800	21,92
35 x 1 1/4	5	40	PSND270G0351000	22,04
35 x 1 1/2	5	40	PSND270G0351200	29,60
42 x 1 1/4	1	30	PSND270G0421000	30,83
42 x 1 1/2	1	30	PSND270G0421200	30,83
54 x 1 1/2	1	20	PSND270G0541200	41,67
54 x 2	1	20	PSND270G0541600	41,18





Raccordi a pressare in acciaio Inox 304, profilo M, misure da 15 mm a 54 mm

## PSND340G Bocchettone F/filetto F, con Guarnizione




Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	5	100	PSND340G0150400	48,90
15 x 3/4	5	80	PSND340G0150600	57,05
18 x 1/2	5	80	PSND340G0180400	66,77
18 x 3/4	5	70	PSND340G0180600	64,56
22 x 3/4	5	60	PSND340G0220600	80,25
22 x 1	5	70	PSND340G0220800	91,54
28 x 1	5	40	PSND340G0280800	126,02
28 x 1 1/4	1	30	PSND340G0281000	138,56
35 x 1 1/4	1	25	PSND340G0351000	152,04
42 x 1 1/2	1	18	PSND340G0421200	235,11
54 x 2	1	10	PSND340G0541600	251,41

## PSND341G Bocchettone F/filetto M, con Guarnizione

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	5	80	PSND341G0150400	31,98
15 x 3/4	5	80	PSND341G0150600	45,46
18 x 1/2	5	90	PSND341G0180400	36,05
22 x 3/4	5	60	PSND341G0220600	50,78
28 x 1	5	40	PSND341G0280800	70,22
35 x 1 1/4	1	25	PSND341G0351000	105,33
42 x 1 1/2	1	18	PSND341G0421200	159,25
54 x 2	1	10	PSND341G0541600	263,33



## PSND355 Codolo F, con dado folle a sede piana



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	10	250	PSND355 0150400	14,38
15 x 3/4	10	200	PSND355 0150600	15,66
18 x 1/2	10	200	PSND355 0180400	13,51
18 x 3/4	10	100	PSND355 0180600	16,51
22 x 3/4	10	100	PSND355 0220600	18,47
22 x 1	10	80	PSND355 0220800	21,21
28 x 1	5	75	PSND355 0280800	22,91
28 x 1 1/4	5	60	PSND355 0281000	34,10
35 x 1 1/4	5	40	PSND355 0351200	47,59
42 x 1 1/2	1	20	PSND355 0421200	59,02
42 x 2	1	20	PSND355 0421600	65,27
54 x 2	1	10	PSND355 0541600	77,06



Raccordi a pressare in acciaio Inox 304, profilo M, misure da 15 mm a 54 mm

## PSND471G Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	10	60	PSND471G0150400	17,59
18 x 1/2	10	50	PSND471G0180400	21,63
22 x 3/4	5	35	PSND471G0220600	30,44

## PS4992 O-ring in EPDM per A Press INOX

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	200	PS4992 0150200	vedi pag. 109
18	10	200	PS4992 0180200	vedi pag. 109
22	10	200	PS4992 0220300	vedi pag. 109
28	10	200	PS4992 0280300	vedi pag. 109
35	10	200	PS4992 0350300	vedi pag. 109
42	10	200	PS4992 0420400	vedi pag. 109
54	10	200	PS4992 0540400	vedi pag. 109



## PSH4992 O-ring in FKM per A Press INOX

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	5	500	PSH4992 015020	vedi pag. 109
18	5	500	PSH4992 018020	vedi pag. 109
22	5	500	PSH4992 022030	vedi pag. 109
28	5	500	PSH4992 028030	vedi pag. 109
35	5	250	PSH4992 035030	vedi pag. 109
42	5	250	PSH4992 042040	vedi pag. 109
54	5	250	PSH4992 054040	vedi pag. 109

