

>B< Flex Press



Raccordi a pressare per tubazioni multistrato

Conex | Bänninger



Raccordi a pressare per tubazioni multistrato

Caratteristiche e Vantaggi





- Raccordi a pressare in ottone per tubazioni multistrato
- Raccordi in ottone naturale multiprofilo TH, H, U, F, Rfz da 16 mm a 32 mm
- Raccordi in ottone nichelato con profilo U da 40 mm a 75 mm
- Boccole stringitubo in acciaio Inox AISI 304
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW
Materiale O-ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-3, UNI EN 21003-3
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubi multistrato compatibili	UNI EN 21003-2, aventi medesimo spessore dei raccordi (16x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x4, 50x4,5, 63x6, 75x7,5)
Dimensioni disponibili	da 16 mm a 32 mm, profilo di pressatura TH, H, U, F, Rfz da 40 mm a 75 mm, profilo di pressatura U

I raccordi con profilo U possono essere utilizzati unicamente in accoppiamento con tubazioni B Flex, o tubazioni aventi analoghi spessori.

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)
				
P max (bar)	10	10	10	10
T (°C)	0 / +95	0 / +95	0 / +30	0 / +30

Istruzioni di installazione



Terminale di giunzione



Tubo: taglio



Tubo: sbavatura/calibratura



Accoppiamento



Pressatura



Giunzione completata



Raccordi a pressare per tubazioni multistrato

>B< Flex Press

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
BF7090 Gomito a 90° F/F, profilo TH, H, U, F, Rfz	16	10	220	BF7090 0160000	5,73
	20	10	120	BF7090 0200000	6,89
	26	5	60	BF7090 0260000	11,61
	32	5	40	BF7090 0320000	18,06



P7090
Gomito a 90° F/F, profilo U

	40	1	36	P7090 04004000F	42,32
	50	1	24	P7090 05005000F	60,70
	63	1	10	P7090 06306300F	167,84
*	75	1	6	P7090 07507500F	208,75



BF7090G
Gomito a 90° F/filetto F,
profilo TH, H, U, F, Rfz

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	16 x 1/2	10	150	BF7090G016040L	4,73
	16 x 3/4	10	130	BF7090G016060L	6,65
	20 x 1/2	10	140	BF7090G020040L	7,29
	20 x 3/4	10	110	BF7090G020060L	7,90
	26 x 3/4	5	90	BF7090G026060L	10,63
	32 x 1	5	40	BF7090G032080L	17,06



P7090G
Gomito a 90° F/filetto F, profilo U

	40 x 1	1	40	P7090G04000800F	42,82
	40 x 1 1/2	1	25	P7090G04001200F	61,06
	50 x 1 1/2	1	30	P7090G05001200F	71,85



BF7092G

Gomito a 90° F/filetto M,
profilo TH, H, U, F, Rfz



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16 x 1/2	10	180	BF7092G0160400	5,38
20 x 1/2	10	160	BF7092G0200400	6,69
20 x 3/4	10	130	BF7092G0200600	8,44
26 x 3/4	5	80	BF7092G0260600	10,58
32 x 1	5	40	BF7092G0320800	17,45

P7092G

Gomito a 90° F/filetto M, profilo U



40 x 1	1	40	P7092G04000800F	38,82
--------	---	----	-----------------	-------

BF7130

Tee uguale F/F/F,
profilo TH, H, U, F, Rfz



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16	10	120	BF7130 0161616	7,59
20	10	90	BF7130 0202020	10,88
26	5	60	BF7130 0262626	17,79
32	5	30	BF7130 0323232	25,53

P7130

Tee uguale F/F/F, profilo U





40	1	24	P7130 04004040F	93,97
50	1	18	P7130 05005050F	124,18
63	1	4	P7130 06306363F	198,55
* 75	1	3	P7130 07507575F	274,30



Raccordi a pressare per tubazioni multistrato

>B< Flex Press

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
BF7130 R Tee ridotto F/F/F, profilo TH, H, U, F, Rfz	16 x 20 x 16	10	100	BF7130 0162016	9,71
	20 x 16 x 16	10	100	BF7130 0201616	10,62
	20 x 16 x 20	10	100	BF7130 0201620	10,51
	20 x 20 x 16	10	100	BF7130 0202016	11,06
	20 x 26 x 20	5	60	BF7130 0202620	14,90
	26 x 16 x 26	5	60	BF7130 0261626	15,93
	26 x 20 x 20	5	60	BF7130 0262020	15,59
	26 x 20 x 26	5	60	BF7130 0262026	16,11
	32 x 16 x 32	5	40	BF7130 0321632	22,81
	32 x 20 x 32	5	40	BF7130 0322032	25,45
	32 x 26 x 32	5	30	BF7130 0322632	27,38





P7130 R
Tee ridotto F/F/F, profilo U

40 x 32 x 40	1	24	P7130 04003240F	68,64
50 x 32 x 50	1	18	P7130 05003250F	69,77
50 x 40 x 50	1	10	P7130 05004050F	112,32



BF7130G
Tee F/F/filetto F,
profilo TH, H, U, F, Rfz

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
BF7130G Tee F/F/filetto F, profilo TH, H, U, F, Rfz	16 x 1/2 x 16	10	100	BF7130G0160416	8,00
	20 x 1/2 x 20	10	80	BF7130G0200420	10,75
	20 x 3/4 x 20	10	80	BF7130G0200620	12,55
	26 x 3/4 x 26	5	50	BF7130G0260626	17,25
	32 x 1 x 32	5	30	BF7130G0320832	25,34



P7130G
Tee F/F/filetto F, profilo U

40 x 3/4 x 40	1	25	P7130G04000640F	63,08
50 x 1 1/2 x 50	1	20	P7130G05001250F	91,41
63 x 2 x 63	1	8	P7130G06301663F	145,27



BF7240G

Manicotto F/filetto F,
profilo TH, H, U, F, Rfz



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16 x 1/2	10	230	BF7240G0160400	3,99
16 x 3/4	10	210	BF7240G0160600	5,42
20 x 1/2	10	170	BF7240G0200400	5,34
20 x 3/4	10	160	BF7240G0200600	6,90
26 x 1/2	5	120	BF7240G0260400	7,53
26 x 3/4	5	110	BF7240G0260600	8,04
26 x 1	5	90	BF7240G0260800	10,50
32 x 3/4	5	70	BF7240G0320600	10,95
32 x 1	5	70	BF7240G0320800	11,99

P7240G

Manicotto F/filetto F, profilo U



40 x 1 1/4	1	72	P7240G04001000F	30,84
50 x 1 1/2	1	40	P7240G05001200F	37,97
63 x 2	1	20	P7240G06301600F	77,99

BF7241

Manicotto ridotto,
profilo TH, H, U, F, Rfz



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20 x 16	10	200	BF7241 0201600	5,68
26 x 16	5	140	BF7241 0261600	7,60
26 x 20	5	140	BF7241 0262000	7,99
32 x 20	5	100	BF7241 0322000	11,26
32 x 26	5	70	BF7241 0322600	13,11

P7241

Manicotto ridotto, profilo U



40 x 32	1	60	P7241 04003200F	31,97
50 x 32	1	40	P7241 05003200F	40,40
50 x 40	1	30	P7241 05004000F	39,03
63 x 40	1	18	P7241 06304000F	62,83
63 x 50	1	18	P7241 06305000F	64,13
* 75 x 50	1	14	P7241 07505000F	96,92
* 75 x 63	1	12	P7241 07506300F	111,83



Raccordi a pressare per tubazioni multistrato

>B< Flex Press

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
BF7243G Manicotto F/filetto M, profilo TH, H, U, F, Rfz	16 x 1/2	10	240	BF7243G0160400	3,68
	16 x 3/4	10	220	BF7243G0160600	5,10
	20 x 1/2	10	170	BF7243G0200400	4,36
	20 x 3/4	10	160	BF7243G0200600	5,79
	26 x 3/4	5	120	BF7243G0260600	7,78
	26 x 1	5	100	BF7243G0260800	9,46
	32 x 1	5	70	BF7243G0320800	12,41



P7243G
Manicotto F/filetto M, profilo U



40 x 1 1/4	1	60	P7243G04001000F	29,73
40 x 1 1/2	1	54	P7243G04001200F	37,40
50 x 1 1/2	1	48	P7243G05001200F	37,69
63 x 2	1	20	P7243G06301600F	69,33

BF7270
Manicotto,
profilo TH, H, U, F, Rfz



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
BF7270 Manicotto, profilo TH, H, U, F, Rfz	16	10	250	BF7270 0160000	4,94
	20	10	190	BF7270 0200000	5,99
	26	5	110	BF7270 0260000	9,30
	32	5	60	BF7270 0320000	14,16

P7270
Manicotto, profilo U



40	1	45	P7270 04004000F	30,11
50	1	35	P7270 05005000F	42,70
63	1	15	P7270 06306300F	91,42
* 75	1	10	P7270 07507500F	119,29



BF7359G

Manicotto con dado girevole F a battuta piana, profilo TH, H, U, F, Rfz



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16 x 1/2	10	300	BF7359G0160400	5,50
20 x 1/2	10	220	BF7359G0200400	7,00
20 x 3/4	10	200	BF7359G0200600	8,90

BF7472G

Gomito a 90° F con flangia, profilo TH, H, U, F, Rfz



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
16 x 1/2	10	130	BF7472G0160400	7,26
20 x 1/2	10	110	BF7472G0200400	8,89



BF7977

Staffa con due gomiti F, profilo TH, H, U, F, Rfz





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
2 x 16 x 1/2	1	35	BF7977 0160400	21,50



Raccordi a pressare per tubazioni multistrato

>B< Flex Press

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each	
BF7000	*	16	20	600	BF7000 0160000	0,72
Boccola di ricambio	*	20	20	400	BF7000 0200000	0,95
	*	26	10	280	BF7000 0260000	1,80
	*	32	10	180	BF7000 0320000	2,25



