

>B< One



Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua e Gas

Inquadra i QR codes e scarica i pdf



Listino



Documentazione
tecnica

Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua e Gas






Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi in rame e bronzo per Acqua e Gas
- Doppia marcatura blu e gialla
- Dimensioni disponibili da 12 mm a 54 mm con profilo B/V
- Tecnologia a 3 punti di pressatura
- O-ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati; questo permette di evitare la prova in alta pressione come previsto da UNI CIG 7129, punto 5.2
- Utilizzo anche in impianti con portata termica superiore ai 35 kW secondo UNI 11528:2014
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Rame e bronzo
Materiale O-ring	HNBR giallo secondo EN549 e EN681-1
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-7
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubi di rame compatibili	UNI EN 1057, sia in verghe (R290) sia in rotoli (R220)
Dimensioni disponibili	da 12 mm a 54 mm
Profilo di pressatura	Profilo B/V

Applicazioni

	Gas, GPL e Olio combustibile	Acqua Sanitaria	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)
					
P max (bar)	5	16	10	16	10
T (°C)	-20 / +70	-10 / +95	0 / 95	-10 (minimo)	0 / 25

Istruzioni di installazione



Terminale di giunzione



Tubo: taglio



Tubo: sbavatura



Marcatura di profondità



Accoppiamento



Allineamento delle ganasce al raccordo



Ciclo di pressatura



Giunzione completata



Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Acqua** e **Gas**

>B< One

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P15001				
Curva a 90° M/F				
12	10	200	P15001 01200000	3,80
15	10	150	P15001 01500000	3,36
18	10	150	P15001 01800000	4,30
22	10	150	P15001 02200000	5,66
28	5	100	P15001 02800000	12,24
35	5	25	P15001 03500000	20,99
42	5	25	P15001 04200000	41,34
54	1	15	P15001 05400000	55,33

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P15002				
Curva a 90° F/F				
12	10	200	P15002 01200000	4,24
15	10	150	P15002 01500000	3,78
18	10	150	P15002 01800000	4,69
22	10	150	P15002 02200000	5,89
28	5	100	P15002 02800000	11,61
35	5	25	P15002 03500000	21,68
42	5	25	P15002 04200000	39,70
54	1	15	P15002 05400000	54,98

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P15040				
Gomito a 45° M/F				
12	10	200	P15040 01200000	3,76
15	10	200	P15040 01500000	3,30
18	10	150	P15040 01800000	4,20
22	10	150	P15040 02200000	4,92
28	5	100	P15040 02800000	13,99
35	5	50	P15040 03500000	19,25
42	5	25	P15040 04200000	30,67
54	1	20	P15040 05400000	45,40

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P15041				
Gomito a 45° F/F				
12	10	200	P15041 01200000	4,75
15	10	200	P15041 01500000	4,20
18	10	150	P15041 01800000	4,63
22	10	150	P15041 02200000	5,51
28	5	100	P15041 02800000	15,00
35	5	50	P15041 03500000	20,92
42	5	25	P15041 04200000	33,11
54	1	20	P15041 05400000	46,20

P15130 Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	250	P15130 01212012	9,35
15	10	200	P15130 01515015	5,65
18	10	150	P15130 01818018	7,26
22	10	100	P15130 02222022	9,58
28	5	50	P15130 02828028	15,82
35	1	25	P15130 03535035	25,63
42	1	25	P15130 04242042	48,56
54	1	10	P15130 05454054	60,35

P15130 RB Tee ridotto centrale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 12 x 15	10	200	P15130 01512015	16,50
18 x 12 x 18	5	150	P15130 01812018	12,90
18 x 15 x 18	10	150	P15130 01815018	7,64
22 x 15 x 22	5	100	P15130 02215022	8,67
22 x 18 x 22	5	100	P15130 02218022	9,54
28 x 15 x 28	5	50	P15130 02815028	18,18
28 x 18 x 28	5	50	P15130 02818028	23,50
28 x 22 x 28	5	50	P15130 02822028	18,38
35 x 18 x 35	1	25	P15130 03518035	30,09
35 x 22 x 25	1	25	P15130 03522035	23,64
35 x 28 x 35	1	25	P15130 03528035	25,01
42 x 22 x 42	1	25	P15130 04222042	49,86
42 x 28 x 42	1	25	P15130 04228042	44,30
42 x 35 x 42	1	25	P15130 04235042	45,88
54 x 28 x 54	1	10	P15130 05428054	63,51
54 x 35 x 54	1	10	P15130 05435054	66,74
54 x 42 x 54	1	10	P15130 05442054	57,64

P15130 REB Tee ridotto centrale e/o laterale F/F/F









Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
18 x 15 x 15	10	150	P15130 01815015	15,66
22 x 15 x 15	10	100	P15130 02215015	13,14
22 x 22 x 15	10	100	P15130 02222015	13,81






Raccordi a pressare in rame e bronzo per **Acqua** e **Gas**

>B< One

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad	
				€/each	
P15240	15 x 12	10	200	P15240 01512000	12,24
Manicotto ridotto F/F	18 x 15	10	150	P15240 01815000	13,50
	22 x 15	10	150	P15240 02215000	14,77
	22 x 18	10	150	P15240 02218000	15,04
	28 x 22	5	150	P15240 02822000	16,91
	35 x 28	5	50	P15240 03528000	23,77
	42 x 35	1	25	P15240 04235000	35,40
	54 x 42	1	25	P15240 05442000	38,57

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad	
				€/each	
P15243	15 x 12	10	250	P15243 01512000	2,99
Manicotto ridotto M/F	18 x 12	10	200	P15243 01812000	4,26
	18 x 15	10	200	P15243 01815000	3,42
	22 x 15	10	150	P15243 02215000	3,60
	22 x 18	10	150	P15243 02218000	3,78
	28 x 15	5	100	P15243 02815000	8,78
	28 x 18	10	150	P15243 02818000	8,91
	28 x 22	10	150	P15243 02822000	9,24
	35 x 22	5	50	P15243 03522000	11,10
	35 x 28	1	50	P15243 03528000	11,75
	42 x 22	1	25	P15243 04222000	17,63
	42 x 28	1	50	P15243 04228000	17,22
	42 x 35	1	50	P15243 04235000	16,87
	54 x 35	1	25	P15243 05435000	23,12
	54 x 42	1	25	P15243 05442000	22,08

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad	
				€/each	
P15270	12	10	100	P15270 01200000	3,77
Manicotto con battuta F/F	15	10	250	P15270 01500000	3,78
	18	10	250	P15270 01800000	4,58
	22	10	150	P15270 02200000	5,51
	28	5	150	P15270 02800000	9,77
	35	1	30	P15270 03500000	11,93
	42	1	25	P15270 04200000	20,78
	54	1	25	P15270 05400000	26,40

P15301 Tappo di chiusura F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	500	P15301 01200000	8,78
15	10	500	P15301 01500000	7,11
18	10	400	P15301 01800000	8,94
22	10	400	P15301 02200000	11,41
28	5	200	P15301 02800000	17,19
35	1	100	P15301 03500000	19,25
42	1	50	P15301 04200000	28,79
54	1	50	P15301 05400000	36,61

P14001G Curva a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	80	P14001G01504000	15,29
18 x 1/2	5	60	P14001G01804000	23,68
18 x 3/4	5	50	P14001G01806000	23,77
22 x 3/4	5	50	P14001G02206000	24,95
28 x 1	5	30	P14001G02808000	36,74
35 x 1 1/4	1	15	P14001G03510000	49,05
42 x 1 1/2	1	10	P14001G04212000	68,17
54 x 2	1	5	P14001G05416000	95,86

P14090G Gomito a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	5	100	P14090G01204000	12,49
15 x 1/2	5	80	P14090G01504000	9,70
18 x 1/2	10	80	P14090G01804000	21,04
18 x 3/4	5	60	P14090G01806000	23,81
22 x 1/2	5	60	P14090G02204000	24,97
22 x 3/4	5	50	P14090G02206000	15,36
22 x 1	5	40	P14090G02208000	24,00
28 x 1	5	30	P14090G02808000	26,71
35 x 1 1/4	1	15	P14090G03510000	45,32
42 x 1 1/2	1	12	P14090G04212000	59,39
54 x 2	1	7	P14090G05416000	93,01

P14130G Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	60	P14130G01504015	15,09
18 x 1/2	5	40	P14130G01804018	25,23
22 x 1/2	5	35	P14130G02204022	20,52
22 x 3/4	5	30	P14130G02206022	29,74
28 x 1/2	5	25	P14130G02804028	25,94
28 x 3/4	5	25	P14130G02806028	33,86
35 x 1/2	1	20	P14130G03504035	36,45
42 x 1/2	1	12	P14130G04204042	44,02
54 x 1/2	1	8	P14130G05404054	62,52



Raccordi a pressione in rame e bronzo per **Acqua** e **Gas**

>B< One

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P14243G				
Manicotto F/filetto M				
12 x 1/2	5	150	P14243G01204000	6,09
15 x 1/2	5	130	P14243G01504000	3,70
15 x 3/4	5	60	P14243G01506000	7,21
18 x 1/2	5	120	P14243G01804000	4,80
18 x 3/4	5	100	P14243G01806000	5,95
22 x 1/2	5	100	P14243G02204000	7,79
22 x 3/4	5	80	P14243G02206000	7,54
22 x 1	5	60	P14243G02208000	9,18
28 x 3/4	5	70	P14243G02806000	18,73
28 x 1	5	50	P14243G02808000	11,94
28 x 1 1/4	5	50	P14243G02810000	23,37
35 x 1	5	30	P14243G03508000	26,37
35 x 1 1/4	1	30	P14243G03510000	26,11
42 x 1 1/4	1	20	P14243G04210000	36,65
42 x 1 1/2	1	20	P14243G04212000	37,65
54 x 2	1	10	P14243G05416000	69,99

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P14270G				
Manicotto F/filetto F				
12 x 1/2	5	130	P14270G01204000	7,13
15 x 1/2	5	130	P14270G01504000	4,75
15 x 3/4	5	100	P14270G01506000	8,68
18 x 1/2	5	100	P14270G01804000	6,06
18 x 3/4	5	80	P14270G01806000	11,37
22 x 1/2	5	80	P14270G02204000	7,18
22 x 3/4	5	80	P14270G02206000	7,55
22 x 1	5	60	P14270G02208000	10,66
28 x 3/4	5	60	P14270G02806000	21,81
28 x 1	5	50	P14270G02808000	12,87
35 x 1	5	30	P14270G03508000	28,36
35 x 1 1/4	1	25	P14270G03510000	28,52
42 x 1 1/4	1	15	P14270G04210000	39,60
42 x 1 1/2	1	15	P14270G04212000	42,20
54 x 2	1	12	P14270G05416000	71,79

Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad
				€/each
P14471G				
Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio				
15 x 1/2	5	60	P14471G01504000	10,60
18 x 1/2	5	30	P14471G01804000	17,65
22 x 3/4	5	30	P14471G02206000	29,50

