

>B< Press Carbon



Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio

Conex | Bänninger



>B< Press Carbon

Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio





Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio al carbonio
- Dimensioni disponibili da 15 mm a 54 mm con profilo B/V, da 76 mm a 108 mm con profilo M
- Tecnologia a 3 punti di pressatura (da 15 mm a 54 mm)
- O-ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati (da 15 mm a 54 mm)
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale tubi e raccordi	Acciaio al carbonio
Materiale O-ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i tubi	EN 10305-3
Norma di riferimento per i raccordi	EN 10305-3
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Dimensioni disponibili	da 15 mm a 108 mm
Profili di pressatura	Profilo B/V da 15 mm a 54 mm Profilo M da 76 mm a 108 mm, con forza di serraggio minima di 45 kN
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	
				ATTENZIONE  NON adatto per acqua sanitaria!
P max (bar)	16	10	10	
T (°C)	0 / +110	-10 (minimo)	0 / +60	

Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura



4 Marcatura profondità di giunzione



5 Accoppiamento



6 Allineamento delle ganasce al raccordo



7 Ciclo di pressatura



8 Giunzione completata



Tubi e raccordi in acciaio al carbonio

>B< Press Carbon

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PC5001 Curva a 90° M/F	12	10	200	PC5001 0120000	5,02
	15	10	150	PC5001 0150000	5,96
	18	10	120	PC5001 0180000	6,74
	22	10	100	PC5001 0220000	8,56
	28	5	60	PC5001 0280000	10,54
	35	5	25	PC5001 0350000	16,51
	42	5	15	PC5001 0420000	29,91
	54	1	10	PC5001 0540000	43,81
Curva a 90° M/F, profilo M	76	1	1	PC5001 0760000	142,16
	89	1	1	PC5001 0890000	187,13
	108	1	1	PC5001 1080000	253,42



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PC5002 Curva a 90° F/F	12	10	200	PC5002 0120000	5,02
	15	10	150	PC5002 0150000	6,33
	18	10	120	PC5002 0180000	7,09
	22	10	100	PC5002 0220000	8,59
	28	5	60	PC5002 0280000	10,72
	35	5	25	PC5002 0350000	16,51
	42	5	15	PC5002 0420000	26,06
	54	1	3	PC5002 0540000	43,92
Curva a 90° F/F, profilo M	76	1	1	PC5002 0760000	159,56
	89	1	1	PC5002 0890000	208,72
	108	1	1	PC5002 1080000	263,31



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PC5030 Tubo curvo a 90° M/M	15	5	150	PC5030 0150000	4,80
	18	5	100	PC5030 0180000	5,72
	22	5	50	PC5030 0220000	7,83
	28	5	20	PC5030 0280000	11,24
	35	2	10	PC5030 0350000	15,27
	42	1	6	PC5030 0420000	22,03





PC5040

Gomito a 45° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PC5040 0150000	6,58
18	10	150	PC5040 0180000	7,18
22	10	120	PC5040 0220000	8,62
28	5	80	PC5040 0280000	10,52
35	5	50	PC5040 0350000	16,50
42	5	20	PC5040 0420000	26,74
54	1	12	PC5040 0540000	39,90

Gomito 45° M/F, profilo M



76	1	1	PC5040 0760000	139,76
89	1	1	PC5040 0890000	177,54
108	1	1	PC5040 1080000	237,82

PC5041

Gomito a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	200	PC5041 0150000	6,40
18	10	150	PC5041 0180000	6,87
22	10	120	PC5041 0220000	8,21
28	5	80	PC5041 0280000	10,44
35	5	50	PC5041 0350000	15,73
42	5	20	PC5041 0420000	29,20
54	1	12	PC5041 0540000	41,03

Gomito a 45° F/F, profilo M



76	1	1	PC5041 0760000	151,15
89	1	1	PC5041 0890000	192,82
108	1	1	PC5041 1080000	253,11

PC5087

Sorpasso M/M corto



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	100	PC5087 0150000	8,64
18	5	100	PC5087 0180000	8,86
22	5	25	PC5087 0220000	10,94
28	5	25	PC5087 0280000	15,81



Tubi e raccordi in acciaio al carbonio

>B< Press Carbon

PC5088 Sorpasso M/M lungo	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	15	10	60	PC5088 0150000	37,53
	22	10	40	PC5088 0220000	47,02
	28	4	24	PC5088 0280000	68,07



PC5130 Tee uguale F/F/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	12 x 12 x 12	10	250	PC5130 0121212	8,87
	15 x 15 x 15	10	100	PC5130 0151515	10,34
	18 x 18 x 18	10	100	PC5130 0181818	11,54
	22 x 22 x 22	10	60	PC5130 0222222	11,63
	28 x 28 x 28	5	50	PC5130 0282828	15,30
	35 x 35 x 35	1	25	PC5130 0353535	19,65
	42 x 42 x 42	1	18	PC5130 0424242	25,94
	54 x 54 x 54	1	10	PC5130 0545454	35,93



Tee uguale F/F/F, profilo M	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	76 x 76 x 76	1	1	PC5130 0767676	224,32
	89 x 89 x 89	1	1	PC5130 0898989	252,50
	108 x 108 x 108	1	1	PC5130 10800EQ	310,70



PC5130 R Tee ridotto F/F/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	12 x 15 x 12	5	200	PC5130 0121512	11,80
	15 x 12 x 15	5	100	PC5130 0151215	11,28
*	15 x 18 x 15	5	75	PC5130 0151815	45,46
	18 x 12 x 18	5	100	PC5130 0181218	11,74
	18 x 15 x 18	5	100	PC5130 0181518	12,45
*	18 x 22 x 18	10	100	PC5130 0182218	27,33
	22 x 12 x 22	5	100	PC5130 0221222	10,56
	22 x 15 x 22	5	90	PC5130 0221522	11,18
	22 x 18 x 22	5	90	PC5130 0221822	13,74
*	22 x 28 x 22	10	70	PC5130 0222822	50,99
	28 x 15 x 28	5	50	PC5130 0281528	14,01
	28 x 18 x 28	5	50	PC5130 0281828	14,43
	28 x 22 x 28	5	50	PC5130 0282228	14,49
	35 x 15 x 35	1	25	PC5130 0351535	16,38
*	35 x 18 x 35	5	25	PC5130 0351835	16,97
	35 x 22 x 35	1	25	PC5130 0352235	17,61
	35 x 28 x 35	1	25	PC5130 0352835	17,99
*	42 x 15 x 42	1	18	PC5130 0421542	23,57



PC5130 R Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 42 x 18 x 42	1	18	PC5130 0421842	28,62
42 x 22 x 42	1	18	PC5130 0422242	23,04
42 x 28 x 42	1	18	PC5130 0422842	23,95
42 x 35 x 42	1	18	PC5130 0423542	24,33
54 x 22 x 54	1	10	PC5130 0542254	26,90
54 x 28 x 54	1	10	PC5130 0542854	27,55
54 x 35 x 54	1	10	PC5130 0543554	28,35
54 x 42 x 54	1	10	PC5130 0544254	30,07

Tee ridotto F/F/F, profilo M



▲ 76 x 28 x 76	1	1	PC5130 0762876	193,43
▲ 76 x 35 x 76	1	1	PC5130 0763576	199,12
▲ 76 x 42 x 76	1	1	PC5130 0764276	202,42
▲ 76 x 54 x 76	1	1	PC5130 0765476	208,11
▲ 89 x 28 x 89	1	1	PC5130 0892889	223,11
▲ 89 x 35 x 89	1	1	PC5130 0893589	229,41
▲ 89 x 42 x 89	1	1	PC5130 0894289	238,11
▲ 89 x 54 x 89	1	1	PC5130 0895489	244,41
89 x 76 x 89	1	1	PC5130 0897689	259,12
▲ 108 x 54 x 108	1	1	PC5130 10854108	310,39
108 x 76 x 108	1	1	PC5130 10876108	349,67
108 x 89 x 108	1	1	PC5130 10889108	358,05

▲ Diramazione centrale con profilo di pressatura B/V

PC5230B Manicotto F con flangia



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
76	1	1	PC5230B0760000	200,94
89	1	1	PC5230B0890000	245,14
108	1	1	PC5230B1080000	334,22

PC5240 Manicotto ridotto F/F




Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
22 x 15	10	160	PC5240 0221500	6,46
28 x 22	10	60	PC5240 0282200	8,48
35 x 28	10	50	PC5240 0352800	12,13
42 x 35	1	20	PC5240 0423500	13,69
54 x 42	1	12	PC5240 0544200	19,89



Tubi e raccordi in acciaio al carbonio

>B< Press Carbon

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PC5243 Manicotto ridotto M/F 	15 x 12	10	250	PC5243 0151200	3,65
	18 x 12	10	200	PC5243 0181200	4,50
	18 x 15	10	200	PC5243 0181500	4,62
	22 x 15	10	150	PC5243 0221500	5,25
	22 x 18	10	150	PC5243 0221800	5,60
	28 x 15	5	90	PC5243 0281500	5,48
	28 x 18	5	150	PC5243 0281800	6,76
	28 x 22	10	50	PC5243 0282200	6,84
	* 35 x 15	5	50	PC5243 0351500	8,38
	35 x 18	5	50	PC5243 0351800	9,29
	35 x 22	5	50	PC5243 0352200	9,59
	35 x 28	1	50	PC5243 0352800	9,67
	42 x 22	5	30	PC5243 0422200	11,65
	42 x 28	1	50	PC5243 0422800	14,34
	42 x 35	1	50	PC5243 0423500	12,89
	54 x 28	1	25	PC5243 0542800	42,04
	54 x 35	1	25	PC5243 0543500	42,34
	54 x 42	1	25	PC5243 0544200	43,04
	76 x 42	1	3	PC5243 0764200	86,07
	76 x 54	1	3	PC5243 0765400	86,67
89 x 54	1	2	PC5243 0895400	102,42	

Manicotto ridotto M/F, profilo M



89 x 76	1	1	PC5243 0897600	139,76
108 x 54	1	2	PC5243 1085400	119,36
108 x 76	1	1	PC5243 1087600	154,20
108 x 89	1	1	PC5243 1088900	159,36

PC5270
Manicotto con battuta F/F



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PC5270 Manicotto con battuta F/F	12	10	100	PC5270 0120000	3,33
	15	10	250	PC5270 0150000	4,43
	18	10	200	PC5270 0180000	4,70
	22	10	150	PC5270 0220000	5,50
	28	5	125	PC5270 0280000	6,27
	35	1	30	PC5270 0350000	7,98
	42	1	25	PC5270 0420000	11,90
	54	1	25	PC5270 0540000	15,07

**Manicotto con battuta F/F,
profilo M**



76	1	1	PC5270 0760000	90,28
89	1	1	PC5270 0890000	100,14
108	1	1	PC5270 1080000	122,65

PC5301 Tappo di chiusura F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	500	PC5301 0150000	5,96
18	10	400	PC5301 0180000	6,34
22	10	300	PC5301 0220000	6,82
28	5	200	PC5301 0280000	9,99
35	1	100	PC5301 0350000	11,76
42	1	50	PC5301 0420000	18,96
54	1	30	PC5301 0540000	20,62

Tappo di chiusura F, profilo M



76	1	1	PC5301 0760000	68,35
89	1	1	PC5301 0890000	82,48
108	1	1	PC5301 1080000	90,28

PC4001G Curva a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x $\frac{3}{8}$	5	100	PC4001G0120300	10,24
15 x $\frac{1}{2}$	10	80	PC4001G0150400	13,58
18 x $\frac{1}{2}$	5	60	PC4001G0180400	14,21
22 x $\frac{3}{4}$	5	40	PC4001G0220600	18,14
28 x 1	5	30	PC4001G0280800	22,31
35 x $1\frac{1}{4}$	1	15	PC4001G0351000	33,83
42 x $1\frac{1}{2}$	1	10	PC4001G0421200	55,80
54 x 2	1	5	PC4001G0541600	82,10

PC4002G Curva a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x $\frac{1}{2}$	5	80	PC4002G0150400	29,63
18 x $\frac{1}{2}$	5	60	PC4002G0180400	31,03
18 x $\frac{3}{4}$	10	100	PC4002G0180600	29,59
22 x $\frac{3}{4}$	5	40	PC4002G0220600	36,28
28 x 1	5	30	PC4002G0280800	46,83
35 x $1\frac{1}{4}$	1	15	PC4002G0351000	82,83
42 x $1\frac{1}{2}$	1	10	PC4002G0421200	110,08
54 x 2	1	5	PC4002G0541600	137,35



Tubi e raccordi in acciaio al carbonio

>B< Press Carbon

PC4090G Gomito a 90° F/filetto F	Dimensione	5	80	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				€/each
	15 x 1/2	5	80	PC4090G0150400	12,09
	18 x 1/2	5	80	PC4090G0180400	13,29
	22 x 1/2	5	60	PC4090G0220400	15,95
	22 x 3/4	5	50	PC4090G0220600	18,17
	* 22 x 1	5	60	PC4090G0220800	18,58
	28 x 1	5	30	PC4090G0280800	21,85



PC4130G Tee F/filetto F/F	Dimensione	5	60	Codice Articolo	€/cad
	Dimension				€/each
	15 x 1/2 x 15	5	60	PC4130G0150415	11,12
	18 x 1/2 x 18	5	40	PC4130G0180418	11,12
	22 x 1/2 x 22	5	35	PC4130G0220422	11,49
	22 x 3/4 x 22	5	40	PC4130G0220622	15,84
	28 x 1/2 x 28	5	25	PC4130G0280428	13,05
	28 x 3/4 x 28	5	25	PC4130G0280628	16,70
	28 x 1 x 28	5	20	PC4130G0280828	17,29
	35 x 1/2 x 35	1	20	PC4130G0350435	18,36
	* 35 x 3/4 x 35	1	20	PC4130G0350635	22,93
	* 35 x 1 1/4 x 35	5	15	PC4130G0351035	30,35
	42 x 1/2 x 42	1	12	PC4130G0420442	32,33
	* 42 x 3/4 x 42	1	12	PC4130G0420642	33,51
	* 42 x 1 1/2 x 42	1	20	PC4130G0421242	40,53
	54 x 1/2 x 54	1	8	PC4130G0540454	41,57
	* 54 x 3/4 x 54	1	5	PC4130G0540654	42,36
	54 x 2 x 54	1	5	PC4130G0541654	51,66



Tee F/filetto F/F, profilo M

	76 x 3/4	1	1	PC5130G0760676	157,82
	89 x 3/4	1	1	PC5130G0890689	223,31
	108 x 3/4	1	1	PC5130G10806108	250,79



PC4243G Manicotto F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8	5	130	PC4243G0120300	9,13
15 x 1/2	5	130	PC4243G0150400	8,22
18 x 1/2	5	100	PC4243G0180400	8,32
18 x 3/4	5	80	PC4243G0180600	11,15
* 22 x 1/2	10	80	PC4243G0220400	11,28
22 x 3/4	5	80	PC4243G0220600	12,67
* 28 x 3/4	5	50	PC4243G0280600	15,46
28 x 1	5	50	PC4243G0280800	13,10
* 35 x 1	5	25	PC4243G0350800	24,16
35 x 1 1/4	1	25	PC4243G0351000	21,43
42 x 1 1/2	1	15	PC4243G0421200	29,28
54 x 2	1	12	PC4243G0541600	42,36

Manicotto F/filetto M, profilo M



76 x 2 1/2	1	1	PC4243G076200	119,17
89 x 3	1	1	PC4243G089240	167,68
108 x 4	1	1	PC4243G108320	201,42

PC4270G Manicotto F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	5	130	PC4270G0120400	10,90
15 x 1/2	5	130	PC4270G0150400	8,38
18 x 1/2	5	100	PC4270G0180400	10,06
18 x 3/4	5	80	PC4270G0180600	10,31
* 22 x 1/2	10	70	PC4270G0220400	10,52
22 x 3/4	5	80	PC4270G0220600	10,36
* 28 x 1/2	5	50	PC4270G0280400	40,27
* 28 x 3/4	5	50	PC4270G0280600	16,27
28 x 1	5	50	PC4270G0280800	15,95
* 35 x 1	5	30	PC4270G0350800	25,51
35 x 1 1/4	5	30	PC4270G0351000	21,48
42 x 1 1/2	1	15	PC4270G0421200	37,27
54 x 2	1	12	PC4270G0541600	44,30

PC4275 Manicotto passante F/F






Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	5	130	PC4275 0120000	5,23
15	5	90	PC4275 0150000	8,04
18	5	80	PC4275 0180000	8,74
22	5	60	PC4275 0220000	9,30
28	5	25	PC4275 0280000	10,38
35	1	25	PC4275 0350000	12,04
42	1	15	PC4275 0420000	15,16
54	1	10	PC4275 0540000	19,83
* 76	1	1	PC5275 0760000	88,67
* 89	1	1	PC5275 0890000	110,91
* 108	1	1	PC5275 1080000	112,70



Tubi e raccordi in acciaio al carbonio

>B< Press Carbon

	Dimensione Dimension		 m	Codice Articolo Code	€/m
PCTUBE Tubo acciaio al carbonio, verghe da 6 m 	15 x 1,2	10	60	PCTUBE-EU15	-
	18 x 1,2	10	60	PCTUBE-EU18	-
	22 x 1,5	10	60	PCTUBE-EU22	-
	28 x 1,5	10	60	PCTUBE-EU28	-
	35 x 1,5	5	30	PCTUBE-EU35	-
	42 x 1,5	5	30	PCTUBE-EU42	-
	54 x 1,5	5	30	PCTUBE-EU54	-
	76 x 2	1	6	PCTUBE-EU76	-
	89 x 2	1	6	PCTUBE-EU89	-
	108 x 2	1	6	PCTUBE-EU108	-

