

# >B< Press Inox



**Tubi e raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L)  
misure da 15 mm a 54 mm**

Inquadra i QR codes e scarica i pdf



Listino



Documentazione  
tecnica

# >B< Press Inox

## Tubi e raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L) misure da 15 mm a 54 mm







### Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio Inossidabile AISI 316L (1.4404)
- Dimensioni disponibili da 15 mm a 54 mm con profilo B/V
- Tecnologia a 3 punti di pressatura
- O-ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati
- Installazione senza fiamma libera

### Informazioni Tecniche

<b>Materiale tubi e raccordi</b>	Acciaio inossidabile AISI 316L (n. 1.4404)
<b>Materiale O-ring</b>	EPDM nero secondo EN681-1
<b>Norma di riferimento per i tubi</b>	EN 10312
<b>Norma di riferimento per i raccordi</b>	UNI 11179
<b>Terminali filettati secondo</b>	EN 10226-1
<b>Dimensioni disponibili</b>	da 15 mm a 54 mm
<b>Profili di pressatura</b>	Profilo B/V
<b>Miscela Acqua/Glicole</b>	Concentrazione Massima 50% / 50%

### Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare*	Vapore
						
<b>P max (bar)</b>	16	10	10	10	6	1
<b>T (°C)</b>	-10 / +95	0 / +110	-10 (minimo)	0 / +60	-15 / +150	0 / +110

\* con O-ring verde in FKM

### Istruzioni di installazione



Terminale di giunzione



Tubo: taglio



Tubo: sbavatura



Marcatura profondità di giunzione



Accoppiamento



Allineamento delle ganasce al raccordo



Ciclo di pressatura



Giunzione completata



Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox, misure da 15 mm a 54 mm

# >B< Press Inox

PS5001 Curva a 90° M/F	Dimensione			Codice Articolo Code	€/cad
	Dimension				€/each
	15	5	100	PS5001 0150000	8,68
	18	5	100	PS5001 0180000	9,83
	22	5	50	PS5001 0220000	12,47
	28	5	30	PS5001 0280000	16,12
	35	5	15	PS5001 0350000	24,06
	42	1	10	PS5001 0420000	43,59
	54	1	6	PS5001 0540000	63,84



PS5002 Curva a 90° F/F	Dimensione			Codice Articolo Code	€/cad
	Dimension				€/each
	15	10	100	PS5002 0150000	9,23
	18	10	80	PS5002 0180000	10,34
	22	10	50	PS5002 0220000	12,52
	28	5	20	PS5002 0280000	15,62
	35	5	10	PS5002 0350000	24,06
	42	1	10	PS5002 0420000	37,97
	54	1	6	PS5002 0540000	64,01





PS5030 Tubo curvo a 90° M/M	Dimensione			Codice Articolo Code	€/cad
	Dimension				€/each
*	15	5	50	PS5030 0150000	7,65
*	18	5	50	PS5030 0180000	9,11
*	22	5	30	PS5030 0220000	12,48
*	28	5	20	PS5030 0280000	17,92
*	35	1	10	PS5030 0350000	24,35
*	42	1	10	PS5030 0420000	35,11
*	54	1	6	PS5030 0540000	54,56







## PS5040 Gomito a 45° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	100	PS5040 0150000	9,59
18	10	100	PS5040 0180000	10,47
22	10	50	PS5040 0220000	12,56
28	5	25	PS5040 0280000	15,33
35	5	20	PS5040 0350000	24,04
42	1	10	PS5040 0420000	38,96
54	1	6	PS5040 0540000	58,15



## PS5041 Gomito a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	100	PS5041 0150000	9,32
18	10	100	PS5041 0180000	10,01
22	10	50	PS5041 0220000	11,96
28	5	25	PS5041 0280000	15,22
35	5	20	PS5041 0350000	22,92
42	1	10	PS5041 0420000	42,55
54	1	10	PS5041 0540000	59,79

## PS5087 Sorpasso M/M corto





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 15	5	50	PS5087 0150000	11,99
* 18	5	30	PS5087 0180000	14,13
* 22	1	10	PS5087 0220000	17,43
* 28	5	10	PS5087 0280000	25,20





Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox, misure da 15 mm a 54 mm



>B< Press Inox

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
<b>PS5088</b>					
<b>Sorpasso M/M lungo</b>					
*	15	5	50	PS5088 0150000	47,85
*	18	5	30	PS5088 0180000	54,22
*	22	1	14	PS5088 0220000	59,95
*	28	1	10	PS5088 0280000	86,80



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
<b>PS5130</b>					
<b>Tee uguale F/F/F</b>					
	15 x 15 x 15	10	50	PS5130 0151515	15,07
	18 x 18 x 18	10	50	PS5130 0181818	16,82
	22 x 22 x 22	10	20	PS5130 0222222	16,95
	28 x 28 x 28	5	20	PS5130 0282828	22,30
	35 x 35 x 35	1	10	PS5130 0353535	28,63
	42 x 42 x 42	1	10	PS5130 0424242	38,86
	54 x 54 x 54	1	6	PS5130 0545454	52,36





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
<b>PS5130 R</b>					
<b>Tee ridotto F/F/F</b>					
	18 x 15 x 18	5	50	PS5130 0181518	16,13
	22 x 15 x 22	5	30	PS5130 0221522	16,29
	22 x 18 x 22	5	30	PS5130 0221822	20,02
	28 x 15 x 28	5	20	PS5130 0281528	20,41
	28 x 18 x 28	5	20	PS5130 0281828	21,03
	28 x 22 x 28	5	20	PS5130 0282228	21,11
	35 x 15 x 35	1	14	PS5130 0351535	23,94
	35 x 18 x 35	1	14	PS5130 0351835	24,39
	35 x 22 x 35	1	14	PS5130 0352235	25,05
	35 x 28 x 35	1	14	PS5130 0352835	26,03
	42 x 22 x 42	1	6	PS5130 0422242	36,78
	42 x 28 x 42	1	6	PS5130 0422842	37,50
	42 x 35 x 42	1	6	PS5130 0423542	37,86
	54 x 22 x 54	1	4	PS5130 0542254	42,43
	54 x 28 x 54	1	4	PS5130 0542854	43,41
	54 x 35 x 54	1	4	PS5130 0543554	45,40
	54 x 42 x 54	1	4	PS5130 0544254	47,36







## PS5243 Manicotto ridotto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
18 x 15	10	100	PS5243 0181500	7,81
22 x 15	10	100	PS5243 0221500	8,71
22 x 18	10	100	PS5243 0221800	8,81
28 x 15	5	100	PS5243 0281500	9,47
28 x 18	5	100	PS5243 0281800	9,85
28 x 22	5	50	PS5243 0282200	11,23
35 x 18	1	50	PS5243 0351800	17,33
35 x 22	1	50	PS5243 0352200	17,78
35 x 28	1	50	PS5243 0352800	14,09
42 x 28	1	30	PS5243 0422800	20,90
42 x 35	1	20	PS5243 0423500	20,97
54 x 28	1	10	PS5243 0542800	61,26
54 x 35	1	10	PS5243 0543500	61,70
54 x 42	1	10	PS5243 0544200	62,72



## PS5270 Manicotto con battuta F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	100	PS5270 0150000	6,46
18	10	100	PS5270 0180000	6,84
22	10	50	PS5270 0220000	8,01
28	5	50	PS5270 0280000	9,42
35	5	25	PS5270 0350000	12,14
42	1	20	PS5270 0420000	18,34
54	1	14	PS5270 0540000	24,43

## PS5301 Tappo di chiusura F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15	10	500	PS5301 0150000	8,46
18	10	400	PS5301 0180000	10,19
22	10	200	PS5301 0220000	10,92
28	5	150	PS5301 0280000	13,11
35	1	50	PS5301 0350000	19,02
42	1	50	PS5301 0420000	24,75
54	1	25	PS5301 0540000	29,78





Tubi e raccordi a pressare in acciaio Inox, misure da 15 mm a 54 mm

>B< Press Inox

### PS4001G

Curva a 90° F/filetto M





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	80	PS4001G0150400	13,81
18 x 1/2	5	60	PS4001G0180400	14,38
18 x 3/4	5	50	PS4001G0180600	17,86
22 x 3/4	5	40	PS4001G0220600	19,74
28 x 1	5	30	PS4001G0280800	27,17
35 x 1 1/4	5	10	PS4001G0351000	37,72
42 x 1 1/2	1	8	PS4001G0421200	62,01
54 x 2	1	4	PS4001G0541600	80,53

### PS4002G

Curva a 90° F/filetto F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	100	PS4002G0150400	37,79
18 x 1/2	5	50	PS4002G0180400	39,56
18 x 3/4	5	50	PS4002G0180600	41,84
22 x 3/4	5	40	PS4002G0220600	46,26
28 x 1	5	15	PS4002G0280800	59,72
35 x 1 1/4	5	10	PS4002G0351000	105,62
42 x 1 1/2	1	10	PS4002G0421200	140,36
54 x 2	1	5	PS4002G0541600	175,13

### PS4090G

Gomito a 90° F/filetto F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	100	PS4090G0150400	17,62
18 x 1/2	5	50	PS4090G0180400	19,36
22 x 1/2	5	50	PS4090G0220400	23,24
22 x 3/4	5	50	PS4090G0220600	26,48
28 x 1	5	20	PS4090G0280800	31,84
35 x 1 1/4	5	20	PS4090G0351000	47,04





## PS4092G Gomito a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	10	50	PS4092G0150400	18,77
18 x 1/2	10	80	PS4092G0180400	19,36



## PS4130G Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2 x 15	5	50	PS4130G0150415	17,41
18 x 1/2 x 18	5	50	PS4130G0180418	18,13
18 x 3/4 x 18	5	40	PS4130G0180618	17,46
22 x 1/2 x 22	5	20	PS4130G0220422	20,93
22 x 3/4 x 22	5	20	PS4130G0220622	21,80
28 x 1/2 x 28	5	20	PS4130G0280428	25,13
28 x 3/4 x 28	5	20	PS4130G0280628	25,66
28 x 1 x 28	5	20	PS4130G0280828	29,95
35 x 1/2 x 35	5	15	PS4130G0350435	29,23
35 x 3/4 x 35	5	15	PS4130G0350635	35,19
35 x 1 1/4 x 35	5	15	PS4130G0351035	44,22
42 x 1/2 x 42	1	10	PS4130G0420442	48,29
42 x 3/4 x 42	1	10	PS4130G0420642	51,74
42 x 1 1/2 x 42	1	10	PS4130G0421242	59,06
54 x 1/2 x 54	1	4	PS4130G0540454	64,24
54 x 3/4 x 54	1	4	PS4130G0540654	61,73
54 x 2 x 54	1	4	PS4130G0541654	82,13

## PS4243G Manicotto F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 1/2	5	130	PS4243G0150400	12,36
18 x 1/2	5	120	PS4243G0180400	13,40
18 x 3/4	5	100	PS4243G0180600	16,25
22 x 1/2	5	100	PS4243G0220400	17,70
22 x 3/4	5	80	PS4243G0220600	18,47
22 x 1	5	60	PS4243G0220800	19,20
28 x 3/4	5	70	PS4243G0280600	19,51
28 x 1	5	50	PS4243G0280800	19,59
35 x 1 1/4	1	30	PS4243G0351000	31,49
42 x 1 1/2	1	20	PS4243G0421200	42,67
54 x 2	1	10	PS4243G0541600	61,73





Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox, misure da 15 mm a 54 mm

>B< Press Inox

PS4270G Manicotto F/filetto F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	15 x 1/2	5	100	PS4270G0150400	12,68
	18 x 1/2	5	100	PS4270G0180400	14,66
	18 x 3/4	5	50	PS4270G0180600	15,65
	22 x 1/2	5	50	PS4270G0220400	15,52
	22 x 3/4	5	50	PS4270G0220600	15,52
	22 x 1	5	50	PS4270G0220800	18,75
	28 x 3/4	5	50	PS4270G0280600	19,77
	28 x 1	5	50	PS4270G0280800	24,20
	35 x 1 1/4	5	25	PS4270G0351000	29,88
	42 x 1 1/2	1	20	PS4270G0421200	41,80
	54 x 2	1	10	PS4270G0541600	55,84



PS4275 Manicotto passante F/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	15	5	100	PS4275 0150000	11,72
	18	5	100	PS4275 0180000	12,74
	22	5	50	PS4275 0220000	13,56
	28	5	50	PS4275 0280000	15,26
	35	5	30	PS4275 0350000	24,08
	42	1	20	PS4275 0420000	33,13
	54	1	10	PS4275 0540000	44,64



PS4330G Bocchettone F/filetto F, con Guarnizione	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
*	15 x 1/2	5	75	PS4330G0150400	66,31
*	15 x 3/4	5	75	PS4330G0150600	77,37
*	18 x 1/2	5	50	PS4330G0180400	90,54
*	18 x 3/4	5	50	PS4330G0180600	104,81
*	22 x 3/4	5	40	PS4330G0220600	108,82
*	22 x 1	5	40	PS4330G0220800	124,12
*	28 x 1	5	30	PS4330G0280800	170,88
*	35 x 1 1/4	1	20	PS4330G0351000	206,17
*	42 x 1 1/2	1	15	PS4330G0421200	318,81
*	54 x 2	1	10	PS4330G0541600	340,92





## PS4331G Bocchettone F/filetto M, con Guarnizione



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
*	15 x 1/2	5	80	PS4331G0150400	43,36
*	18 x 1/2	5	50	PS4331G0180400	48,88
*	22 x 3/4	5	50	PS4331G0220600	68,86
*	28 x 1	5	30	PS4331G0280800	95,22
*	35 x 1 1/4	1	20	PS4331G0351000	142,83
*	42 x 1 1/2	1	15	PS4331G0421200	215,94
*	54 x 2	1	8	PS4331G0541600	357,07

## PS4355 Codolo F, con dado folle a sede piana



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	15 x 3/4	5	100	PS4355 0150600	21,84
	18 x 3/4	5	100	PS4355 0180600	22,39
	22 x 3/4	5	50	PS4355 0220600	25,05
	22 x 1	5	50	PS4355 0220800	28,76
	28 x 1	5	30	PS4355 0280800	31,07
	28 x 1 1/4	5	30	PS4355 0281000	35,45
	35 x 1 1/2	1	20	PS4355 0351200	41,11

## PS4471G Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio






	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	15 x 1/2	5	80	PS4471G0150400	23,85
	18 x 1/2	5	50	PS4471G0180400	29,33
	22 x 3/4	5	40	PS4471G0220600	41,28
	28 x 1	5	30	PS4471G0280800	46,90



Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox, misure da 15 mm a 54 mm

>B< Press Inox

	Dimensione Dimension		 m	Codice Articolo Code	€/m
<b>PSTUBE</b> Tubazioni in acciaio Inox AISI 316L (1.4404), verghe da 6 m 	15 x 1	10	60	PSTUBE-316-15	-
	18 x 1	10	60	PSTUBE-316-18	-
	22 x 1,2	10	60	PSTUBE-316-22	-
	28 x 1,2	10	60	PSTUBE-316-28	-
	35 x 1,5	5	30	PSTUBE-316-35	-
	42 x 1,5	5	30	PSTUBE-316-42	-
	54 x 1,5	5	30	PSTUBE-316-54	-

