

>B< Press Inox XL



**Tubi e raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L)
misure da 76 mm a 108 mm**

Inquadra i QR codes e scarica i pdf



Listino



Documentazione
tecnica

>B< Press Inox XL

Tubi e raccordi a pressare in acciaio Inox (AISI 316L) misure da 76 mm a 108 mm

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio Inossidabile AISI 316L (1.4404)
- Dimensioni disponibili da 76 mm a 108 mm
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale tubi e raccordi	Acciaio inossidabile AISI 316L (n. 1.4404)
Materiale O-ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma di riferimento per i tubi	EN 10312
Norma di riferimento per i raccordi	UNI 11179
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Dimensioni disponibili	da 76 mm a 108 mm
Profili di pressatura	Profilo M da 15 mm a 54 mm Profilo M da 76 mm a 108 mm con forza di serraggio minima di 45 kN
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di olii)	Solare*
P max (bar)	16	10	16	10	16
T (°C)	0 / +95	0 / +110	-10 (minimo)	-10 / +60	0 / +150

* con O-ring verde in FKM

Istruzioni di installazione



1 Tagliare il tubo alla lunghezza desiderata



2 Sbavare ed eliminare i bordi taglienti esterni ed interni



3 Verificare l'integrità del terminale di giunzione



4 Inserire il raccordo e contrassegnare la profondità d'inserimento sul tubo



5 Calzare l'anello di pressatura sul collarino del raccordo



6 Innestare l'adattatore nell'anello



7 Pressare il raccordo





8 Marcare la giunzione completata





Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox, misure da 76 mm a 108 mm



>B< Press Inox XL

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5001 Curva a 90° M/F, profilo M	76	1	1	PS5001 0760000	207,16
	89	1	1	PS5001 0890000	272,70
	108	1	1	PS5001 1080000	369,30





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5002 Curva a 90° F/F, profilo M	76	1	1	PS5002 0760000	232,51
	89	1	1	PS5002 0890000	304,16
	108	1	1	PS5002 1080000	383,71



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5040 Gomito a 45° M/F, profilo M	76	1	1	PS5040 0760000	203,67
	89	1	1	PS5040 0890000	258,71
	108	1	1	PS5040 1080000	346,56



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5041 Gomito a 45° F/F, profilo M	76	1	1	PS5041 0760000	220,26
	89	1	1	PS5041 0890000	280,99
	108	1	1	PS5041 1080000	368,84





PS5130

Tee uguale F/F/F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
76 x 76 x 76	1	1	PS5130 0767676	326,90
89 x 89 x 89	1	1	PS5130 0898989	367,96
108 x 108 x 108	1	1	PS5130 10800EQ	452,77

PS26130 R

Tee ridotto F/F/F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 76 x 22 x 76	1	1	PS26130 0762276	309,07
* 76 x 28 x 76	1	1	PS26130 0762876	313,95
* 76 x 35 x 76	1	1	PS26130 0763576	323,19
* 76 x 42 x 76	1	1	PS26130 0764276	328,54
* 76 x 54 x 76	1	1	PS26130 0765476	337,78
* 89 x 22 x 89	1	1	PS26130 0892289	352,88
* 89 x 28 x 89	1	1	PS26130 0892889	362,13
* 89 x 35 x 89	1	1	PS26130 0893589	372,35
* 89 x 42 x 89	1	1	PS26130 0894289	386,47
* 89 x 54 x 89	1	1	PS26130 0895489	396,70
89 x 76 x 89	1	1	PS5130 0897689	377,60
* 108 x 22 x 108	1	1	PS26T 108022108	445,34
* 108 x 28 x 108	1	1	PS26T 108028108	459,97
* 108 x 35 x 108	1	1	PS26T 108035108	472,64
* 108 x 42 x 108	1	1	PS26T 108042108	483,81
* 108 x 54 x 108	1	1	PS26T 108054108	503,78
* 108 x 76 x 108	1	1	PS5130 10876108	509,55
* 108 x 89 x 108	1	1	PS5130 10889108	521,77

PS5130 R

Tee ridotto F/F/F, diramazione centrale con profilo V/B



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
76 x 22 x 76	1	1	PS5130 0762276	317,50
76 x 28 x 76	1	1	PS5130 0762876	322,51
76 x 35 x 76	1	1	PS5130 0763576	332,01
76 x 42 x 76	1	1	PS5130 0764276	337,50
76 x 54 x 76	1	1	PS5130 0765476	346,99
89 x 22 x 89	1	1	PS5130 0892289	362,51
89 x 28 x 89	1	1	PS5130 0892889	372,00
89 x 35 x 89	1	1	PS5130 0893589	382,51
89 x 42 x 89	1	1	PS5130 0894289	397,01
89 x 54 x 89	1	1	PS5130 0895489	407,51
108 x 22 x 108	1	1	PS5130 10822108	457,49
108 x 28 x 108	1	1	PS5130 10828108	472,52
108 x 35 x 108	1	1	PS5130 10835108	485,53
108 x 42 x 108	1	1	PS5130 10842108	497,00
108 x 54 x 108	1	1	PS5130 10854108	517,52



Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox, misure da 76 mm a 108 mm

>B< Press Inox XL

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5230D Manicotto F con flangia, profilo M	76	1	1	PS5230D0760000	290,04
	89	1	1	PS5230D0890000	358,99
	108	1	1	PS5230D1080000	547,36



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS26243 Manicotto ridotto M/F, profilo M	* 76 x 22	1	1	PS26243 0762200	230,62
	* 76 x 28	1	1	PS26243 0762800	221,85
	* 76 x 35	1	1	PS26243 0763500	213,86
	* 76 x 42	1	1	PS26243 0764200	139,69
	* 76 x 54	1	1	PS26243 0765400	140,67
	* 89 x 42	1	1	PS26243 0894200	173,28
	* 89 x 54	1	1	PS26243 0895400	166,24
	* 89 x 76	1	1	PS5243 0897600	203,67
	* 108 x 54	1	1	PS26243 1085400	193,73
	* 108 x 76	1	1	PS5243 1087600	224,71
	* 108 x 89	1	1	PS5243 1088900	232,23



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5243 Manicotto ridotto M/F, terminale a pressione con profilo V/B	76 x 42	1	1	PS5243 0764200	143,50
	76 x 54	1	1	PS5243 0765400	144,51
	89 x 42	1	1	PS5243 0894200	178,00
	89 x 54	1	1	PS5243 0895400	170,77
	108 x 54	1	1	PS5243 1085400	199,01



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS5270 Manicotto con battuta F/F, profilo M	76	1	1	PS5270 0760000	131,56
	89	1	1	PS5270 0890000	145,93
	108	1	1	PS5270 1080000	178,74





PS5301

Tappo di chiusura F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
76	1	1	PS5301 0760000	99,61
89	1	1	PS5301 0890000	120,19
108	1	1	PS5301 1080000	131,56

PS4130G

Tee F/filetto F/F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 76 x 3/4 x 76	1	1	PS4130G0760676	249,08
* 76 x 2 x 76	1	1	PS4130G0761676	289,87
* 89 x 3/4 x 89	1	1	PS4130G0890689	283,36
* 89 x 2 x 89	1	1	PS4130G0891689	324,14
* 108 x 3/4 x 108	1	1	PS4130G10806108	334,72
* 108 x 2 x 108	1	1	PS4130G10816108	370,70

PS4243G

Manicotto F/filetto M, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 76 x 2 1/2	1	1	PS4243G0762000	202,41
* 89 x 3	1	1	PS4243G0892400	304,33
* 108 x 4	1	1	PS4243G1083200	474,42

PS4270G

Manicotto F/filetto F, profilo M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
* 76 x 2 1/2	1	1	PS4270G0762000	199,88
* 89 x 3	1	1	PS4270G0892400	350,99



Tubi e raccordi a pressione in acciaio Inox, misure da 76 mm a 108 mm

>B< Press Inox XL

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS4275 Manicotto passante F/F, profilo M	* 76	1	1	PS4275 0760000	299,81
	* 89	1	1	PS4275 0890000	343,07
	* 108	1	1	PS4275 1080000	388,93



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PS4992 O-ring di tenuta in EPDM per B Press Inox XL	76	2	100	PS4992 0760000	6,76
	89	2	100	PS4992 0890000	8,10
	108	2	100	PS4992 1080000	12,63



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
PSH4992 O-ring di tenuta in FKM per B Press Inox XL	76	2	100	PSH4992 0760000	11,85
	89	2	100	PSH4992 0890000	14,18
	108	2	100	PSH4992 1080000	22,16



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/m
PSTUBE Tubazioni in acciaio Inox AISI 316L (1.4404), verghe da 6 m	76 x 2	1	6	PSTUBE-316-76	-
	89 x 2	1	6	PSTUBE-316-89	-
	108 x 2	1	6	PSTUBE-316-108	-



