

# >B< Press Solar



**Raccordi a pressare in rame e bronzo per Solare**

Inquadra i QR codes e scarica i pdf



Listino



Documentazione  
tecnica

## Raccordi a pressare in rame e bronzo per Solare

### Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi in rame e bronzo per Solare
- Dimensioni disponibili da 15 mm a 28 mm con profilo B/V
- Tecnologia a 3 punti di pressatura
- O-ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati
- Installazione senza fiamma libera

### Informazioni Tecniche

<b>Materiale raccordi</b>	Rame e bronzo
<b>Materiale O-ring</b>	FKM verde secondo EN549
<b>Norma di riferimento per i raccordi</b>	EN 1254-7
<b>Terminali filettati secondo</b>	EN 10226-1
<b>Tubi di rame compatibili</b>	UNI EN 1057, sia in verghe (R290) sia in rotoli (R220)
<b>Dimensioni disponibili</b>	da 15 mm a 28 mm
<b>Profilo di pressatura</b>	Profilo B/V
<b>Miscela Acqua/Glicole</b>	Concentrazione Massima 50% / 50%

### Applicazioni

Impianti  
Solari



P max (bar)

16

T (°C)

-15 / +150  
(260° brevi periodi a 6 bar)

### Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura



4 Marcatura di profondità



5 Accoppiamento



6 Allineamento delle ganasce al raccordo





7 Ciclo di pressatura





8 Giunzione completata





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
<b>PH5001</b> Curva a 90° M/F	15	2	150	PH5001 0150000	4,17
	18	2	150	PH5001 0180000	5,19
	22	2	150	PH5001 0220000	6,95
	28	2	100	PH5001 0280000	11,47





	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
<b>PH5002</b> Curva a 90° F/F	15	2	150	PH5002 0150000	4,53
	18	2	100	PH5002 0180000	5,60
	22	2	150	PH5002 0220000	7,29
	28	2	100	PH5002 0280000	13,46



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
<b>PH5040</b> Gomito a 45° M/F	15	2	200	PH5040 0150000	4,05
	18	2	150	PH5040 0180000	5,10
	22	2	150	PH5040 0220000	6,19
	28	2	100	PH5040 0280000	9,53



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
<b>PH5041</b> Gomito a 45° F/F	15	2	200	PH5041 0150000	5,07
	18	2	150	PH5041 0180000	5,54
	22	2	150	PH5041 0220000	6,71
	28	2	100	PH5041 0280000	10,76



Dimensione Dimension			Codice Articolo		€/cad €/each
			Code	Code	
<b>PH5130</b> Tee uguale F/F/F					
15	2	200	PH5130 0151515		7,86
18	2	150	PH5130 0181818		8,93
22	2	100	PH5130 0222222		11,83
28	2	50	PH5130 0282828		18,29



Dimensione Dimension			Codice Articolo		€/cad €/each
			Code	Code	
<b>PH5130R</b> Tee ridotto centrale F/F/F					
28 x 22 x 28	2	50	PH5130 0282228		15,52



Dimensione Dimension			Codice Articolo		€/cad €/each
			Code	Code	
<b>PH5243</b> Manicotto ridotto M/F					
22 x 15	2	150	PH5243 0221500		6,61
28 x 15	2	100	PH5243 0281500		9,41
28 x 22	2	100	PH5243 0282200		6,17



Dimensione Dimension			Codice Articolo		€/cad €/each
			Code	Code	
<b>PH5270</b> Manicotto con battuta F/F					
15	2	250	PH5270 0150000		4,53
18	2	250	PH5270 0180000		5,60
22	2	150	PH5270 0220000		6,71
28	2	150	PH5270 0280000		12,03



Dimensione Dimension			Codice Articolo		€/cad €/each
			Code	Code	
<b>PH4130G</b> Tee F/filetto F/F					
15 x 1/2 x 15	2	60	PH4130G0150415		16,51
18 x 1/2 x 18	2	40	PH4130G0180418		28,31
22 x 1/2 x 22	2	30	PH4130G0220422		22,22





PH4243G Manicotto F/filetto M	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	15 x 1/2	2	100	PH4243G0150400	4,88
15 x 3/4	2	60	PH4243G0150600	7,78	
18 x 3/4	2	100	PH4243G0180600	6,62	
22 x 3/4	2	80	PH4243G0220600	8,10	
28 x 1	2	50	PH4243G0280800	11,62	



PH4270G Manicotto F/filetto F	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	15 x 3/4	2	100	PH4270G0150600	9,54
18 x 3/4	2	80	PH4270G0180600	12,37	
22 x 3/4	2	80	PH4270G0220600	8,52	
22 x 1	2	60	PH4270G0220800	10,78	



PH4355 Codolo F, con dado folle e sede piana	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	15 x 3/4	2	100	PH4355 0150600	11,58
18 x 3/4	2	100	PH4355 0180600	8,82	
22 x 3/4	5	80	PH4355 0220600	11,25	
22 x 1	2	80	PH4355 0220800	11,32	

*Novità*

PH4992 O-Ring di tenuta in FKM	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	15	5	500	PH4992 0150200	0,85
18	5	500	PH4992 0180200	1,03	
22	5	500	PH4992 0220300	1,43	
28	5	500	PH4992 0280300	2,60	
35	5	250	PH4992 0350300	2,50	
42	5	250	PH4992 0420400	3,75	
54	5	250	PH4992 0540400	4,55	



