



>B< MaxiPro

Raccordi a pressare in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in pollici

Applicazioni

Aria condizionata
e refrigerazione



P max (bar)	48
T (°C)	-40 / +121

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi in rame per aria condizionata e refrigerazione sino a 48 bar
- Installazione senza fiamma libera
- Tempi di installazione ridotti
- Dimensioni disponibili da ¼" a 2 ⅝" con profilo >B< MaxiPro
- Tecnologia a 3 punti di pressatura
- O-ring idoneo per gas refrigeranti
- Garanzia di 10 anni per personale certificato

Informazioni Tecniche*

Materiale raccordi

Materiale O-ring

Norma di riferimento

Dimensioni disponibili

Tubi omologati

Profilo di pressatura

Pressione di esercizio

Vuoto

Rame per condizionamento C12200

HNBR nero secondo EN549

EN 378-2

da ¼" a 2 ⅝"

Tubi di rame secondo EN 12735-1 o ASTM-B280

Profilo >B< MaxiPro


48 bar

200 micron (200 millitor)

* Fare riferimento al manuale tecnico >B< MaxiPro

Raccordi a pressare in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in pollici

MPA5001 Curva a 90° M/F




	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	5/16	3	210	MPA5001 5160001	24,21
	3/8	3	210	MPA5001 0030001	24,94
	1/2	3	120	MPA5001 0040001	26,93
	5/8	3	120	MPA5001 0050001	29,93
	3/4	3	120	MPA5001 0060001	33,92
	7/8	3	120	MPA5001 0070001	35,91
	1	2	80	MPA5001 0080001	47,88
	1 1/8	2	60	MPA5001 0090001	49,88
●	1 3/8	1	30	MPA5001 0110001	107,69
● ●	1 5/8	1	15	MPA5001L0130001	147,67
● ●	2 1/8	1	15	MPA5001L0170001	191,97

MPA5002 Curva a 90° F/F

	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	1/4	5	200	MPA5002 0020001	30,92
	5/16	5	200	MPA5002 5160001	30,99
	3/8	5	200	MPA5002 0030001	31,92
	1/2	3	120	MPA5002 0040001	33,92
	5/8	3	90	MPA5002 0050001	37,41
	3/4	3	120	MPA5002 0060001	41,40
	7/8	3	120	MPA5002 0070001	42,90
	1	2	80	MPA5002 0080001	45,89
●	1 1/8	2	60	MPA5002 0090001	51,87
	1 3/8	1	30	MPA5002 0110001	76,92



MPA5002L Curva a 90° F/F, lunga



	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
	1/2	3	90	MPA5002L0040001	36,63
	5/8	3	60	MPA5002L0050001	40,40
	3/4	2	70	MPA5002L0060001	44,71
	7/8	2	70	MPA5002L0070001	46,33
	1 1/8	1	25	MPA5002L0090001	56,02
●	1 3/8	1	15	MPA5002L0110001	83,07
●	1 5/8	1	15	MPA5002L0130001	177,20
● ●	2 1/8	1	15	MPA5002L0170001	230,36



Raccordi a pressione in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in pollici

MPA5041 Gomito a 45° F/F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
1/4	3	180	MPA5041 0020001	24,94
5/16	3	180	MPA5041 5160001	24,94
3/8	3	180	MPA5041 0030001	24,94
1/2	3	120	MPA5041 0040001	28,93
5/8	3	120	MPA5041 0050001	31,92
3/4	3	120	MPA5041 0060001	38,91
7/8	3	120	MPA5041 0070001	40,90
1	2	80	MPA5041 0080001	44,89
1 1/8	2	80	MPA5041 0090001	47,88
1 3/8	2	60	MPA5041 0110001	106,79
1 5/8	2	40	MPA5041 0130001	142,05
2 1/8	2	20	MPA5041 0170001	186,08

MPA5240 Manicotto ridotto F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
3/8 x 1/4	2	150	MPA5240 0030201	33,07
3/8 x 5/16	2	150	MPA5240 0035161	33,99
1/2 x 1/4	2	150	MPA5240 0040201	34,90
1/2 x 3/8	2	150	MPA5240 0040301	42,90
5/8 x 1/4	2	150	MPA5240 0050201	43,65
5/8 x 3/8	2	150	MPA5240 0050301	43,89
5/8 x 1/2	2	120	MPA5240 0050401	45,89
3/4 x 3/8	2	120	MPA5240 0060301	49,38
3/4 x 1/2	2	120	MPA5240 0060401	44,36
3/4 x 5/8	2	120	MPA5240 0060501	46,39
7/8 x 1/2	2	100	MPA5240 0070401	51,85
7/8 x 5/8	2	100	MPA5240 0070501	52,87
7/8 x 3/4	2	100	MPA5240 0070601	55,86
1 x 3/4	1	80	MPA5240 0080601	56,88
1 1/8 x 5/8	1	80	MPA5240 0090501	59,85
1 1/8 x 3/4	1	80	MPA5240 0090601	61,85
1 1/8 x 7/8	1	60	MPA5240 0090701	67,83
1 1/8 x 1	1	50	MPA5240 0090801	70,66
1 3/8 x 7/8	1	30	MPA5240 0110701	80,06
1 3/8 x 1	1	30	MPA5240 0110801	83,73
1 3/8 x 1 1/8	1	30	MPA5240 0110901	85,87
1 5/8 x 1 1/8	1	15	MPA5240 0130901	132,30
1 5/8 x 1 3/8	1	15	MPA5240 0131101	146,23



Raccordi a pressare in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in pollici

MPA5240L Manicotto ridotto F/F, lungo



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
3/8 x 1/4	2	120	MPA5240L0030201	33,08
5/8 x 3/8	2	120	MPA5240L0050301	38,62
5/8 x 1/2	2	120	MPA5240L0050401	49,40
1 x 5/8	1	60	MPA5240L0080501	64,35

MPA5243 Manicotto ridotto M/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
5/16 x 1/4	2	150	MPA5243 5160201	26,15
3/8 x 1/4	2	150	MPA5243 0030201	26,93
1/2 x 3/8	2	150	MPA5243 0040301	25,94
5/8 x 5/16	2	150	MPA5243 0055161	23,73
5/8 x 3/8	2	150	MPA5243 0050301	24,44
5/8 x 1/2	2	150	MPA5243 0050401	24,44
3/4 x 1/2	2	120	MPA5243 0060401	32,92
3/4 x 5/8	2	100	MPA5243 0060501	35,91
7/8 x 1/2	2	80	MPA5243 0070401	26,93
7/8 x 5/8	2	80	MPA5243 0070501	28,93
7/8 x 3/4	2	80	MPA5243 0070601	29,93
1 1/8 x 1/2	1	100	MPA5243 0090401	34,91
1 1/8 x 5/8	1	100	MPA5243 0090501	36,91
1 1/8 x 3/4	1	100	MPA5243 0090601	38,91
1 1/8 x 7/8	1	100	MPA5243 0090701	41,90
1 3/8 x 7/8	1	40	MPA5243 0110701	75,78
1 3/8 x 1	1	35	MPA5243 0110801	77,77
1 3/8 x 1 1/8	1	35	MPA5243 0110901	90,49
1 5/8 x 1 1/8	1	30	MPA5243 0130901	97,71
1 5/8 x 1 3/8	1	15	MPA5243 0131101	109,48



MPA5270 Manicotto con battuta F/F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
1/4	5	200	MPA5270 0020001	21,95
5/16	5	200	MPA5270 5160001	23,24
3/8	5	200	MPA5270 0030001	23,94
1/2	5	150	MPA5270 0040001	23,94
5/8	5	150	MPA5270 0050001	24,94
3/4	2	80	MPA5270 0060001	26,93
7/8	2	110	MPA5270 0070001	29,43
1	2	100	MPA5270 0080001	31,92
1 1/8	2	80	MPA5270 0090001	35,91
1 3/8	2	60	MPA5270 0110001	49,60
1 5/8	2	12	MPA5270 0130001	81,43
2 1/8	2	20	MPA5270 0170001	106,68



Raccordi a pressione in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in pollici

MPA5270L Manicotto con battuta F/F, lungo



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
1/4	5	200	MPA5270L0020001	30,53
3/8	5	200	MPA5270L0030001	35,56
1/2	5	150	MPA5270L0040001	27,24
5/8	3	120	MPA5270L0050001	33,56
3/4	2	100	MPA5270L0060001	36,84
7/8	2	90	MPA5270L0070001	47,44
1	1	50	MPA5270L0080001	58,38
1 1/8	1	40	MPA5270L0090001	65,13
1 3/8	1	30	MPA5270L0110001	79,46
1 5/8	1	20	MPA5270L0130001	93,92
2 1/8	2	20	MPA5270L0170001	123,04




MPA5275L Manicotto passante F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
1/4	5	200	MPA5275L0020001	30,46
3/8	5	200	MPA5275L0030001	35,56
1/2	5	150	MPA5275L0040001	27,24
5/8	3	120	MPA5275L0050001	33,53
3/4	2	100	MPA5275L0060001	37,00
7/8	2	90	MPA5275L0070001	47,44
1	1	50	MPA5275L0080001	58,38
1 1/8	1	40	MPA5275L0090001	65,13
1 3/8	1	30	MPA5275L0110001	79,46
1 5/8	1	20	MPA5275L0130001	93,92
2 1/8	2	20	MPA5275L0170001	123,04




MPA5285G Manicotto cartellato in rame, dado girevole SAE45 in ottone



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
1/4	4	140	MPA5285G0020201	32,38
3/8	4	120	MPA5285G0030301	43,06
1/2	2	60	MPA5285G0040401	53,64
5/8	2	50	MPA5285G0050501	63,30
3/4	2	40	MPA5285G0060601	82,72

Raccordi a pressare in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in pollici




MPA5286G Manicotto con terminale in acciaio inox, dado girevole SAE45 in ottone e cartella in rame

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
1/4	4	140	MPA5286G0020201	68,33
3/8	4	120	MPA5286G0030301	85,58
1/2	2	60	MPA5286G0040401	92,01
5/8	2	50	MPA5286G0050501	105,05
3/4	2	40	MPA5286G0060601	135,88

MPA5289G Manicotto con terminale in acciaio inox, dado girevole SAE45 in acciaio inox e cartella in rame

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
1/4	4	140	MPA5289G0020201	103,63
3/8	4	120	MPA5289G0030301	107,65
1/2	2	60	MPA5289G0040401	123,38
5/8	2	50	MPA5289G0050501	145,60
3/4	2	40	MPA5289G0060601	190,26



MPA5287 Rondella cartellata in rame

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
1/4	10	700	MPA5287 0020001	3,37
3/8	10	700	MPA5287 0030001	3,87
1/2	10	600	MPA5287 0040001	4,38
5/8	10	400	MPA5287 0050001	4,71
3/4	10	300	MPA5287 0060001	5,53





Raccordi a pressione in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in pollici

MPA5301 Tappo di chiusura F



	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
	1/4	3	180	MPA5301 0020001	24,94
●	5/16	3	180	MPA5301 5160001	25,18
	3/8	3	180	MPA5301 0030001	25,94
	1/2	3	150	MPA5301 0040001	28,93
	5/8	2	150	MPA5301 0050001	34,91
	3/4	2	150	MPA5301 0060001	39,90
	7/8	2	150	MPA5301 0070001	44,89
	1	1	100	MPA5301 0080001	49,88
	1 1/8	1	100	MPA5301 0090001	54,87
●	1 3/8	1	80	MPA5301 0110001	62,35
●	1 5/8	1	70	MPA5301 0130001	107,12
● ●	2 1/8	1	50	MPA5301 0170001	140,33

MPA5T Tee uguale F/F/F

	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
	1/4	3	150	MPA5T 002020201	45,89
●	5/16	3	150	MPA5T5165165161	47,46
	3/8	3	150	MPA5T 003030301	48,88
	1/2	3	150	MPA5T 004040401	51,87
	5/8	2	120	MPA5T 005050501	55,86
	3/4	2	80	MPA5T 006060601	59,85
	7/8	2	70	MPA5T 007070701	62,85
	1	1	50	MPA5T 008080801	65,84
	1 1/8	1	40	MPA5T 009090901	71,82
● ●	1 3/8	1	30	MPA5T 011111101	116,62
● ●	1 5/8	1	20	MPA5T 013131301	264,19
● ●	2 1/8	1	10	MPA5T 017171701	346,10




MPM5273 Adattatore pollici-millimetri



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
1/4 x 6mm	5	200	MPM5273 0020601	35,99
3/8 x 10mm	5	200	MPM5273 0031001	39,32
1/2 x 12mm	5	150	MPM5273 0041201	42,89
5/8 x 16mm	5	150	MPM5273 0051601	45,88
3/4 x 18mm	2	80	MPM5273 0061801	48,09
7/8 x 22mm	2	110	MPM5273 0072201	53,83
1 1/8 x 28mm	2	80	MPM5273 0092801	67,84

Raccordi a pressare in rame per aria condizionata e refrigerazione
Misure in pollici

MPA5698 Sifone



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
5/8	1	30	MPA5698 0050001	51,96
3/4	1	25	MPA5698 0060001	66,52
7/8	1	25	MPA5698 0070001	80,79
1 1/8	1	20	MPA5698 0090001	109,60

MPADG-S Misuratore di profondità per pollici con pennarello S

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
1/4 - 1 1/8	1	30	MPA-DGAUGE-S	24,19



MPADG-L Misuratore di profondità per pollici con pennarello L

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
1 3/8 - 2 1/8	1	30	MPA-DGAUGE-L	24,19



MPASOIL Lubrificante per O-ring

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
100 ml	1	25	MPABPSOIL100ML	35,13

