



>B< Press Carbon

Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio,
profilo B/V, misure da 15 mm a 54 mm

Applicazioni

Riscaldamento



16

P max (bar)

T (°C)

0 / +110

Aria compressa
(priva di oli)



10

0 / +60

ATTENZIONE



**NON adatto per
acqua sanitaria!**

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi e tubazioni in acciaio al carbonio
- Dimensioni disponibili da 15 mm a 54 mm con profilo B/V
- Tecnologia a 3 punti di pressatura
- O-ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale tubi e raccordi

Acciaio al carbonio

Materiale O-ring

EPDM nero secondo EN681-1

Norma di riferimento per i tubi

EN 10305-3

Norma di riferimento per i raccordi

EN 10305-3

Terminali filettati secondo

EN 10226-1

Dimensioni disponibili

da 15 mm a 54 mm

Profilo di pressatura

Profilo B/V

Miscela Acqua/Glicole

Concentrazione Massima 50% / 50%

>B< Press Carbon



Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm



PC5001 Curva a 90° M/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	150	PC5001 0150000	5,96
18	10	120	PC5001 0180000	6,74
22	10	100	PC5001 0220000	8,56
28	5	60	PC5001 0280000	10,54
35	5	25	PC5001 0350000	16,51
42	5	15	PC5001 0420000	29,91
54	1	10	PC5001 0540000	43,81

PC5002 Curva a 90° F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	150	PC5002 0150000	6,33
18	10	120	PC5002 0180000	7,09
22	10	100	PC5002 0220000	8,59
28	5	60	PC5002 0280000	10,72
35	5	25	PC5002 0350000	16,51
42	5	15	PC5002 0420000	26,06
54	1	3	PC5002 0540000	43,92



PC5030 Tubo curvo a 90° M/M

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	5	150	PC5030 0150000	4,80
18	5	100	PC5030 0180000	5,72
22	5	50	PC5030 0220000	7,83
28	5	20	PC5030 0280000	11,24
35	2	10	PC5030 0350000	15,27
42	1	6	PC5030 0420000	22,03



>B< Press Carbon

Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm

PC5040 Gomito a 45° M/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	200	PC5040 0150000	6,58
18	10	150	PC5040 0180000	7,18
22	10	120	PC5040 0220000	8,62
28	5	80	PC5040 0280000	10,52
35	5	50	PC5040 0350000	16,50
42	5	20	PC5040 0420000	26,74
54	1	12	PC5040 0540000	39,90



PC5041 Gomito a 45° F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	200	PC5041 0150000	6,40
18	10	150	PC5041 0180000	6,87
22	10	120	PC5041 0220000	8,21
28	5	80	PC5041 0280000	10,44
35	5	50	PC5041 0350000	15,73
42	5	20	PC5041 0420000	29,20
54	1	12	PC5041 0540000	41,03




PC5087 Sorpasso M/M corto

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	100	PC5087 0150000	8,64
18	5	100	PC5087 0180000	8,86
22	5	25	PC5087 0220000	10,94
28	5	25	PC5087 0280000	15,81



PC5088 Sorpasso M/M lungo

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	60	PC5088 0150000	37,53
22	10	40	PC5088 0220000	47,02
28	4	24	PC5088 0280000	68,07



>B< Press Carbon



Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm



PC5130 Tee uguale F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 15 x 15	10	100	PC5130 0151515	10,34
18 x 18 x 18	10	100	PC5130 0181818	11,54
22 x 22 x 22	10	60	PC5130 0222222	11,63
28 x 28 x 28	5	50	PC5130 0282828	15,30
35 x 35 x 35	1	25	PC5130 0353535	19,65
42 x 42 x 42	1	18	PC5130 0424242	25,94
54 x 54 x 54	1	10	PC5130 0545454	35,93

PC5130 R Tee ridotto F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 18 x 15	5	75	PC5130 0151815	45,46
18 x 15 x 18	5	100	PC5130 0181518	12,45
18 x 22 x 18	10	100	PC5130 0182218	27,33
22 x 15 x 22	5	90	PC5130 0221522	11,18
22 x 18 x 22	5	90	PC5130 0221822	13,74
22 x 28 x 22	10	70	PC5130 0222822	50,99
28 x 15 x 28	5	50	PC5130 0281528	14,01
28 x 18 x 28	5	50	PC5130 0281828	14,43
28 x 22 x 28	5	50	PC5130 0282228	14,49
35 x 15 x 35	1	25	PC5130 0351535	16,38
35 x 18 x 35	5	25	PC5130 0351835	16,97
35 x 22 x 35	1	25	PC5130 0352235	17,61
35 x 28 x 35	1	25	PC5130 0352835	17,99
42 x 15 x 42	1	18	PC5130 0421542	23,57
42 x 18 x 42	1	18	PC5130 0421842	28,62
42 x 22 x 42	1	18	PC5130 0422242	23,04
42 x 28 x 42	1	18	PC5130 0422842	23,95
42 x 35 x 42	1	18	PC5130 0423542	24,33
54 x 22 x 54	1	10	PC5130 0542254	26,90
54 x 28 x 54	1	10	PC5130 0542854	27,55
54 x 35 x 54	1	10	PC5130 0543554	28,35
54 x 42 x 54	1	10	PC5130 0544254	30,07



PC5240 Manicotto ridotto F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
22 x 15	10	160	PC5240 0221500	6,46
28 x 22	10	60	PC5240 0282200	8,48
35 x 28	10	50	PC5240 0352800	12,13
42 x 35	1	20	PC5240 0423500	13,69
54 x 42	1	12	PC5240 0544200	19,89



>B< Press Carbon

Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm

PC5243 Manicotto ridotto M/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
18 x 15	10	200	PC5243 0181500	4,62
22 x 15	10	150	PC5243 0221500	5,25
22 x 18	10	150	PC5243 0221800	5,60
28 x 15	5	90	PC5243 0281500	5,48
28 x 18	5	150	PC5243 0281800	6,76
28 x 22	10	50	PC5243 0282200	6,84
35 x 15	5	50	PC5243 0351500	8,38
35 x 18	5	50	PC5243 0351800	9,29
35 x 22	5	50	PC5243 0352200	9,59
35 x 28	1	50	PC5243 0352800	9,67
42 x 22	5	30	PC5243 0422200	11,65
42 x 28	1	50	PC5243 0422800	14,34
42 x 35	1	50	PC5243 0423500	12,89
54 x 28	1	25	PC5243 0542800	42,04
54 x 35	1	25	PC5243 0543500	42,34
54 x 42	1	25	PC5243 0544200	43,04
76 x 42	1	3	PC5243 0764200	86,07
76 x 54	1	3	PC5243 0765400	86,67
89 x 54	1	2	PC5243 0895400	102,42



PC5270 Manicotto con battuta F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	250	PC5270 0150000	4,43
18	10	200	PC5270 0180000	4,70
22	10	150	PC5270 0220000	5,50
28	5	125	PC5270 0280000	6,27
35	1	30	PC5270 0350000	7,98
42	1	25	PC5270 0420000	11,90
54	1	25	PC5270 0540000	15,07



PC5301 Tappo di chiusura F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	500	PC5301 0150000	5,96
18	10	400	PC5301 0180000	6,34
22	10	300	PC5301 0220000	6,82
28	5	200	PC5301 0280000	9,99
35	1	100	PC5301 0350000	11,76
42	1	50	PC5301 0420000	18,96
54	1	30	PC5301 0540000	20,62



>B< Press Carbon



Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm



PC4001G Curva a 90° F/filetto M

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	10	80	PC4001G0150400	13,58
18 x 1/2	5	60	PC4001G0180400	14,21
22 x 3/4	5	40	PC4001G0220600	18,14
28 x 1	5	30	PC4001G0280800	22,31
35 x 1 1/4	1	15	PC4001G0351000	33,83
42 x 1 1/2	1	10	PC4001G0421200	55,80
54 x 2	1	5	PC4001G0541600	82,10

PC4002G Curva a 90° F/filetto F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	5	80	PC4002G0150400	29,63
18 x 1/2	5	60	PC4002G0180400	31,03
18 x 3/4	10	100	PC4002G0180600	29,59
22 x 3/4	5	40	PC4002G0220600	36,28
28 x 1	5	30	PC4002G0280800	46,83
35 x 1 1/4	1	15	PC4002G0351000	82,83
42 x 1 1/2	1	10	PC4002G0421200	110,08
54 x 2	1	5	PC4002G0541600	137,35



PC4090G Gomito a 90° F/Filetto F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	5	80	PC4090G0150400	12,09
18 x 1/2	5	80	PC4090G0180400	13,29
22 x 1/2	5	60	PC4090G0220400	15,95
22 x 3/4	5	50	PC4090G0220600	18,17
22 x 1	5	60	PC4090G0220800	18,58
28 x 1	5	30	PC4090G0280800	21,85



>B< Press Carbon

Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm

PC4130G Tee F/filetto F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2 x 15	5	60	PC4130G0150415	11,12
18 x 1/2 x 18	5	40	PC4130G0180418	11,12
22 x 1/2 x 22	5	35	PC4130G0220422	11,49
22 x 3/4 x 22	5	40	PC4130G0220622	15,84
28 x 1/2 x 28	5	25	PC4130G0280428	13,05
28 x 3/4 x 28	5	25	PC4130G0280628	16,70
28 x 1 x 28	5	20	PC4130G0280828	17,29
35 x 1/2 x 35	1	20	PC4130G0350435	18,36
35 x 3/4 x 35	1	20	PC4130G0350635	22,93
35 x 1 1/4 x 35	5	15	PC4130G0351035	30,35
42 x 1/2 x 42	1	12	PC4130G0420442	32,33
42 x 3/4 x 42	1	12	PC4130G0420642	33,51
42 x 1 1/2 x 42	1	20	PC4130G0421242	40,53
54 x 1/2 x 54	1	8	PC4130G0540454	41,57
54 x 3/4 x 54	1	5	PC4130G0540654	42,36
54 x 2 x 54	1	5	PC4130G0541654	51,66



PC4243G Manicotto F/filetto M

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	5	130	PC4243G0150400	8,22
18 x 1/2	5	100	PC4243G0180400	8,32
18 x 3/4	5	80	PC4243G0180600	11,15
22 x 1/2	10	80	PC4243G0220400	11,28
22 x 3/4	5	80	PC4243G0220600	12,67
28 x 3/4	5	50	PC4243G0280600	15,46
28 x 1	5	50	PC4243G0280800	13,10
35 x 1	5	25	PC4243G0350800	24,16
35 x 1 1/4	1	25	PC4243G0351000	21,43
42 x 1 1/2	1	15	PC4243G0421200	29,28
54 x 2	1	12	PC4243G0541600	42,36



PC4270G Manicotto F/filetto F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	5	130	PC4270G0150400	8,38
18 x 1/2	5	100	PC4270G0180400	10,06
18 x 3/4	5	80	PC4270G0180600	10,31
22 x 1/2	10	70	PC4270G0220400	10,52
22 x 3/4	5	80	PC4270G0220600	10,36
28 x 1/2	5	50	PC4270G0280400	40,27
28 x 3/4	5	50	PC4270G0280600	16,27
28 x 1	5	50	PC4270G0280800	15,95
35 x 1	5	30	PC4270G0350800	25,51
35 x 1 1/4	5	30	PC4270G0351000	21,48
42 x 1 1/2	1	15	PC4270G0421200	37,27
54 x 2	1	12	PC4270G0541600	44,30



>B< Press Carbon



Tubi e raccordi a pressare in acciaio al carbonio, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm

PC4275 Manicotto passante F/F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	5	90	PC4275 0150000	8,04
18	5	80	PC4275 0180000	8,74
22	5	60	PC4275 0220000	9,30
28	5	25	PC4275 0280000	10,38
35	1	25	PC4275 0350000	12,04
42	1	15	PC4275 0420000	15,16
54	1	10	PC4275 0540000	19,83

PCTUBE Tubo acciaio al carbonio, verghe da 6 m

Dimensione	Verghe per fascio	m per fascio	Codice Articolo	€/m
15 x 1,2	10	60	PCTUBE-EU15	-
18 x 1,2	10	60	PCTUBE-EU18	-
22 x 1,5	10	60	PCTUBE-EU22	-
28 x 1,5	10	60	PCTUBE-EU28	-
35 x 1,5	5	30	PCTUBE-EU35	-
42 x 1,5	5	30	PCTUBE-EU42	-
54 x 1,5	5	30	PCTUBE-EU54	-

