

Conex Compression



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex | Bänninger



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Caratteristiche e Vantaggi






- Raccordi a compressione con tenuta metallica
- Dimensioni disponibili da 10 mm a 54 mm (a richiesta sino a 108 mm)
- Filetti conici secondo EN 10226-1 (salvo dove diversamente specificato)
- Obbligatoria boccola di rinforzo interna in abbinamento con tubi di rame ricotti (R220)
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Seguire le istruzioni di montaggio presenti in ogni bustina

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW e DZR
Norma di riferimento raccordi	EN 1254-2, EN 1254-4
Terminali filettati secondo	EN 10226-1
Tubazioni compatibili	Rame secondo EN 1057 Acciaio Inox secondo EN 10312 Acciaio al carbonio, secondo EN 10305-3
Dimensioni disponibili	da 10 mm a 54 mm

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Riscaldamento	Gas	Aria compressa (priva di olii)	Impianti Solari
					
P max (bar)	10	10	5	10	10
T (°C)	0 / +95	0 / +95	0 / +70	0 / +95	0 / +200

Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura



4 Accoppiamento



5 Serraggio



6 Giunzione completata



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex Compression

301 Manicotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	500	AA-5020301--	6,30
8	10	400	BB-5020301--	6,39
10	10	300	CC-5020301--	5,36
12	10	250	DD-1020301--	5,68
14	10	200	TT-1020301--	6,75
15	10	200	EE-1020301--	6,22
16	10	200	UU-1020301--	6,83
18	10	150	FF-1020301--	8,45
22	10	100	GG-1020301--	10,27
28	10	50	HH-1020301--	17,15
35	1	50	JJ-1020301--	30,95
42	1	40	KK-5020301--	37,16
54	1	15	NN-5020301--	64,11

301BP Manicotto prolungato F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 100	10	150	DZB1020301BP	13,87
15 x 100	10	100	EZB1020301BP	13,82
18 x 100	10	50	FZB1020301BP	16,17
22 x 100	5	50	GZB1020301BP	27,87

302 Manicotto F/filetto M, con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6 x 1/8	10	500	A605020302--	5,05
6 x 1/4	10	500	A011020302--	5,20
8 x 1/4	10	400	B015020302--	5,19
8 x 3/8	10	300	B025020302--	6,17
8 x 1/2	10	400	B035020302--	7,19
10 x 1/4	10	300	C015020302--	5,48
10 x 3/8	10	300	C025020302--	4,91
10 x 1/2	10	300	C035020302--	4,39
12 x 3/8	10	250	D021020302--	3,84
12 x 1/2	10	250	D031020302--	4,01
15 x 3/8	10	200	E021020302--	6,86
15 x 1/2	10	200	E031020302--	7,29
15 x 3/4	10	200	E041020302--	9,13
18 x 1/2	10	200	F031020302--	6,47
18 x 3/4	10	150	F041020302--	6,75
22 x 1/2	10	150	G031020302--	8,73
22 x 3/4	10	150	G041020302--	8,19
22 x 1	10	100	G051020302--	10,55
28 x 3/4	10	100	H045020302--	17,72
28 x 1	10	100	H051020302--	13,70
28 x 1 1/4	1	50	H061020302--	24,25
35 x 1	1	50	J055020302--	30,00
35 x 1 1/4	1	50	J061020302--	26,39
42 x 1 1/2	1	40	K071020302--	33,34
54 x 2	1	25	N081020302--	54,58

OTTONE DZR

302TA Manicotto F/filetto M, con filetto conico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	10	250	C025020302TA	4,71
10 x 1/2	10	250	C035020302TA	5,47
12 x 3/8	10	250	D021020302TA	6,67
12 x 1/2	10	250	D031020302TA	8,06
14 x 1/2	10	200	T031020302TA	5,16
15 x 1/2	10	200	E031020302TA	5,77
16 x 1/2	10	200	U031020302TA	5,76
16 x 3/4	10	150	U041020302TA	9,85
18 x 1/2	10	150	F031020302TA	9,82
18 x 3/4	10	150	F041020302TA	11,57
22 x 1/2	10	150	G031020302TA	12,14
22 x 3/4	10	100	G041020302TA	11,77
22 x 1	10	100	G051020302TA	20,45
28 x 3/4	10	100	H041020302TA	20,27
28 x 1	10	50	H051020302TA	19,73

303 Manicotto F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	10	300	C025020303--	4,21
10 x 1/2	10	250	C035020303--	4,61
12 x 3/8	10	250	D021020303--	4,29
12 x 1/2	10	250	D031020303--	4,58
14 x 1/2	10	200	T031020303--	5,44
15 x 1/2	10	200	E031020303--	7,29
16 x 1/2	10	200	U031020303--	5,93
16 x 3/4	10	150	U041020303--	8,73
18 x 1/2	10	150	F031020303--	8,11
18 x 3/4	10	150	F041020303--	7,64
22 x 1/2	10	150	G031020303--	10,94
22 x 3/4	10	100	G041020303--	10,01
22 x 1	10	100	G051020303--	12,34
28 x 3/4	10	100	H041020303--	16,83
28 x 1	10	100	H051020303--	15,71
35 x 1 1/4	1	50	J065020303--	34,97
42 x 1 1/2	1	30	K075020303--	38,39
54 x 2	1	20	N085020303--	50,37

323 Tappo di chiusura F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8	10	500	B--5020323--	3,22
10	10	500	C--50CO323--	3,25
12	10	400	D--5020323--	6,18
15	10	300	E--1020323--	5,74
18	10	250	F--5020323--	8,11
22	10	200	G--1020323--	9,59
28	10	150	H--1020323--	10,62
35	1	50	J--5020323--	26,33
42	1	50	K--5020323--	34,24
54	1	30	N--5020323--	78,71



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex Compression

401 Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8	10	400	BB-5020401--	7,14
10	10	300	CC-5020401--	8,87
12	10	250	DD-1020401--	7,04
14	10	200	TT-1020401--	7,90
15	10	200	EE-1020401--	7,57
16	10	200	UU-1020401--	8,68
18	10	150	FF-1020401--	13,28
22	10	100	GG-1020401--	13,70
28	10	50	HH-1020401--	18,44
35	1	40	JJ-1020401--	33,34
42	1	25	KK-1020401--	39,90
54	1	10	NN-1020401--	75,78

401 R Gomito a 90° ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 10	10	200	EC-5020401--	8,01
15 x 12	10	200	ED-1020401--	6,85
22 x 15	10	150	GE-1020401--	12,03
28 x 15	5	50	HE-5020401--	17,00
28 x 22	10	50	HG-5020401--	23,19

402 Gomito a 90° F/filetto M, con filetto cilindrico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	10	250	C025020402--	9,18
10 x 1/2	10	250	C035020402--	9,75
12 x 3/8	10	250	D025020402--	6,05
12 x 1/2	10	250	D035020402--	6,15
15 x 3/8	10	200	E025020402--	9,13
15 x 1/2	10	200	E031020402--	7,57
15 x 3/4	10	150	E041020402--	8,60
18 x 1/2	10	150	F035020402--	11,49
18 x 3/4	10	150	F045020402--	10,90
22 x 1/2	10	100	G035020402--	12,07
22 x 3/4	10	100	G041020402--	13,37
28 x 3/4	10	50	H041020402--	22,92
28 x 1	10	50	H051020402--	23,14
35 x 1 1/4	1	40	J065020402--	37,32
42 x 1 1/2	1	25	K075020402--	45,50
54 x 2	1	15	N081020402--	64,17

OTTONE DZR

402TA

Gomito a 90° F/filetto M,
con filetto conico



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8	10	250	D021020402TA	9,91
12 x 1/2	10	250	D031020402TA	10,00
14 x 1/2	10	200	T031020402TA	8,14
15 x 3/8	10	200	E021020402TA	9,14
15 x 1/2	10	200	E031020402TA	8,23
15 x 3/4	10	150	E041020402TA	10,62
16 x 1/2	10	150	U031020402TA	8,51
18 x 1/2	10	150	F031020402TA	16,13
18 x 3/4	10	100	F041020402TA	14,64
22 x 3/4	10	100	G041020402TA	12,58
22 x 1	10	50	G051020402TA	22,46
28 x 1	5	50	H051020402TA	27,79

403

Gomito a 90° F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
10 x 3/8	10	300	C025020403--	7,72
10 x 1/2	10	250	C035020403--	8,14
12 x 3/8	10	250	D025020403--	6,39
12 x 1/2	10	250	D031020403--	6,92
14 x 1/2	10	200	T031020403--	7,44
15 x 3/8	10	200	E025020403--	11,88
15 x 1/2	10	200	E031020403--	7,99
15 x 3/4	10	150	E041020403--	12,14
16 x 1/2	10	200	U031020403--	8,18
16 x 3/4	10	150	U041020403--	13,13
18 x 1/2	10	150	F031020403--	10,53
18 x 3/4	10	100	F045020403--	11,44
22 x 1/2	10	100	G035020403--	14,63
22 x 3/4	10	100	G041020403--	13,37
22 x 1	10	50	G051020403--	19,36
28 x 1	10	50	H051020403--	21,67
28 x 1	10	50	H055020403--	27,81
35 x 1 1/4	1	40	J065020403--	38,68
42 x 1 1/2	1	25	K071020403--	48,53
54 x 2	1	10	N082020403--	107,77

403W

Gomito a 90° F/filetto F,
con flangia a 2 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	10	100	D031020403W-	14,94
14 x 1/2	10	100	T031020403W-	15,18
15 x 1/2	10	100	E031020403W-	13,37



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex Compression

403WL

Gomito a 90° F/filetto F,
con flangia a 3 fori di fissaggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	10	100	D035020403WL	14,78
15 x 1/2	10	100	E035020403WL	22,71
16 x 1/2	10	100	U031020403WL	23,71
18 x 1/2	10	50	F031020403WL	23,92
22 x 1/2	10	50	G031020403WL	17,69
22 x 3/4	10	50	G045020403WL	20,23

601EQ

Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	300	AAA5020601EQ	6,92
8	10	250	BBB5020601EQ	6,26
10	10	200	CCC5020601EQ	10,56
12	10	150	DDD1020601EQ	10,99
14	10	100	TTT1020601EQ	11,28
15	10	100	EEE1020601EQ	12,30
16	10	100	UUU5020601EQ	13,78
18	10	50	FFF1020601EQ	16,77
22	5	50	GGG1020601EQ	18,75
28	1	40	HHH1020601EQ	29,97
35	1	25	JJJ5020601EQ	55,60
42	1	15	KKK5020601EQ	67,61
54	1	10	NNN2020601EQ	140,13

601 R

Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 10 x 12	10	150	DDC5020601--	14,75
15 x 12 x 15	10	100	EED5020601--	20,89
18 x 12 x 18	10	50	FFD5020601--	25,96
18 x 15 x 18	10	50	FFE5020601--	28,41
22 x 15 x 15	5	50	GEE1020601--	27,25
22 x 18 x 22	10	50	GGF5020601--	41,14
28 x 15 x 28	1	50	HHE1020601--	36,44
28 x 22 x 28	1	40	HHG1020601--	39,75
35 x 22 x 35	1	40	JJG5020601--	72,29
35 x 28 x 35	1	30	JJH5020601--	80,24
42 x 28 x 42	1	20	KKH5020601--	120,51
42 x 35 x 42	1	10	KKJ5020601--	96,98
54 x 22 x 54	1	10	NNG1020601--	144,36
54 x 28 x 54	1	10	NNH1020601--	129,35
54 x 35 x 54	1	10	NNJ2020601--	191,97
54 x 42 x 54	1	10	NNK5020601--	216,77

OTTONE DZR

617 Tee F/filetto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 3/8 x 12	10	150	DD25020617--	13,67
12 x 1/2 x 12	10	150	DD35020617--	15,13
14 x 1/2 x 14	10	100	TT31020617--	16,66
15 x 1/2 x 15	10	100	EE31020617--	16,21
15 x 3/4 x 15	10	100	EE41020617--	19,73
16 x 3/4 x 16	10	100	UU41020617--	18,46
18 x 1/2 x 18	10	50	FF31020617--	20,01
18 x 3/4 x 18	10	50	FF41020617--	22,94
22 x 1/2 x 22	5	50	GG31020617--	23,60
22 x 3/4 x 22	5	50	GG45020617--	24,78
22 x 1 x 22	5	50	GG51020617--	30,62
28 x 1/2 x 28	1	50	HH35020617--	33,84
28 x 3/4 x 28	1	40	HH41020617--	34,07
28 x 1 x 28	1	40	HH55020617--	39,41

63 Dado di serraggio



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	100	1000	A--1020063--	0,98
8	100	1000	B--1020063--	1,16
10	100	1000	C--1020063--	1,41
12	100	1000	D--1020063--	1,44
14	100	500	T--1020063--	2,01
15	50	500	E--1020063--	1,68
16	10	500	U--1020063--	2,22
18	50	500	F--1020063--	2,23
22	50	400	G--1020063--	2,85
28	25	300	H--1020063--	4,11
35	10	150	J--1020063--	7,14
42	10	100	K--1020063--	10,32
54	5	50	N--1020063--	21,03

65 Ogiva



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	100	5000	A--1020065--	0,38
8	100	5000	B--1020065--	0,55
10	100	4000	C--1020065--	0,51
12	100	3000	D--1020065--	0,53
14	100	2500	T--1020065--	0,63
15	100	2500	E--1020065--	0,63
16	100	2500	U--1020065--	0,54
18	100	2000	F--1020065--	0,75
22	100	1500	G--1020065--	0,71
28	50	800	H--1020065--	1,21
35	10	500	J--1020065--	1,82
42	10	250	K--1020065--	2,28
54	10	100	N--1020065--	4,78



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

Conex Compression

68 Riduzione interna a 3 pezzi	Dimensione	Icona	Icona	Codice Articolo	€/cad
	Dimension			Code	€/each
	10 x 8	10	500	CB-5020068--	2,99
	12 x 8	10	500	DB-5020068--	3,03
	12 x 10	10	400	DC-5020068--	3,06
	15 x 10	10	400	EC-5020068--	3,49
	15 x 12	10	300	ED-5020068--	3,99
	18 x 12	10	300	FD-5020068--	4,90
	18 x 15	10	300	FE-5020068--	4,70
	18 x 16	10	300	FU-5020068--	4,37
	22 x 15	10	300	GE-5020068--	5,85
	22 x 18	10	250	GF-5020068--	6,75
	28 x 18	10	200	HF-5020068--	13,81
	28 x 22	10	200	HG-5020068--	6,83
	35 x 22	1	150	JG-5020068--	16,75
	35 x 28	1	150	JH-5020068--	14,16
	42 x 28	1	100	KH-5020068--	19,12
	42 x 35	1	100	KJ-5020068--	18,66
	54 x 35	1	50	NJ-5020068--	26,35
	54 x 42	1	50	NK-5020068--	27,87



Dimensione	Icona	Icona	Codice Articolo	€/cad
Dimension			Code	€/each
15 x 12	10	500	ED-5020M68SP	4,10
22 x 15	10	300	GE-5020M68SP	4,92
22 x 18	10	300	GF-5020M68SP	4,01
28 x 18	10	300	HF-5020M68SP	17,01
28 x 22	10	300	HG-5020M68SP	8,90
35 x 28	10	250	JH-5020M68SP	13,68

68SP
Riduzione interna



Dimensione	Icona	Icona	Codice Articolo	€/cad
Dimension			Code	€/each
10 x 1	10	200	8755 0100100SC	vedi pag. 148
12 x 1	10	200	8755 0120100SC	vedi pag. 148
14 x 1	10	200	8755 0140100SC	vedi pag. 148
15 x 1	10	150	8755 0150100SC	vedi pag. 148
16 x 1	10	150	8755 0160100SC	vedi pag. 148
18 x 1	10	100	8755 0180100SC	vedi pag. 148
22 x 1	10	80	8755 0220100SC	vedi pag. 148

8755
Boccola in ottone, per tubo rame



Dimensione	Icona	Icona	Codice Articolo	€/cad
Dimension			Code	€/each
10 x 1	100	1500	C103031000SC	vedi pag. 148
12 x 1	100	2000	D103031000SC	vedi pag. 148
15 x 1	100	1500	E103031000SC	vedi pag. 148
18 x 1	100	600	F103031000SC	vedi pag. 148
22 x 1	50	500	G103031000SC	vedi pag. 148

SC
Boccola in rame, per tubo rame



OTTONE DZR

