








Conex Compression

Raccordi a compressione in ottone Tenuta metallica

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Riscaldamento	Gas	Aria compressa (priva di oli)	Impianti Solari
					
P max (bar)	10	10	5	10	15
T (°C)	0 / +95	0 / +95	0 / +70	0 / +95	0 / +200

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a compressione con tenuta metallica
- Dimensioni disponibili da 10 mm a 54 mm (a richiesta sino a 108 mm)
- Filetti conici secondo EN 10226-1 (salvo dove diversamente specificato)
- Obbligatoria boccola di rinforzo interna in abbinamento con tubi di rame ricotti (R220)
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi

Norma di riferimento per i raccordi

Terminali filettati secondo

Tubazioni compatibili

Dimensioni disponibili

Ottone CW617N-DW e DZR

EN 1254-2, EN 1254-4

EN 10226-1

Rame secondo EN 1057

Acciaio Inox secondo EN 10312

Acciaio al carbonio, secondo EN 10305-3

da 10 mm a 54 mm

Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica


301 Manicotto F/F



	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	6	10	500	AA-5020301--	6,30
●	8	10	400	BB-5020301--	6,90
●	10	10	300	CC-5020301--	5,79
	12	10	250	DD-1020301--	6,13
	14	10	200	TT-1020301--	7,29
	15	10	200	EE-1020301--	6,72
	16	10	200	UU-1020301--	7,38
	18	10	150	FF-1020301--	9,13
	22	10	100	GG-1020301--	11,09
	28	10	50	HH-1020301--	18,52
	35	1	50	JJ-1020301--	33,43
●	42	1	40	KK-5020301--	40,13
●	54	1	15	NN-5020301--	69,24

301BP Manicotto prolungato F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
12 x 100	10	150	DZB1020301BP	14,98
15 x 100	10	100	EZB1020301BP	14,93
18 x 100	10	50	FZB1020301BP	17,46
22 x 100	5	50	GZB1020301BP	30,10





302 Manicotto F/filetto M, con filetto cilindrico



	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	6 x 1/8	10	500	A605020302--	5,05
●	6 x 1/4	10	500	A011020302--	5,20
●	8 x 1/4	10	400	B015020302--	5,61
●	8 x 3/8	10	300	B025020302--	6,66
●	8 x 1/2	10	400	B035020302--	7,77
●	10 x 1/4	10	300	C015020302--	5,92
●	10 x 3/8	10	300	C025020302--	5,30
●	10 x 1/2	10	300	C035020302--	4,74
	12 x 3/8	10	250	D021020302--	4,15
	12 x 1/2	10	250	D031020302--	4,33
	15 x 3/8	10	200	E021020302--	7,41
	15 x 1/2	10	200	E031020302--	7,87
	15 x 3/4	10	200	E041020302--	9,86
	18 x 1/2	10	200	F031020302--	6,99
	18 x 3/4	10	150	F041020302--	7,29
	22 x 1/2	10	150	G031020302--	9,43
	22 x 3/4	10	150	G041020302--	8,85
	22 x 1	10	100	G051020302--	11,39
●	28 x 3/4	10	100	H045020302--	19,14
	28 x 1	10	100	H051020302--	14,80
	28 x 1 1/4	1	50	H061020302--	26,19
	35 x 1	1	50	J055020302--	32,40
	35 x 1 1/4	1	50	J061020302--	28,50
	42 x 1 1/2	1	40	K071020302--	36,01
	54 x 2	1	25	N081020302--	58,95

302TA Manicotto F/filetto M, con filetto conico

	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	10 x 3/8	10	250	C025020302TA	5,09
●	10 x 1/2	10	250	C035020302TA	5,91
	12 x 3/8	10	250	D021020302TA	7,20
	12 x 1/2	10	250	D031020302TA	8,70
	14 x 1/2	10	200	T031020302TA	5,57
	15 x 1/2	10	200	E031020302TA	6,23
	16 x 1/2	10	200	U031020302TA	6,22
	16 x 3/4	10	150	U041020302TA	10,64
	18 x 1/2	10	150	F031020302TA	10,61
	18 x 3/4	10	150	F041020302TA	12,50
	22 x 1/2	10	150	G031020302TA	13,11
	22 x 3/4	10	100	G041020302TA	12,71
	22 x 1	10	100	G051020302TA	22,09
	28 x 3/4	10	100	H041020302TA	21,89
	28 x 1	10	50	H051020302TA	21,31



Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica



303 Manicotto F/filetto F

	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	10 x 3/8	10	300	C025020303--	4,55
●	10 x 1/2	10	250	C035020303--	4,98
	12 x 3/8	10	250	D021020303--	4,63
	12 x 1/2	10	250	D031020303--	4,95
	14 x 1/2	10	200	T031020303--	5,88
	15 x 1/2	10	200	E031020303--	7,87
	16 x 1/2	10	200	U031020303--	6,40
	16 x 3/4	10	150	U041020303--	9,43
	18 x 1/2	10	150	F031020303--	8,76
	18 x 3/4	10	150	F041020303--	8,25
	22 x 1/2	10	150	G031020303--	11,82
	22 x 3/4	10	100	G041020303--	10,81
	22 x 1	10	100	G051020303--	13,33
	28 x 3/4	10	100	H041020303--	18,18
	28 x 1	10	100	H051020303--	16,97
●	35 x 1 1/4	1	50	J065020303--	37,77
●	42 x 1 1/2	1	30	K075020303--	41,46
●	54 x 2	1	20	N085020303--	54,40

323 Tappo di chiusura F

	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	8	10	500	B--5020323--	3,48
●	10	10	500	C--50CO323--	3,51
●	12	10	400	D--5020323--	6,67
	15	10	300	E--1020323--	6,20
●	18	10	250	F--5020323--	8,76
	22	10	200	G--1020323--	10,36
	28	10	150	H--1020323--	11,47
●	35	1	50	J--5020323--	28,44
●	42	1	50	K--5020323--	36,98
●	54	1	30	N--5020323--	85,01



401 Gomito a 90° F/F

	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	8	10	400	BB-5020401--	7,71
●	10	10	300	CC-5020401--	9,58
	12	10	250	DD-1020401--	7,60
	14	10	200	TT-1020401--	8,53
	15	10	200	EE-1020401--	8,18
	16	10	200	UU-1020401--	9,37
	18	10	150	FF-1020401--	14,34
	22	10	100	GG-1020401--	14,80
	28	10	50	HH-1020401--	19,92
	35	1	40	JJ-1020401--	36,01
	42	1	25	KK-1020401--	43,09
	54	1	10	NN-1020401--	81,84





Conex Compression

Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica



401 R Gomito a 90° ridotto F/F

	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	15 x 10	10	200	EC-5020401--	8,65
	15 x 12	10	200	ED-1020401--	7,40
	22 x 15	10	150	GE-1020401--	12,99
●	28 x 15	5	50	HE-5020401--	18,36
●	28 x 22	10	50	HG-5020401--	25,05

402 Gomito a 90° F/Filetto M, con filetto cilindrico

	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	10 x 3/8	10	250	C025020402--	9,91
●	10 x 1/2	10	250	C035020402--	10,53
●	12 x 3/8	10	250	D025020402--	6,53
●	12 x 1/2	10	250	D035020402--	6,64
●	15 x 3/8	10	200	E025020402--	9,86
	15 x 1/2	10	200	E031020402--	8,18
	15 x 3/4	10	150	E041020402--	9,29
	18 x 1/2	10	150	F035020402--	12,41
●	18 x 3/4	10	150	F045020402--	11,77
	22 x 1/2	10	100	G035020402--	13,04
	22 x 3/4	10	100	G041020402--	14,44
	28 x 3/4	10	50	H041020402--	24,75
	28 x 1	10	50	H051020402--	24,99
●	35 x 1 1/4	1	40	J065020402--	40,31
●	42 x 1 1/2	1	25	K075020402--	49,14
	54 x 2	1	15	N081020402--	69,30



402TA Gomito a 90° F/Filetto M, con filetto conico

	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
	12 x 3/8	10	250	D021020402TA	10,70
	12 x 1/2	10	250	D031020402TA	10,80
	14 x 1/2	10	200	T031020402TA	8,79
	15 x 3/8	10	200	E021020402TA	9,14
	15 x 1/2	10	200	E031020402TA	8,89
	15 x 3/4	10	150	E041020402TA	11,47
	16 x 1/2	10	150	U031020402TA	9,19
	18 x 1/2	10	150	F031020402TA	17,42
	18 x 3/4	10	100	F041020402TA	15,81
	22 x 3/4	10	100	G041020402TA	13,59
	22 x 1	10	50	G051020402TA	24,26
	28 x 1	5	50	H051020402TA	30,01

Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica



403 Gomito a 90° F/Filetto F

	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	10 x 3/8	10	300	C025020403--	8,34
●	10 x 1/2	10	250	C035020403--	8,79
●	12 x 3/8	10	250	D025020403--	6,90
	12 x 1/2	10	250	D031020403--	7,47
	14 x 1/2	10	200	T031020403--	8,04
●	15 x 3/8	10	200	E025020403--	12,83
	15 x 1/2	10	200	E031020403--	8,63
	15 x 3/4	10	150	E041020403--	13,11
	16 x 1/2	10	200	U031020403--	8,83
	16 x 3/4	10	150	U041020403--	14,18
	18 x 1/2	10	150	F031020403--	11,37
	18 x 3/4	10	100	F045020403--	12,36
	22 x 1/2	10	100	G035020403--	15,80
	22 x 3/4	10	100	G041020403--	14,44
	22 x 1	10	50	G051020403--	20,91
	28 x 1	10	50	H051020403--	23,40
●	28 x 1	10	50	H055020403--	30,03
●	35 x 1 1/4	1	40	J065020403--	41,77
	42 x 1 1/2	1	25	K071020403--	52,41

403W Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
12 x 1/2	10	100	D031020403W-	16,14
14 x 1/2	10	100	T031020403W-	16,39
15 x 1/2	10	100	E031020403W-	14,44



403WL Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 3 fori di fissaggio



	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	12 x 1/2	10	100	D035020403WL	15,96
	15 x 1/2	10	100	E035020403WL	24,53
	16 x 1/2	10	100	U031020403WL	25,61
	18 x 1/2	10	50	F031020403WL	25,83
	22 x 1/2	10	50	G031020403WL	19,11



601EQ Tee uguale F/F/F




Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
6	10	300	AAA5020601EQ	7,47
8	10	100	BBB5020601EQ	6,76
10	10	200	CCC5020601EQ	11,40
12	10	150	DDD1020601EQ	11,87
14	10	100	TTT1020601EQ	12,18
15	10	100	EEE1020601EQ	13,28
16	10	100	UUU5020601EQ	14,88
18	10	50	FFF1020601EQ	18,11
22	5	50	GGG1020601EQ	20,25
28	1	40	HHH1020601EQ	32,37
35	1	25	JJJ5020601EQ	60,05

601 R Tee ridotto F/F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
12 x 10 x 12	10	150	DDC5020601--	15,93
15 x 12 x 15	10	100	EED5020601--	22,56
18 x 12 x 18	10	50	FFD5020601--	28,04
18 x 15 x 18	10	50	FFE5020601--	30,68
22 x 15 x 15	5	50	GEE1020601--	29,43
22 x 18 x 22	10	50	GGF5020601--	44,43
28 x 15 x 28	1	50	HHE1020601--	39,36
28 x 22 x 28	1	40	HHG1020601--	45,20
35 x 22 x 35	1	40	JJG5020601--	78,07
35 x 28 x 35	1	30	JJH5020601--	86,66
42 x 28 x 42	1	20	KKH5020601--	130,15
54 x 22 x 54	1	10	NNG1020601--	155,91
54 x 28 x 54	1	10	NNH1020601--	139,70
54 x 42 x 54	1	10	NNK5020601--	234,11



617 Tee F/filetto F/F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
12 x 3/8 x 12	10	150	DD25020617--	14,76
12 x 1/2 x 12	10	150	DD35020617--	16,34
14 x 1/2 x 14	10	100	TT31020617--	17,99
15 x 1/2 x 15	10	100	EE31020617--	17,51
15 x 3/4 x 15	10	100	EE41020617--	21,31
16 x 3/4 x 16	10	100	UU41020617--	19,94
18 x 1/2 x 18	10	50	FF31020617--	21,61
18 x 3/4 x 18	10	50	FF41020617--	24,78
22 x 1/2 x 22	5	50	GG31020617--	25,49
22 x 3/4 x 22	5	50	GG45020617--	26,76
28 x 1/2 x 28	1	50	HH35020617--	36,55
28 x 3/4 x 28	1	40	HH41020617--	36,80
28 x 1 x 28	1	40	HH55020617--	42,56

Raccordi a compressione in ottone - Tenuta metallica

63 Dado di serraggio



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
6	100	1.000	A--1020063--	1,06
8	100	1.000	B--1020063--	1,25
10	100	1.000	C--1020063--	1,52
12	100	1.000	D--1020063--	1,56
14	100	500	T--1020063--	2,17
15	50	500	E--1020063--	1,81
16	10	500	U--1020063--	2,40
18	50	500	F--1020063--	2,41
22	50	400	G--1020063--	3,08
28	25	300	H--1020063--	4,44
35	10	150	J--1020063--	7,71
42	10	100	K--1020063--	11,15
54	5	50	N--1020063--	22,71

65 Ogiva

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
6	100	5.000	A--1020065--	0,41
8	100	5.000	B--1020065--	0,55
10	100	4.000	C--1020065--	0,55
12	100	3.000	D--1020065--	0,57
14	100	2.500	T--1020065--	0,68
15	100	2.500	E--1020065--	0,68
16	100	2.500	U--1020065--	0,58
18	100	2.000	F--1020065--	0,81
22	100	1.500	G--1020065--	0,77
28	50	800	H--1020065--	1,31
35	10	500	J--1020065--	1,97
42	10	250	K--1020065--	2,46
54	10	100	N--1020065--	5,16





68 Riduzione interna a 3 pezzi




	Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
●	10 x 8	10	500	CB-5020068--	3,23
●	12 x 8	10	500	DB-5020068--	3,27
●	12 x 10	10	400	DC-5020068--	3,30
●	15 x 10	10	400	EC-5020068--	3,77
●	15 x 12	10	300	ED-5020068--	4,31
●	18 x 12	10	300	FD-5020068--	5,29
●	18 x 15	10	300	FE-5020068--	5,08
●	18 x 16	10	300	FU-5020068--	4,37
●	22 x 15	10	300	GE-5020068--	6,32
●	22 x 18	10	250	GF-5020068--	7,29
●	28 x 18	10	200	HF-5020068--	14,91
●	35 x 22	1	150	JG-5020068--	14,24
●	35 x 28	1	150	JH-5020068--	15,29
●	42 x 28	1	100	KH-5020068--	20,65
●	42 x 35	1	100	KJ-5020068--	20,15
●	54 x 35	1	50	NJ-5020068--	28,46
●	54 x 42	1	50	NK-5020068--	30,10

68SP Riduzione interna

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 12	10	500	ED-5020M68SP	a richiesta
22 x 15	10	300	GE-5020M68SP	a richiesta
22 x 18	10	300	GF-5020M68SP	a richiesta
28 x 18	10	300	HF-5020M68SP	a richiesta
28 x 22	10	300	HG-5020M68SP	a richiesta
35 x 28	10	250	JH-5020M68SP	a richiesta



8755 Boccola in ottone, per tubo rame



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
10 x 1	10	200	8755 0100100SC	vedi pagina 177*
12 x 1	10	200	8755 0120100SC	vedi pagina 177*
14 x 1	10	200	8755 0140100SC	vedi pagina 177*
15 x 1	10	150	8755 0150100SC	vedi pagina 177*
16 x 1	10	150	8755 0160100SC	vedi pagina 177*
18 x 1	10	100	8755 0180100SC	vedi pagina 177*
22 x 1	10	80	8755 0220100SC	vedi pagina 177*

SC Boccola in rame, per tubo rame

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
10 x 1	100	1.500	C103031000SC	vedi pagina 177*
12 x 1	100	2.000	D103031000SC	vedi pagina 177*
15 x 1	100	1.500	E103031000SC	vedi pagina 177*
18 x 1	100	600	F103031000SC	vedi pagina 177*
22 x 1	50	500	G103031000SC	vedi pagina 177*

