

Series 5000



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri



Series 5000

Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri







Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a brasare in rame per uso sanitario, riscaldamento e refrigerazione
- Dimensioni disponibili da 6 mm a 159 mm

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Rame
Norma di riferimento per i raccordi	EN 1254-1, EN 1254-4, EN 1254-5
Tubi di rame compatibili	UNI EN 1057, UNI EN 12735-1, UNI EN 12735-2 sia in verghe (R290) sia in rotoli (R220)
Dimensioni disponibili	da 6 mm a 159 mm
Miscela Acqua/Glicole	Concentrazione Massima 50% / 50%

Applicazioni*

	Acqua Sanitaria	Riscaldamento	ACR	Gas	Aria compressa (priva di olii)	Solare
						
P max (bar)	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 159	25 ≤ 54 16 ≤ 76 10 ≤ 159	45 ≤ 54 25 ≤ 108 15 ≤ 159	5	10	6
T (°C)	-10 / +95	0 / +110	-30 / +150	0 / 70	0 / +30	-10 / +160

* per applicazioni ACR consultare l'ufficio tecnico per P e T ammissibili

Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Tubo: taglio



3 Tubo: sbavatura



4 Tubo: finitura



5 Tubo: decapante



6 Giunzione fase 1



7 Giunzione fase 2



8 Giunzione completata



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Series 5000

5001A Curva a 90° M/F				Dimensione	Icona	Icona	Codice Articolo	€/cad
				Dimension			Code	€/each
				6	10	1000	5001A006000000	7,05
				8	10	800	5001A008000000	5,70
				10	10	500	5001A010000000	5,83
				12	10	500	5001A012000000	2,80
				14	10	300	5001A014000000	2,12
				15	25	600	5001A015000000	1,96
				16	10	250	5001A016000000	2,39
				18	10	200	5001A018000000	2,81
				22	10	250	5001A022000000	3,93
				28	10	100	5001A028000000	9,83
				35	2	50	5001A035000000	29,10
				42	2	30	5001A042000000	44,80
				54	1	20	5001A054000000	76,08
				• 54	1	20	5001A054000000E	76,08
				64	1	10	5001A064000000	261,99
				67	1	10	5001A067000000	238,56
				* 76	1	8	5001A076000000	346,94
				* 80	1	6	5001A080000000	433,69
				* 89	1	8	5001A089000000	595,76
				* 108	1	2	5001A108000000	687,63



5002A Curva a 90° F/F				Dimensione	Icona	Icona	Codice Articolo	€/cad
				Dimension			Code	€/each
				6	10	1000	5002A006000000	4,91
				8	10	800	5002A008000000	5,79
				10	10	600	5002A010000000	2,59
				12	10	500	5002A012000000	1,49
				14	10	300	5002A014000000	1,68
				15	25	600	5002A015000000	2,09
				16	10	300	5002A016000000	2,07
				18	10	300	5002A018000000	2,07
				22	10	200	5002A022000000	3,02
				28	10	100	5002A028000000	5,08
				32	2	40	5002A032000000	15,55
				35	2	50	5002A035000000	15,86
				40	2	40	5002A040000000	26,71
				42	2	30	5002A042000000	22,11
				54	2	20	5002A054000000	58,75
				64	1	10	5002A064000000	210,71
				• 64	2	10	5002A064000000E	210,71
				67	1	10	5002A067000000	232,05
				* 76	1	8	5002A076000000	188,45
				• 76	1	8	5002A076000000E	188,45
				* 80	1	6	5002A080000000	349,35
				* 89	1	4	5002A089000000	527,52
				* 108	1	2	5002A108000000	704,45



• disponibile solo a richiesta con busta
*a richiesta e secondo disponibilità

Series 5000



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

5002G

Curva a 90° F, con dado folle a sede piana



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12 x 1/2	25	500	5002G01200400P	7,55
14 x 1/2	25	500	5002G01400400P	7,55
15 x 3/4	25	200	5002G01500600P	10,57
16 x 1/2	25	500	5002G01600400P	8,02
16 x 3/4	25	300	5002G01600600P	9,54
18 x 1/2	25	400	5002G01800400P	8,75
18 x 3/4	25	250	5002G01800600P	9,66
22 x 3/4	25	200	5002G02200600P	12,41
22 x 1	10	100	5002G02200800P	14,37

5040

Gomito a 45° M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8	10	500	5040 008000000	7,44
10	10	500	5040 010000000	6,49
12	10	500	5040 012000000	3,14
14	10	400	5040 014000000	2,52
16	10	300	5040 016000000	3,23
18	10	250	5040 018000000	3,26
22	10	300	5040 022000000	3,30
28	10	100	5040 028000000	6,63
32	2	60	5040 032000000	22,38
35	2	80	5040 035000000	24,80
40	2	60	5040 040000000	29,27
42	2	50	5040 042000000	40,29
54	2	30	5040 054000000	65,73
64	1	8	5040 064000000	224,58
• 64	1	8	5040 064000000E	224,58
67	1	10	5040 067000000	252,37
* 76	1	10	5040 076000000	272,70
* 80	1	10	5040 080000000	280,60
* 89	1	12	5040 089000000	362,72
* 108	1	6	5040 108000000	694,29

5041

Gomito a 45° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	1000	5041 006000000	5,70
8	10	500	5041 008000000	6,49
10	10	500	5041 010000000	6,58
12	10	500	5041 012000000	3,20
14	10	400	5041 014000000	2,10
16	10	300	5041 016000000	2,40
18	10	250	5041 018000000	3,15
22	10	300	5041 022000000	3,61
28	10	100	5041 028000000	6,47
32	2	50	5041 032000000	22,09
35	2	80	5041 035000000	22,50
40	2	60	5041 040000000	27,44
42	2	50	5041 042000000	36,81

• disponibile solo a richiesta con busta

*a richiesta e secondo disponibilità



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Series 5000

5041 Curva a 45° F/F	Dimensione Dimension		€/ €/each		
	Dimensione Dimension	€/ €/each			
	54	2	30	5041 054000000	65,73
	64	2	8	5041 064000000	174,69
	67	1	15	5041 067000000	163,40
*	76	1	10	5041 076000000	260,54
*	80	1	10	5041 080000000	264,57
*	89	1	7	5041 089000000	382,39
*	108	1	6	5041 108000000	552,55



5060 Curva a 180° F/F	Dimensione Dimension		€/ €/each		
	Dimensione Dimension	€/ €/each			
	10	10	400	5060 010000000	8,06
	12	10	250	5060 012000000	10,71
	15	10	150	5060 015000000	16,93
	16	10	100	5060 016000000	18,75
	18	10	100	5060 018000000	22,09
	22	10	50	5060 022000000	31,00
	28	5	50	5060 028000000	47,96
	35	1	25	5060 035000000	86,75
	42	1	15	5060 042000000	151,26
	54	1	10	5060 054000000	255,33



5085 Sorpasso F/F	Dimensione Dimension		€/ €/each		
	Dimensione Dimension	€/ €/each			
	12	10	150	5085 012000000	12,37
	14	10	100	5085 014000000	15,55
	15	10	100	5085 015000000	11,52
	16	10	100	5085 016000000	17,35
	18	10	100	5085 018000000	20,38
	22	10	80	5085 022000000	27,71



Series 5000



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

5086 Sorpasso M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	150	5086 012000000	13,72
14	10	100	5086 014000000	12,03
15	10	100	5086 015000000	10,02
16	10	100	5086 016000000	15,94
18	10	100	5086 018000000	16,83
22	10	100	5086 022000000	23,47

5090 Gomito a 90° F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	500	5090 006000000	6,78
8	10	1000	5090 008000000	6,50
10	10	1000	5090 010000000	3,22
12	10	600	5090 012000000	1,28
14	10	400	5090 014000000	1,20
16	10	300	5090 016000000	1,65
18	10	500	5090 018000000	1,73
22	10	300	5090 022000000	2,68
28	10	150	5090 028000000	4,50
32	2	40	5090 032000000	19,35
35	2	70	5090 035000000	19,62
40	2	40	5090 040000000	28,88
42	2	40	5090 042000000	35,40
54	1	25	5090 054000000	64,96
64	1	8	5090 064000000	128,74
* 67	1	6	5090 067000000	155,72
* 76	1	12	5090 076000000	156,33
* 108	1	3	5090 108000000	711,02

5090 R Gomito a 90° ridotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
15 x 12	10	300	5090 015012000	9,00
18 x 15	10	200	5090 018015000	12,50
22 x 15	10	150	5090 022015000	15,96
22 x 18	10	150	5090 022018000	12,68
28 x 22	10	100	5090 028022000	25,74



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Series 5000

5092 Gomito a 90° M/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	6	10	300	5092 006000000	5,78
	8	10	500	5092 008000000	6,44
	10	10	300	5092 010000000	4,68
	12	10	500	5092 012000000	2,71
	14	10	400	5092 014000000	1,80
	15	25	500	5092 015000000	1,90
	16	10	300	5092 016000000	2,18
	18	10	250	5092 018000000	2,84
	22	10	300	5092 022000000	4,26
	28	10	150	5092 028000000	10,62
	32	2	40	5092 032000000	17,92
	35	2	70	5092 035000000	29,13
	40	2	40	5092 040000000	40,04
	42	2	40	5092 042000000	45,57
	54	1	25	5092 054000000	76,70
	64	1	8	5092 064000000	220,86
*	67	1	10	5092 067000000	239,26
*	80	1	10	5092 080000000	239,26



5130 Tee uguale F/F/F	Dimensione			Codice Articolo	€/cad
	Dimension				
	A B C				
	6 x 6 x 6	10	1000	5130 006006006	5,64
	8 x 8 x 8	10	500	5130 008008008	6,72
	10 x 10 x 10	10	500	5130 010010010	5,11
	12 x 12 x 12	10	500	5130 012012012	2,17
	14 x 14 x 14	10	250	5130 014014014	1,92
	15 x 15 x 15	25	500	5130 015015015	2,29
	16 x 16 x 16	10	200	5130 016016016	2,49
	18 x 18 x 18	10	200	5130 018018018	3,64
	22 x 22 x 22	10	200	5130 022022022	5,15
	28 x 28 x 28	10	100	5130 028028028	10,10
	32 x 32 x 32	2	50	5130 032032032	26,95
	35 x 35 x 35	2	50	5130 035035035	29,20
	40 x 40 x 40	2	30	5130 040040040	46,60
	42 x 42 x 42	2	30	5130 042042042	55,13
	54 x 54 x 54	1	15	5130 054054054	88,56
	64 x 64 x 64	1	10	5130 064064064	289,36
*	67 x 67 x 67	1	10	5130 067067067	295,09
*	76 x 76 x 76	1	5	5130 076076076	354,82
*	80 x 80 x 80	1	5	5130 080080080	430,22
*	89 x 89 x 89	1	5	5130 089089089	552,83
*	108 x 108 x 108	1	3	5130 108108108	763,83





Series 5000



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

5130 R Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
	A	B	C	
* 6 x 8 x 6	10	1000	5130 006008006	16,46
6 x 10 x 6	10	300	5130 006010006	12,37
8 x 6 x 6	10	1000	5130 008006006	10,58
8 x 6 x 8	10	1000	5130 008006008	9,66
8 x 10 x 8	10	500	5130 008010008	11,64
10 x 6 x 10	10	500	5130 010006010	11,08
10 x 8 x 8	10	300	5130 010008008	10,98
10 x 8 x 10	10	500	5130 010008010	9,28
10 x 12 x 10	10	400	5130 010012010	13,64
12 x 6 x 12	10	500	5130 012006012	10,41
12 x 8 x 12	10	500	5130 012008012	12,58
12 x 10 x 10	10	500	5130 012010010	12,58
12 x 10 x 12	10	500	5130 012010012	11,04
12 x 12 x 10	10	200	5130 012012010	10,37
12 x 16 x 12	10	250	5130 012016012	8,79
12 x 18 x 12	10	200	5130 012018012	14,10
14 x 10 x 14	10	300	5130 014010014	5,50
14 x 12 x 12	10	300	5130 014012012	4,29
14 x 12 x 14	10	300	5130 014012014	3,62
14 x 16 x 14	10	250	5130 014016014	6,16
15 x 10 x 15	10	300	5130 015010015	7,74
16 x 10 x 16	10	250	5130 016010016	7,47
16 x 12 x 12	10	300	5130 016012012	6,25
16 x 12 x 14	10	250	5130 016012014	4,89
16 x 12 x 16	10	250	5130 016012016	5,11
16 x 14 x 12	10	250	5130 016014012	7,22
16 x 14 x 16	10	250	5130 016014016	4,38
16 x 16 x 12	10	250	5130 016016012	7,13
16 x 16 x 14	10	250	5130 016016014	4,88
16 x 18 x 16	10	150	5130 016018016	8,78
16 x 22 x 16	10	250	5130 016022016	14,73
18 x 10 x 18	10	200	5130 018010018	17,21
18 x 12 x 12	10	200	5130 018012012	16,64
18 x 12 x 16	10	150	5130 018012016	10,61
18 x 12 x 18	10	250	5130 018012018	10,03
18 x 14 x 14	10	150	5130 018014014	9,43
18 x 14 x 16	10	150	5130 018014016	8,53
18 x 14 x 18	10	150	5130 018014018	5,05
18 x 16 x 14	10	150	5130 018016014	9,27
18 x 16 x 16	10	150	5130 018016016	9,00
18 x 16 x 18	10	150	5130 018016018	8,27
18 x 18 x 12	10	150	5130 018018012	20,08
18 x 18 x 14	10	150	5130 018018014	8,85
18 x 18 x 16	10	100	5130 018018016	8,96
18 x 22 x 18	10	250	5130 018022018	14,58
18 x 28 x 18	10	100	5130 018028018	36,59
22 x 10 x 22	10	300	5130 022010022	18,88
22 x 12 x 12	10	300	5130 022012012	22,68
22 x 12 x 18	10	150	5130 022012018	22,26
22 x 12 x 22	10	300	5130 022012022	15,17
22 x 14 x 14	10	150	5130 022014014	15,02
22 x 14 x 16	10	150	5130 022014016	15,61
22 x 14 x 18	10	150	5130 022014018	15,99



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Series 5000

5130 R Tee ridotto F/F/F	Dimensione Dimension					Codice Articolo Code	€/cad €/each
	A	B	C				
	22 x 14 x 22			10	250	5130 022014022	8,01
	22 x 15 x 15			10	250	5130 022015015	9,45
	22 x 16 x 14			10	250	5130 022016014	14,78
	22 x 16 x 16			10	250	5130 022016016	14,27
	22 x 16 x 18			10	100	5130 022016018	14,78
	22 x 16 x 22			10	250	5130 022016022	8,37
	22 x 18 x 14			10	250	5130 022018014	12,36
	22 x 18 x 16			10	250	5130 022018016	14,00
	22 x 18 x 18			10	250	5130 022018018	11,04
	22 x 18 x 22			10	250	5130 022018022	7,05
	22 x 22 x 12			10	250	5130 022022012	25,43
	22 x 22 x 14			10	250	5130 022022014	14,13
	22 x 22 x 15			10	200	5130 022022015	13,67
	22 x 22 x 16			10	250	5130 022022016	15,72
	22 x 22 x 18			10	150	5130 022022018	16,05
	22 x 28 x 22			10	100	5130 022028022	27,16
	28 x 12 x 28			10	100	5130 028012028	31,50
	28 x 14 x 28			10	80	5130 028014028	23,15
	28 x 16 x 22			10	100	5130 028016022	25,91
	28 x 16 x 28			10	100	5130 028016028	21,85
	28 x 18 x 18			10	100	5130 028018018	33,27
	28 x 18 x 22			10	70	5130 028018022	25,16
	28 x 18 x 28			10	100	5130 028018028	18,24
	28 x 22 x 18			10	100	5130 028022018	28,04
	28 x 22 x 22			10	100	5130 028022022	21,49
	28 x 22 x 28			10	100	5130 028022028	11,81
	28 x 28 x 14			10	100	5130 028028014	30,70
	28 x 28 x 16			10	100	5130 028028016	36,73
	28 x 28 x 18			10	100	5130 028028018	34,14
	28 x 28 x 22			10	100	5130 028028022	27,04
	28 x 35 x 28			1	40	5130 028035028	45,51
	• 28 x 35 x 28			5	35	5130 028035028E	45,51
	35 x 15 x 35			1	100	5130 035015035	46,59
	35 x 18 x 35			1	100	5130 035018035	48,34
	• 35 x 18 x 35			5	80	5130 035018035E	48,34
	35 x 22 x 22			1	50	5130 035022022	60,49
	• 35 x 22 x 22			2	40	5130 035022022E	60,49
	35 x 22 x 28			1	40	5130 035022028	43,26
	35 x 22 x 35			2	70	5130 035022035	33,32
	35 x 28 x 28			1	70	5130 035028028	44,40
	• 35 x 28 x 28			5	50	5130 035028028E	44,40
	35 x 28 x 35			2	60	5130 035028035	44,27
	35 x 35 x 22			1	40	5130 035035022	69,25
	• 35 x 35 x 22			2	30	5130 035035022E	69,25
	35 x 35 x 28			1	40	5130 035035028	65,42
	• 35 x 35 x 28			2	30	5130 035035028E	65,42
	42 x 18 x 42			1	50	5130 042018042	89,68
	• 42 x 18 x 42			2	40	5130 042018042E	89,68
	42 x 22 x 42			2	50	5130 042022042	67,45
	42 x 28 x 42			2	40	5130 042028042	74,46
	42 x 35 x 35			1	50	5130 042035035	104,21
	• 42 x 35 x 35			2	40	5130 042035035E	104,21
	42 x 35 x 42			1	50	5130 042035042	92,22





5130 R Tee ridotto F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
A B C				
42 x 42 x 28	1	50	5130 042042028	97,80
• 42 x 42 x 28	2	40	5130 042042028E	97,80
42 x 42 x 35	1	50	5130 042042035	93,70
54 x 22 x 54	1	25	5130 054022054	125,09
• 54 x 22 x 54	2	18	5130 054022054E	125,09
54 x 28 x 54	1	25	5130 054028054	135,93
• 54 x 28 x 54	1	25	5130 054028054E	135,93
54 x 35 x 54	1	25	5130 054035054	136,11
54 x 42 x 42	1	20	5130 054042042	157,30
54 x 42 x 54	1	20	5130 054042054	137,17
64 x 35 x 64	1	20	5130 064035064	316,95
64 x 42 x 64	1	20	5130 064042064	247,61
64 x 54 x 64	1	15	5130 064054064	254,86
* 67 x 22 x 67	1	25	5130 067022067	268,29
* 67 x 28 x 67	1	20	5130 067028067	306,38
* 67 x 35 x 67	1	20	5130 067035067	293,70
* 67 x 42 x 67	1	15	5130 067042067	311,57
* 67 x 54 x 67	1	10	5130 067054067	325,31
* 76 x 35 x 76	1	10	5130 076035076	390,57
* 76 x 42 x 76	1	10	5130 076042076	406,81
* 76 x 54 x 76	1	10	5130 076054076	434,19
* 76 x 64 x 76	1	10	5130 076064076	434,82
* 76 x 67 x 76	1	8	5130 076067076	532,47
* 89 x 54 x 89	1	3	5130 089054089	526,95
* 89 x 64 x 89	1	6	5130 089064089	538,68
* 89 x 76 x 89	1	6	5130 089076089	591,00
* 108 x 54 x 108	1	5	5130 108054108	623,70
* 108 x 64 x 108	1	4	5130 108064108	668,18
* 108 x 67 x 108	1	4	5130 108067108	709,18
* 108 x 76 x 108	1	4	5130 108076108	717,13
* 108 x 89 x 108	1	4	5130 108089108	775,13

5240 Manicotto ridotto F/F






Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8 x 6	10	1000	5240 008006000	5,80
10 x 6	10	1000	5240 010006000	5,73
10 x 8	10	500	5240 010008000	6,50
12 x 8	10	500	5240 012008000	4,29
12 x 10	10	500	5240 012010000	3,99
14 x 10	10	500	5240 014010000	2,33
14 x 12	10	500	5240 014012000	2,03
15 x 10	10	600	5240 015010000	2,14
15 x 12	10	500	5240 015012000	2,92
15 x 14	10	500	5240 015014000	2,50
16 x 10	10	500	5240 016010000	2,76
16 x 12	10	500	5240 016012000	2,46
16 x 14	10	400	5240 016014000	2,13
16 x 15	10	400	5240 016015000	3,23



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Series 5000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
5240 Manicotto ridotto F/F 	18 x 10	10	400	5240 018010000	7,08
	18 x 12	10	400	5240 018012000	5,11
	18 x 14	10	400	5240 018014000	2,98
	18 x 15	10	400	5240 018015000	2,58
	18 x 16	10	300	5240 018016000	3,39
	22 x 12	10	250	5240 022012000	11,36
	22 x 14	10	250	5240 022014000	4,69
	22 x 15	10	250	5240 022015000	5,21
	22 x 16	10	250	5240 022016000	5,66
	22 x 18	10	250	5240 022018000	4,48
	28 x 12	10	150	5240 028012000	15,99
	28 x 14	10	150	5240 028014000	12,62
	28 x 15	10	150	5240 028015000	11,45
	28 x 16	10	150	5240 028016000	12,38
	28 x 18	10	150	5240 028018000	10,41
	28 x 22	10	150	5240 028022000	6,03
	32 x 28	2	80	5240 032028000	11,95
	35 x 15	1	100	5240 035015000	22,08
	35 x 18	1	100	5240 035018000	27,34
	35 x 22	2	150	5240 035022000	19,61
	35 x 28	2	70	5240 035028000	24,78
	40 x 28	2	50	5240 040028000	28,88
	40 x 35	2	60	5240 040032000	30,19
	42 x 22	2	40	5240 042022000	40,81
	42 x 28	2	50	5240 042028000	34,31
	42 x 35	2	80	5240 042035000	27,78
	54 x 28	1	50	5240 054028000	60,82
	• 54 x 28	1	40	5240 054028000E	60,82
	54 x 35	2	50	5240 054035000	59,71
	54 x 42	2	50	5240 054042000	51,40
	64 x 35	1	30	5240 064035000	68,34
	64 x 42	1	30	5240 064042000	78,88
	• 64 x 42	1	15	5240 064042000E	78,88
• 64 x 54	1	30	5240 064054000	76,78	
• 64 x 54	1	15	5240 064054000E	76,78	
* 67 x 42	1	30	5240 067042000	101,69	
* 67 x 54	1	30	5240 067054000	112,09	
* 76 x 35	1	30	5240 076035000	171,33	
* 76 x 42	1	20	5240 076042000	130,61	
* 76 x 54	1	30	5240 076054000	73,25	
• 76 x 54	2	20	5240 076054000E	73,25	
* 76 x 64	1	30	5240 076064000	121,38	
* 76 x 67	1	21	5240 076067000	124,91	
* 80 x 54	1	20	5240 080054000	156,79	
* 89 x 76	1	15	5240 089076000	165,14	
* 108 x 54	1	12	5240 108054000	324,38	
* 108 x 64	1	12	5240 108064000	324,69	
* 108 x 76	1	12	5240 108076000	284,12	
* 108 x 89	1	10	5240 108089000	248,44	

• disponibile solo a richiesta con busta

*a richiesta e secondo disponibilità

Series 5000





Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

5243

Manicotto ridotto M/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8 x 6	10	1000	5243 008006000	5,26
10 x 6	10	1000	5243 010006000	6,66
10 x 8	10	1000	5243 010008000	4,66
12 x 6	10	1000	5243 012006000	6,90
12 x 8	10	1000	5243 012008000	4,32
12 x 10	10	1000	5243 012010000	3,49
14 x 12	10	500	5243 014012000	1,71
15 x 10	10	500	5243 015010000	3,31
15 x 14	10	500	5243 015014000	3,39
16 x 10	10	500	5243 016010000	2,88
16 x 12	10	500	5243 016012000	2,29
16 x 14	10	400	5243 016014000	1,71
18 x 10	10	400	5243 018010000	7,07
18 x 12	10	500	5243 018012000	3,86
18 x 14	10	500	5243 018014000	2,50
18 x 15	10	500	5243 018015000	1,98
18 x 16	10	300	5243 018016000	2,76
22 x 10	10	300	5243 022010000	8,57
22 x 12	10	250	5243 022012000	7,98
22 x 14	10	250	5243 022014000	3,99
22 x 16	10	250	5243 022016000	3,19
22 x 18	10	250	5243 022018000	2,68
28 x 10	10	150	5243 028010000	15,71
28 x 12	10	150	5243 028012000	17,68
28 x 14	10	150	5243 028014000	11,41
28 x 15	10	150	5243 028015000	9,12
28 x 16	10	150	5243 028016000	11,75
28 x 18	10	150	5243 028018000	9,09
28 x 22	10	150	5243 028022000	4,26
35 x 15	1	250	5243 035015000	27,08
35 x 18	2	80	5243 035018000	21,40
35 x 22	2	100	5243 035022000	18,40
35 x 28	2	150	5243 035028000	13,51
40 x 28	2	100	5243 040028000	28,88
40 x 35	2	100	5243 040032000	29,54
42 x 18	1	70	5243 042018000	53,84
• 42 x 18	2	50	5243 042018000E	53,84
• 42 x 22	1	70	5243 042022000	30,33
• 42 x 22	2	70	5243 042022000E	30,33
42 x 28	2	80	5243 042028000	27,48
42 x 35	2	80	5243 042035000	23,23
54 x 15	1	70	5243 054015000	69,99
54 x 22	2	70	5243 054022000	67,76
54 x 28	1	70	5243 054028000	52,13
• 54 x 28	1	40	5243 054028000E	52,13
54 x 35	2	54	5243 054035000	53,79
54 x 42	2	60	5243 054042000	43,67
64 x 35	1	30	5243 064035000	92,33
64 x 42	1	30	5243 064042000	97,15
64 x 54	1	36	5243 064054000	79,03
* 67 x 35	1	30	5243 067035000	130,52
* 67 x 42	1	30	5243 067042000	117,05
* 67 x 54	1	30	5243 067054000	119,69
* 76 x 35	1	30	5243 076035000	106,65
* 76 x 42	1	30	5243 076042000	123,23




• disponibile solo a richiesta con busta




* a richiesta e secondo disponibilità



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Series 5000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
5243	* 76 x 54	1	24	5243 076054000	109,48
Manicotto ridotto M/F	* 76 x 64	1	24	5243 076064000	112,84
	* 76 x 67	1	24	5243 076067000	114,68
	* 80 x 54	1	20	5243 080054000	90,33
	* 80 x 64	1	20	5243 080064000	121,53
	* 89 x 54	1	20	5243 089054000	190,40
	* 89 x 64	1	20	5243 089064000	164,37
	* 89 x 76	1	20	5243 089076000	149,01
	* 108 x 54	1	12	5243 108054000	356,79
	* 108 x 64	1	10	5243 108064000	353,75
	* 108 x 67	1	6	5243 108067000	414,33
	* 108 x 76	1	6	5243 108076000	261,09
	* 108 x 89	1	6	5243 108089000	201,01

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
5270	6	10	1.000	5270 006000000	1,60
Manicotto con battuta F/F	8	10	1000	5270 008000000	2,23
	10	10	1000	5270 010000000	0,82
	12	10	500	5270 012000000	0,61
	14	10	500	5270 014000000	0,64
	15	25	1000	5270 015000000	0,98
	16	10	400	5270 016000000	0,82
	18	10	300	5270 018000000	1,06
	22	10	400	5270 022000000	1,45
	28	10	200	5270 028000000	3,02
	32	2	60	5270 032000000	7,54
	35	10	100	5270 035000000	7,51
	40	10	100	5270 040000000	15,36
	42	2	40	5270 042000000	13,72
	54	2	40	5270 054000000	23,23
	64	2	20	5270 064000000	65,17
	* 67	1	36	5270 067000000	68,76
	* 76	1	25	5270 076000000	57,61
	• 76	1	20	5270 076000000E	57,61
	* 80	1	20	5270 080000000	80,47
	* 89	1	20	5270 089000000	93,64
	* 108	1	6	5270 108000000	197,53

• disponibile solo a richiesta con busta

*a richiesta e secondo disponibilità



Series 5000



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri



5270S Manicotto passante F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
12	10	500	5270S012000000	2,92
18	10	250	5270S018000000	3,89
22	10	200	5270S022000000	6,94
28	10	100	5270S028000000	8,68
35	1	60	5270S035000000	14,92
42	1	100	5270S042000000	17,41
54	1	25	5270S054000000	34,36

5301 Calotta F





Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
6	10	1000	5301 006000000	4,24
8	10	1000	5301 008000000	3,77
10	10	1000	5301 010000000	3,83
12	10	1000	5301 012000000	2,93
14	10	1000	5301 014000000	2,76
15	10	1000	5301 015000000	2,37
16	10	1000	5301 016000000	2,86
18	10	400	5301 018000000	3,21
22	10	400	5301 022000000	4,91
28	10	150	5301 028000000	6,75
35	1	200	5301 035000000	21,06
42	1	100	5301 042000000	35,28
54	1	50	5301 054000000	50,33
64	1	32	5301 064000000	109,65
• 64	1	25	5301 064000000E	109,65
* 67	1	16	5301 067000000	102,01
* 76	1	14	5301 076000000	142,13
• 76	1	10	5301 076000000E	142,13
* 80	1	12	5301 080000000	94,44
* 89	1	10	5301 089000000	156,83
* 108	1	15	5301 108000000	336,24



Raccordi a brasare in rame - Misure in millimetri

Series 5000

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
5359G Codolo F, con dado folle e sede piana°	10 x $\frac{3}{8}$	25	1000	5359G01000300P	5,16
	12 x $\frac{3}{8}$	25	1000	5359G01200300P	3,77
	12 x $\frac{1}{2}$	25	800	5359G01200400P	4,42
	14 x $\frac{1}{2}$	25	700	5359G01400400P	4,69
	14 x $\frac{3}{4}$	25	500	5359G01400600P	7,14
	16 x $\frac{1}{2}$	25	700	5359G01600400P	4,47
	16 x $\frac{3}{4}$	25	500	5359G01600600P	7,04
	18 x $\frac{1}{2}$	25	500	5359G01800400P	6,56
	18 x $\frac{3}{4}$	25	400	5359G01800600P	7,19
	22 x $\frac{3}{4}$	25	300	5359G02200600P	7,38
	22 x 1	10	250	5359G02200800P	14,30



° articolo disponibile anche con
guarnizione piana a richiesta

