

Series 8000P



Raccordi a compressione in ottone per PE

Conex | Bänninger



Series 8000P

Raccordi a compressione in ottone per PE

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi a compressione per tubi in PE
- Dimensioni disponibili da 20 mm a 63 mm e da 75 mm a 110 mm con flangia
- Filetti cilindrici
- Si raccomanda l'utilizzo di sigillanti anaerobici o teflon
- Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva in fase di installazione

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi	Ottone CW617N-DW
Materiale O-ring	EPDM nero secondo EN681-1
Norma raccordi	EN 1254-3
Terminali filettati secondo	ISO 228-1
Dimensioni disponibili	da 20 mm a 110 mm

Applicazioni

	Acqua Sanitaria	Riscaldamento
P max (bar)	25	10
T (°C)	-10 / +80	0 / +80



Istruzioni di installazione



1 Terminale di giunzione



2 Terminale di giunzione: componenti



3 Tubo: taglio



4 Tubo: sbavatura calibratura



5 Accoppiamento



6 Giunzione completata



Raccordi a compressione in ottone per PE

Series 8000P

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8090 P Gomito a 90° F/F	20	10	70	8090 P020000000	12,76
	25	10	40	8090 P025000000	19,77
	32	5	25	8090 P032000000	29,88
	40	2	14	8090 P040000000	49,02
	50	1	9	8090 P050000000	79,88
	63	1	10	8090 P063000000	130,00



8090 P Gomito a 90° F/F, flangiato	* 75	1	3	8090 P075000000	263,83
	* 90	1	1	8090 P090000000	431,72
	* 110	1	1	8090 P110000000	671,58



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8090GP Gomito a 90° F/filetto F	20 x 1/2	10	90	8090GP020004000	9,04
	25 x 3/4	10	50	8090GP025006000	14,24
	32 x 1	5	35	8090GP032008000	22,26
	40 x 1 1/4	2	24	8090GP040010000	37,46
	50 x 1 1/2	1	13	8090GP050012000	59,67
	63 x 2	1	14	8090GP063016000	100,18



8090GP Gomito a 90° F/filetto F, flangiato	* 75 x 2 1/2	1	4	8090GP075020000	170,91
	* 90 x 3	1	2	8090GP090024000	259,74
	* 110 x 4	1	1	8090GP110032000	431,72



Series 8000P



Raccordi a compressione in ottone per PE

8092GP Gomito a 90° F/filetto M



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20 x 1/2	10	90	8092GP020004000	8,95
25 x 3/4	10	60	8092GP025006000	14,13
32 x 1	5	40	8092GP032008000	20,16
40 x 1 1/4	2	22	8092GP040010000	36,11
50 x 1 1/2	1	13	8092GP050012000	52,82
63 x 2	1	15	8092GP063016000	95,26

8092GP Gomito a 90° F/filetto M, flangiato



* 75 x 2 1/2	1	4	8092GP075020000	168,59
* 90 x 3	1	2	8092GP090024000	278,24
* 110 x 4	1	1	8092GP110032000	431,72

8130 P Tee uguale F/F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20	10	40	8130 P020020020	17,62
25	10	30	8130 P025025025	27,13
32	5	15	8130 P032032032	43,05
40	2	10	8130 P040040040	71,68
50	1	6	8130 P050050050	117,10
63	1	7	8130 P063063063	193,58

8130 P Tee uguale F/F/F, flangiato



* 75	1	2	8130 P075075075	407,73
* 90	1	1	8130 P090090090	587,62
* 110	1	1	8130 P110110110	947,39



Raccordi a compressione in ottone per PE

Series 8000P

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8130GP Tee F/filetto F/F	20 x 1/2 x 20	10	60	8130GP020004020	15,35
	25 x 3/4 x 25	10	30	8130GP025006025	22,06
	32 x 1 x 32	5	20	8130GP032008032	33,78
	40 x 1 1/4 x 40	2	10	8130GP040010040	58,83
	50 x 1 1/2 x 50	1	7	8130GP050012050	94,70
	63 x 2 x 63	1	9	8130GP063016063	159,83



8130GP Tee F/filetto F/F, flangiato

* 75 x 2 1/2 x 75	1	2	8130GP075020075	299,82
* 90 x 3 x 90	1	1	8130GP090024090	431,72
* 110 x 4 x 110	1	1	8130GP110032110	740,54



	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8243GP Raccordo dritto F/filetto M	20 x 1/2	10	140	8243GP020004000	6,61
	25 x 3/4	10	90	8243GP025006000	9,70
	32 x 1	5	50	8243GP032008000	15,53
	40 x 1 1/4	2	30	8243GP040010000	25,84
	50 x 1 1/2	1	18	8243GP050012000	39,70
	63 x 2	1	22	8243GP063016000	64,12



8243GP Raccordo dritto F/filetto M, flangiato

* 75 x 2 1/2	1	6	8243GP075020000	124,74
* 90 x 3	1	5	8243GP090024000	179,90
* 110 x 4	1	3	8243GP110032000	287,82



Series 8000P



Raccordi a compressione in ottone per PE

8270 P Manicotto F/F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20	10	80	8270 P020000000	10,61
25	10	50	8270 P025000000	16,44
32	5	30	8270 P032000000	24,79
40	2	20	8270 P040000000	40,64
50	1	13	8270 P050000000	74,12
63	1	14	8270 P063000000	110,27

8270 P Manicotto F/F, flangiato



*	75	1	4	8270 P075000000	203,86
*	90	1	4	8270 P090000000	314,81
*	110	1	2	8270 P110000000	479,69

8270GP Raccordo dritto F/filetto F



Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
20 x 1/2	10	120	8270GP020004000	6,74
25 x 3/4	10	70	8270GP025006000	11,01
32 x 1	5	45	8270GP032008000	15,39
40 x 1 1/4	2	30	8270GP040010000	27,06
50 x 1 1/2	1	20	8270GP050012000	41,08
63 x 2	1	25	8270GP063016000	71,06

8270GP Raccordo dritto F/filetto F, flangiato





*	75 x 2 1/2	1	6	8270GP075020000	129,51
*	90 x 3	1	5	8270GP090024000	182,28
*	110 x 4	1	3	8270GP110032000	275,82



Raccordi a compressione in ottone per PE

Series 8000P

	Dimensione Dimension			Codice Articolo Code	€/cad €/each
8472GP	20 x 1/2	10	60	8472GP020004000	12,81
Gomito a 90° F/filetto F, con flangia	25 x 3/4	10	40	8472GP025006000	23,14
	32 x 1	5	25	8472GP032008000	30,56



