









»B« Press Inox

304

Raccordi a pressare in acciaio Inox 304,
profilo B/V, misure da 15 mm a 54 mm

Applicazioni

	Riscaldamento	Raffrescamento	Aria compressa (priva di oli)	Solare*	Vapore	ATTENZIONE
						
P max (bar)	10	16	16	16	1	NON adatto per acqua sanitaria!
T (°C)	0 / +110	-10 (minimo)	0 / +60	0 / +150	0 / +110	

* con O-ring verde in FKM

Caratteristiche e Vantaggi

- Raccordi in acciaio inossidabile AISI 304 (1.4301)
- Dimensioni disponibili da 15 mm a 54 mm con profilo B/V
- Tecnologia a 3 punti di pressatura
- O-ring con sistema brevettato per identificare i terminali non pressati
- Installazione senza fiamma libera

Informazioni Tecniche

Materiale raccordi

Materiale O-ring

Norma di riferimento

Terminali filettati secondo

Dimensioni disponibili

Profilo di pressatura

Miscela Acqua/Glicole

Acciaio inossidabile AISI 304 (n. 1.4301)

EPDM nero secondo EN681-1

UNI 11179

EN 10226-1

da 15 mm a 54 mm

Profilo B/V

Concentrazione Massima 50% / 50%

Raccordi a pressare in acciaio Inox 304, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm

PSB3001 Curva a 90° M/F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	200	PSB3001 0150000	7,81
18	10	150	PSB3001 0180000	8,85
22	10	120	PSB3001 0220000	11,22
28	5	50	PSB3001 0280000	14,51
35	5	35	PSB3001 0350000	21,66
42	1	18	PSB3001 0420000	39,23
54	1	8	PSB3001 0540000	57,46

PSB3002 Curva a 90° F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	200	PSB3002 0150000	8,31
18	10	150	PSB3002 0180000	9,30
22	10	100	PSB3002 0220000	11,27
28	5	50	PSB3002 0280000	14,06
35	5	30	PSB3002 0350000	21,66
42	1	18	PSB3002 0420000	34,17
54	1	8	PSB3002 0540000	57,61



PSB3040 Gomito a 45° M/F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	200	PSB3040 0150000	8,63
18	10	160	PSB3040 0180000	9,42
22	10	120	PSB3040 0220000	11,30
28	5	70	PSB3040 0280000	13,79
35	5	40	PSB3040 0350000	21,64
42	1	20	PSB3040 0420000	35,06
54	1	10	PSB3040 0540000	52,33



Raccordi a pressione in acciaio Inox 304, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm

PSB3041 Gomito a 45° F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	200	PSB3041 0150000	8,39
18	10	160	PSB3041 0180000	9,01
22	10	120	PSB3041 0220000	10,76
28	5	70	PSB3041 0280000	13,70
35	5	40	PSB3041 0350000	20,62
42	1	20	PSB3041 0420000	38,30
54	1	10	PSB3041 0540000	53,81




PSB3085 Sorpasso corto F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	1	50	PSB3085 0150000	43,07
18	1	30	PSB3085 0180000	48,80
22	1	20	PSB3085 0220000	53,95



PSB3088 Sorpasso lungo F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	1	50	PSB3088 0150000	43,07
18	1	30	PSB3088 0180000	48,80
22	1	20	PSB3088 0220000	53,95
28	1	10	PSB3088 0280000	78,12



PSB3130 Tee uguale F/F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	140	PSB3130 0151515	13,56
18	10	100	PSB3130 0181818	15,14
22	10	70	PSB3130 0222222	15,25
28	5	50	PSB3130 0282828	20,07
35	5	30	PSB3130 0353535	25,77
42	1	15	PSB3130 0424242	34,98
54	1	8	PSB3130 0545454	47,13



Raccordi a pressare in acciaio Inox 304, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm

PSB3130 R Tee ridotto F/F/F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
18 x 15 x 18	10	100	PSB3130 0181518	14,51
22 x 15 x 22	10	70	PSB3130 0221522	14,66
22 x 18 x 22	10	70	PSB3130 0221822	18,02
28 x 15 x 28	5	40	PSB3130 0281528	18,37
28 x 18 x 28	5	40	PSB3130 0281828	18,93
28 x 22 x 28	5	40	PSB3130 0282228	19,00
35 x 15 x 35	5	30	PSB3130 0351535	21,54
35 x 18 x 35	5	30	PSB3130 0351835	21,95
35 x 22 x 35	5	30	PSB3130 0352235	22,54
35 x 28 x 35	5	30	PSB3130 0352835	23,43
42 x 15 x 42	1	15	PSB3130 0421542	33,09
42 x 18 x 42	1	15	PSB3130 0421842	33,12
42 x 22 x 42	1	15	PSB3130 0422242	33,11
42 x 28 x 42	1	15	PSB3130 0422842	33,75
42 x 35 x 42	1	15	PSB3130 0423542	34,07
54 x 15 x 54	1	8	PSB3130 0541554	38,24
54 x 18 x 54	1	8	PSB3130 0541854	33,75
54 x 22 x 54	1	8	PSB3130 0542254	38,19
54 x 28 x 54	1	8	PSB3130 0542854	39,07
54 x 35 x 54	1	8	PSB3130 0543554	40,86
54 x 42 x 54	1	8	PSB3130 0544254	42,63

PSB3230B Manicotto F con flangia

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
22	1	12	PSB3230B0220000	113,62
28	1	12	PSB3230B0280000	133,68
35	1	8	PSB3230B0350000	216,07
42	1	4	PSB3230B0420000	288,96
54	1	4	PSB3230B0540000	346,12





Raccordi a pressione in acciaio Inox 304, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm

PSB3243 Manicotto ridotto M/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
18 x 15	10	120	PSB3243 0181500	7,03
22 x 15	10	120	PSB3243 0221500	7,84
22 x 18	10	100	PSB3243 0221800	7,93
28 x 15	5	100	PSB3243 0281500	8,52
28 x 18	5	100	PSB3243 0281800	8,87
28 x 22	5	100	PSB3243 0282200	10,11
35 x 15	5	60	PSB3243 0351500	12,23
35 x 18	5	60	PSB3243 0351800	15,60
35 x 22	5	60	PSB3243 0352200	16,00
35 x 28	5	60	PSB3243 0352800	12,68
42 x 15	1	30	PSB3243 0421500	16,48
42 x 18	1	30	PSB3243 0421800	14,75
42 x 22	1	30	PSB3243 0422200	16,92
42 x 28	1	30	PSB3243 0422800	18,81
42 x 35	1	30	PSB3243 0423500	18,87
54 x 15	1	20	PSB3243 0541500	49,79
54 x 22	1	20	PSB3243 0542200	54,19
54 x 28	1	20	PSB3243 0542800	55,13
54 x 35	1	20	PSB3243 0543500	55,53
54 x 42	1	20	PSB3243 0544200	56,45



PSB3270 Manicotto con battuta F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	300	PSB3270 0150000	5,81
18	10	250	PSB3270 0180000	6,16
22	10	150	PSB3270 0220000	7,21
28	5	100	PSB3270 0280000	8,48
35	5	60	PSB3270 0350000	10,93
42	1	30	PSB3270 0420000	16,50
54	1	20	PSB3270 0540000	21,99



PSB3275 Manicotto passante F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	200	PSB3275 0150000	10,55
18	10	200	PSB3275 0180000	11,47
22	10	110	PSB3275 0220000	12,20
28	5	70	PSB3275 0280000	13,74
35	5	30	PSB3275 0350000	21,68
42	1	20	PSB3275 0420000	29,82
54	1	14	PSB3275 0540000	40,17



Raccordi a pressare in acciaio Inox 304, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm

PSB3301 Tappo di chiusura F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15	10	350	PSB3301 0150000	7,60
18	10	250	PSB3301 0180000	9,17
22	10	200	PSB3301 0220000	9,83
28	5	150	PSB3301 0280000	11,79
35	5	50	PSB3301 0350000	17,12
42	1	50	PSB3301 0420000	22,28
54	1	25	PSB3301 0540000	26,80

PSB3002G Curva a 90° F/filetto F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	10	100	PSB3002G0150400	34,01
22 x 3/4	10	60	PSB3002G0220600	41,63
28 x 1	5	40	PSB3002G0280800	53,75
35 x 1 1/4	5	25	PSB3002G0351000	95,06
42 x 1 1/2	1	20	PSB3002G0421200	126,33
54 x 2	1	10	PSB3002G0541600	157,62



PSB3090G Gomito a 90° F/filetto F



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	10	120	PSB3090G0150400	15,86
18 x 1/2	10	120	PSB3090G0180400	17,43
22 x 1/2	10	80	PSB3090G0220400	20,92
22 x 3/4	10	50	PSB3090G0220600	23,83
28 x 1	5	30	PSB3090G0280800	28,65
35 x 1 1/4	1	30	PSB3090G0351000	42,34

PSB3092G Gomito a 90° F/filetto M

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	10	100	PSB3092G0150400	16,90
18 x 1/2	10	100	PSB3092G0180400	17,43
22 x 3/4	10	50	PSB3092G0220600	23,93
28 x 1	5	30	PSB3092G0280800	29,95
35 x 1 1/4	5	30	PSB3092G0351000	35,88
42 x 1 1/2	1	20	PSB3092G0421200	75,70
54 x 2	1	10	PSB3092G0541600	86,49





Raccordi a pressione in acciaio Inox 304, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm

PSB3130G Tee F/filetto F/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2 x 15	10	140	PSB3130G0150415	15,67
18 x 1/2 x 18	10	100	PSB3130G0180418	16,32
18 x 3/4 x 18	10	100	PSB3130G0180618	15,71
22 x 1/2 x 22	10	70	PSB3130G0220422	18,84
22 x 3/4 x 22	10	70	PSB3130G0220622	19,62
28 x 1/2 x 28	5	40	PSB3130G0280428	22,61
28 x 3/4 x 28	5	40	PSB3130G0280628	23,09
28 x 1 x 28	5	40	PSB3130G0280828	26,96
35 x 1/2 x 35	5	30	PSB3130G0350435	26,30
35 x 3/4 x 35	5	30	PSB3130G0350635	31,67
35 x 1 x 35	5	30	PSB3130G0350835	26,20
35 x 1 1/4 x 35	5	30	PSB3130G0351035	39,80
42 x 1/2 x 42	1	15	PSB3130G0420442	43,46
42 x 3/4 x 42	1	15	PSB3130G0420642	46,57
42 x 1 1/2 x 42	1	15	PSB3130G0421242	53,15
54 x 1/2 x 54	1	8	PSB3130G0540454	57,82
54 x 3/4 x 54	1	8	PSB3130G0540654	55,55
54 x 1 x 54	1	10	PSB3130G0540854	56,35
54 x 2 x 54	1	10	PSB3130G0541654	73,92



PSB3133G Tee F/filetto M/F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2 x 15	10	100	PSB3133G0150415	31,50
22 x 3/4 x 22	10	50	PSB3133G0220622	35,07
28 x 1 x 28	5	40	PSB3133G0280828	39,56
35 x 1 1/4 x 35	5	25	PSB3133G0351035	42,31





Raccordi a pressare in acciaio Inox 304, profilo B/V,
misure da 15 mm a 54 mm

PSB3243G Manicotto F/filetto M



Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 3/8	10	180	PSB3243G0150300	11,03
15 x 1/2	10	180	PSB3243G0150400	11,13
15 x 3/4	10	150	PSB3243G0150600	11,80
18 x 1/2	10	150	PSB3243G0180400	12,06
18 x 3/4	10	130	PSB3243G0180600	14,63
22 x 1/2	10	100	PSB3243G0220400	15,93
22 x 3/4	10	120	PSB3243G0220600	16,62
22 x 1	10	70	PSB3243G0220800	17,28
28 x 3/4	5	100	PSB3243G0280600	17,56
28 x 1	5	70	PSB3243G0280800	17,63
28 x 1 1/4	5	65	PSB3243G0281000	26,48
35 x 1	5	40	PSB3243G0350800	28,00
35 x 1 1/4	5	40	PSB3243G0351000	28,34
35 x 1 1/2	5	35	PSB3243G0351200	34,95
42 x 1 1/4	1	30	PSB3243G0421000	36,55
42 x 1 1/2	1	30	PSB3243G0421200	38,40
54 x 1 1/2	1	18	PSB3243G0541200	48,37
54 x 2	1	18	PSB3243G0541600	55,56

PSB3270G Manicotto F/filetto F

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 3/8	10	180	PSB3270G0150300	11,43
15 x 1/2	10	180	PSB3270G0150400	11,42
15 x 3/4	10	100	PSB3270G0150600	13,11
18 x 1/2	10	130	PSB3270G0180400	13,19
18 x 3/4	10	130	PSB3270G0180600	14,08
22 x 1/2	10	120	PSB3270G0220400	13,97
22 x 3/4	10	120	PSB3270G0220600	13,97
22 x 1	10	100	PSB3270G0220800	16,88
28 x 3/4	5	80	PSB3270G0280600	17,80
28 x 1	5	70	PSB3270G0280800	21,78
28 x 1 1/4	5	60	PSB3270G0281000	23,05
35 x 1	5	40	PSB3270G0350800	26,79
35 x 1 1/4	5	40	PSB3270G0351000	26,89
35 x 1 1/2	5	35	PSB3270G0351200	36,17
42 x 1 1/4	1	30	PSB3270G0421000	37,68
42 x 1 1/2	1	30	PSB3270G0421200	37,62
54 x 1 1/2	1	18	PSB3270G0541200	50,94
54 x 2	1	18	PSB3270G0541600	50,26





Raccordi a pressare in acciaio Inox 304, profilo B/V, misure da 15 mm a 54 mm

PSB3340G Bocchettone F/filetto F, con Guarnizione

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	5	100	PSB3340G0150400	59,68
15 x 3/4	5	80	PSB3340G0150600	69,63
18 x 1/2	5	80	PSB3340G0180400	81,49
18 x 3/4	5	70	PSB3340G0180600	94,33
22 x 3/4	5	60	PSB3340G0220600	97,94
22 x 1	5	50	PSB3340G0220800	111,71
28 x 1	5	40	PSB3340G0280800	153,79
28 x 1 1/4	1	30	PSB3340G0281000	169,35
35 x 1 1/4	1	25	PSB3340G0351000	185,55
42 x 1 1/2	1	18	PSB3340G0421200	286,93
54 x 2	1	10	PSB3340G0541600	306,82



PSB3341G Bocchettone F/filetto M, con Guarnizione

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	5	80	PSB3341G0150400	39,02
15 x 3/4	5	80	PSB3341G0150600	55,56
18 x 1/2	5	90	PSB3341G0180400	44,00
22 x 3/4	5	60	PSB3341G0220600	61,98
28 x 1	5	40	PSB3341G0280800	85,70
35 x 1 1/4	1	25	PSB3341G0351000	128,54
42 x 1 1/2	1	18	PSB3341G0421200	194,35
54 x 2	1	10	PSB3341G0541600	321,36



PSB3355 Codolo F, con dado folle a sede piana

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	10	250	PSB3355 0150400	17,57
15 x 3/4	10	150	PSB3355 0150600	19,66
18 x 1/2	10	150	PSB3355 0180400	19,88
18 x 3/4	10	120	PSB3355 0180600	20,15
22 x 3/4	10	100	PSB3355 0220600	22,54
22 x 1	10	80	PSB3355 0220800	25,88
28 x 1	5	75	PSB3355 0280800	27,96
28 x 1 1/4	5	60	PSB3355 0281000	31,90
35 x 1 1/2	5	40	PSB3355 0351200	37,00
42 x 1 1/2	1	20	PSB3355 0421200	72,14
42 x 2	1	20	PSB3355 0421600	79,77
54 x 2	1	15	PSB3355 0541600	94,19



PSB3471G Gomito a 90° F/filetto F, con flangia a 2 fori di fissaggio

Dimensione	Bustina	Scatola	Codice Articolo	€/cad
15 x 1/2	10	60	PSB3471G0150400	21,47
18 x 1/2	10	50	PSB3471G0180400	26,40
22 x 3/4	5	35	PSB3471G0220600	37,15

